

Health Literacy

Alfabetizarea în domeniul bolilor
cardiovasculare și diabetului

Raport final național

Echipă de cercetare

Dr. Ciprian Ursu
Conf. dr. Alexandra Cucu
Dr. Claudia Dima
Dr. Gabriela Cristişor

Soc. dr. Raisa Zamfirescu
Dr. Bogdan Păunescu

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)

Str. dr. Leonte Anastasievici nr.
1-3, sector 5, cod poștal 050463,
București, România
Telefon secretariat:
0213 183 620 | 0213 183 619
Fax: +4 0213 123 426
E-mail:
directie.generala@insp.gov.ro

Copyright © 2025 Institutul Național de
Sănătate Publică.
Toate drepturile rezervate.

Despre JACARDI

JACARDI (Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes) este o inițiativă a Uniunii Europene care sprijină statele membre în reducerea impactului bolilor cardiovasculare și al diabetului, atât la nivel individual, cât și la nivelul sistemelor de sănătate. Proiectul este organizat în mai multe Pachete de lucru (Work Packages – WP), fiecare având un rol important în îmbunătățirea prevenirii și gestionării acestor afecțiuni. **Alfabetizare și conștientizare în domeniul sănătății (WP6)** este unul dintre aceste pachete, fiind coordonat de Santé publique France (SpF) în parteneriat cu Swinburne University din Australia. Acesta implică experți din 12 țări europene, inclusiv România, care colaborează pentru a facilita accesul la informații medicale și pentru a reduce inegalitățile în sănătate.

Alfabetizarea în sănătate influențează capacitatea oamenilor de a accesa, înțelege și folosi informațiile medicale pentru a lua decizii legate de propria sănătate. Persoanele care întâmpină dificultăți în acest domeniu pot avea probleme în gestionarea bolilor și în accesarea serviciilor medicale. WP6 își propune astfel să îmbunătățească acest aspect și să crească gradul de conștientizare asupra bolilor cardiovasculare și diabetului prin mai multe acțiuni precum dezvoltarea unei strategii care să faciliteze depistarea timpurie a bolilor și accesul la tratamente, sprijinirea pacienților pentru o mai bună gestionare a afecțiunilor și analiza inițiativelor existente pentru a identifica unde sunt necesare îmbunătățiri. WP6 are în vedere și dezvoltarea unor instrumente și resurse adaptate pentru diferite comunități, astfel încât informațiile medicale să fie mai ușor de înțeles și utilizat. Se vor implementa proiecte-pilot adaptate nevoilor locale, urmând să fie extinse dacă se dovedesc utile. Aceste proiecte sunt gândite pentru a sprijini persoanele care întâmpină dificultăți în accesarea și înțelegerea informațiilor despre sănătate, dar și pentru a oferi soluții mai clare și mai accesibile pentru întreaga populație. Evaluarea acestor inițiative este importantă, iar WP6 urmărește să creeze un plan de extindere care să permită aplicarea acestora la nivel național și european.

Pentru ca oamenii să poată lua decizii mai bune pentru sănătatea lor, este necesar ca informațiile să fie ușor accesibile și adaptate fiecărui context. Prin dezvoltarea unor politici care susțin alfabetizarea în sănătate și prin creșterea accesului la informații clare, WP6 contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Prin aceste acțiuni, JACARDI sprijină comunitățile și oferă resurse care ajută oamenii să înțeleagă mai bine riscurile bolilor cardiovasculare și ale diabetului, dar și să își îngrijească mai bine sănătatea.

Cuprins

Despre JACARDI	2
Mulțumiri	4
Listă tabele	5
Listă figuri	35
Abrevieri	36
Glosar	37
Introducere	39
Metodologie	42
Alfabetizare în sănătate	47
Profiluri și analiză cluster	50
Rezumat regiuni	51
Bistrița-Năsăud: Comuna Caianu Mic	52
Bistrița-Năsăud: Comuna Telciu	69
Cluj: Comuna Băișoara	78
Cluj: Comuna Săcuieu	95
Sălaj: Comuna Chieșd	111
Sălaj: Comuna Hereclean	128
Alba: Comuna Sălcium	145
Brașov: Comuna Sâmbăta de Sus	162
Brașov: Comuna Ucea	178
Covasna: Comuna Vâlcele	186
Covasna: Comuna Zăbala	195
Harghita: Comuna Plăieșii de Jos	208
Harghita: Comuna Remetea	220
Mureș: Comuna Chețani	236
Sibiu: Comuna Gura Râului	251
Sibiu: Comuna Racovița	265
Botoșani: Comuna Corni	274
Iași: Comuna Belcești	290
Iași: Comuna Deleni	305
Neamț: Comuna Borca	318
Neamț: Comuna Săbăoani	331
Suceava: Comuna Coșna	343
Vaslui: Comuna Oșești	352
Vaslui: Comuna Puiești	369
Brăila: Comuna Jirlău	384
Brăila: Comuna Zăvoaia	401
Buzău: Comuna Pârscov	415
Buzău: Comuna Vâlcelele	424
Galați: Comuna Berești-Meria	441
Galați: Comuna Cosmești	455
Tulcea: Comuna Greci	471
Tulcea: Comuna Luncavița	486
Vrancea: Comuna Chiojdieni	499
Dâmbovița: Comuna Cornățelu	515
Dâmbovița: Comuna Valea Mare	532
Giurgiu: Comuna Herăști	547
Ialomița: Comuna Stelnica	561
Teleorman: Comuna Plopii Slăvitești	577
Teleorman: Comuna Putineiu	592
Ilfov: Comuna Brănești	608

Dolj: Comuna Bratovoesti	622
Dolj: Comuna Cetate	637
Gorj: Comuna Bălești	654
Gorj: Comuna Peștișani	671
Mehedinți: Comuna Malovăț	686
Olt: Comuna Deveselu	701
Olt: Comuna Piatra Olt	717
Vâlcea: Comuna Mihăești	731
Vâlcea: Comuna Păușești Măglași	745
Arad: Comuna Sinteza Mare	759
Arad: Comuna Vârfurile	774
Caraș-Severin: Comuna Carașova	790
Caraș-Severin: Comuna Dognecea	806
Hunedoara: Comuna General Berthelot	818
Hunedoara: Comuna Vorța	834
Cunoștințe, atitudini și practici (KAP)	843
Concluzii și recomandări	865
Bibliografie	870

Mulțumiri

Realizarea acestui studiu a fost posibilă prin colaborarea eficientă dintre mai multe instituții și specialiști, cărora dorim să le adresăm mulțumiri pentru sprijinul acordat pe parcursul desfășurării cercetării. **Direcțiile de Sănătate Publică (DSP)** din județele implicate au avut un rol esențial în coordonarea activităților de colectare a datelor, facilitând implementarea metodologiei la nivel local. De asemenea, apreciem contribuția asistenților medicali comunitari, care au asigurat aplicarea chestionarelor și interacțiunea directă cu respondenții, contribuind astfel la obținerea unor date relevante pentru analiză. Nu în ultimul rând, mulțumim autorităților locale din UAT-urile participante, care au sprijinit procesul de selecție a respondenților și buna desfășurare a studiului în comunitățile vizate.

În ceea ce privește procesul de analiză a datelor, dorim să mulțumim **Richard Osborne, Christina Cheng și Melanie Hawkins** pentru suportul metodologic oferit în aplicarea și interpretarea modelului OPHELIA. Contribuția lor a fost esențială în structurarea și validarea rezultatelor, asigurând o abordare riguroasă în interpretarea nivelului de alfabetizare în sănătate și a barierelor în accesul la îngrijire medicală.

Listă tabele

- Tabel 1. Descrierea scalelor chestionarului de alfabetizare în sănătate (HLQ)
- Tabel 2. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Năsăud
- Tabel 3. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Năsăud
- Tabel 4. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
- Tabel 5. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
- Tabel 6. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
- Tabel 7. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
- Tabel 8. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
- Tabel 9. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
- Tabel 10. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
- Tabel 11. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
- Tabel 12. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
- Tabel 13. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
- Tabel 14. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
- Tabel 15. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
- Tabel 16. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
- Tabel 17. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
- Tabel 18. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
- Tabel 19. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
- Tabel 20. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
- Tabel 21. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
- Tabel 22. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
- Tabel 23. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
- Tabel 24. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
- Tabel 25. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
- Tabel 26. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
- Tabel 27. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
- Tabel 28. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
- Tabel 29. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
- Tabel 30. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
- Tabel 31. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
- Tabel 32. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
- Tabel 33. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
- Tabel 34. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud
- Tabel 35. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud
- Tabel 36. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
- Tabel 37. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
- Tabel 38. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
- Tabel 39. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
- Tabel 40. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
- Tabel 41. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
- Tabel 42. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
- Tabel 43. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

Tabel 44. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 45. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 46. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 47. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 48. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 49. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 50. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Băișoara, județul Cluj
 Tabel 51. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Băișoara, județul Cluj
 Tabel 52. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 53. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 54. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 55. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 56. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 57. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 58. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 59. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 60. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 61. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 62. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 63. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 64. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 65. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 66. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 67. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 68. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 69. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 70. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 71. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 72. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 73. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 74. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 75. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 76. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 77. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 78. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 79. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 80. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 81. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 82. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Săcuieu, județul Cluj
 Tabel 83. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Săcuieu, județul Cluj
 Tabel 84. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 85. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 86. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 87. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 88. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 89. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 90. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 91. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 92. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 93. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 94. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Tabel 95. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 96. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 97. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 98. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 99. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 100. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 101. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 102. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 103. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 104. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 105. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 106. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 107. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 108. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 109. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 110. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 111. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 112. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Chieșd, județul Sălaj
 Tabel 113. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Chieșd, județul Sălaj
 Tabel 114. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 115. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 116. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 117. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 118. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 119. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 120. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 121. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 122. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 123. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 124. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 125. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 126. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 127. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 128. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 129. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 130. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 131. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 132. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 133. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 134. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 135. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 136. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 137. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 138. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 139. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 140. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 141. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 142. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 143. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 144. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Hereclean, județul Sălaj
 Tabel 145. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Hereclean, județul Sălaj

Tabel 146. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
Tabel 147. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
Tabel 148. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
Tabel 149. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
Tabel 150. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
Tabel 151. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
Tabel 152. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
Tabel 153. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
Tabel 154. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
Tabel 155. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
Tabel 156. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
Tabel 157. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
Tabel 158. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
Tabel 159. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
Tabel 160. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
Tabel 161. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
Tabel 162. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
Tabel 163. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
Tabel 164. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
Tabel 165. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
Tabel 166. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
Tabel 167. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
Tabel 168. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
Tabel 169. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
Tabel 170. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
Tabel 171. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
Tabel 172. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
Tabel 173. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
Tabel 174. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
Tabel 175. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
Tabel 176. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Sălciua județul Alba
Tabel 177. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Sălciua, județul Alba
Tabel 178. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
Tabel 179. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
Tabel 180. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
Tabel 181. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
Tabel 182. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
Tabel 183. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
Tabel 184. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
Tabel 185. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
Tabel 186. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
Tabel 187. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
Tabel 188. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
Tabel 189. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
Tabel 190. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
Tabel 191. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
Tabel 192. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
Tabel 193. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
Tabel 194. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
Tabel 195. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
Tabel 196. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Tabel 197. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 198. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 199. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 200. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 201. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 202. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 203. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 204. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 205. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 206. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 207. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 208. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov
 Tabel 209. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov
 Tabel 210. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 211. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 212. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 213. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 214. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 215. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 216. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 217. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 218. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 219. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 220. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 221. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 222. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 223. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 224. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 225. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 226. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 227. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 228. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 229. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 230. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 231. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 232. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 233. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 234. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 235. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 236. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 237. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 238. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Ucea, județul Brașov
 Tabel 239. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Ucea, județul Brașov
 Tabel 240. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 241. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 242. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 243. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 244. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 245. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 246. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 247. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

Tabel 248. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 249. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 250. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 251. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 252. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vâlcele, județul Covasna
 Tabel 253. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vâlcele, județul Covasna
 Tabel 254. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 255. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 256. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 257. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 258. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 259. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 260. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 261. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 262. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 263. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 264. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 265. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 266. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 267. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 268. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Zăbala, județul Covasna
 Tabel 269. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Zăbala, județul Covasna
 Tabel 270. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 271. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 272. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 273. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 274. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 275. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 276. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 277. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 278. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 279. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 280. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 281. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 282. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 283. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 284. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 285. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 286. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 287. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 288. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 289. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 290. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 291. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 292. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita
 Tabel 293. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita
 Tabel 294. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 295. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 296. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 297. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 298. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Tabel 299. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 300. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 301. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 302. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 303. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 304. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 305. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 306. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 307. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 308. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 309. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 310. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 311. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 312. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 313. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 314. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Remetea, județul Harghita
 Tabel 315. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Remetea, județul Harghita
 Tabel 316. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 317. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 318. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 319. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 320. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 321. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 322. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 323. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 324. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 325. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 326. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 327. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 328. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 329. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 330. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 331. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 332. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 333. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 334. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 335. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 336. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 337. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 338. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 339. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 340. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 341. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 342. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 343. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 344. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Chețani județul Mureș
 Tabel 345. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Chețani județul Mureș
 Tabel 346. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 347. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 348. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 349. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

Tabel 350. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 351. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 352. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 353. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 354. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 355. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 356. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 357. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 358. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 359. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 360. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 361. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 362. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 363. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 364. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 365. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 366. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 367. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 368. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 369. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 370. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 371. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 372. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Gura Râului, județul Sibiu
 Tabel 373. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Gura Râului, județul Sibiu
 Tabel 374. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 375. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 376. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 377. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 378. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 379. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 380. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 381. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 382. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 383. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 384. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 385. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 386. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 387. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 388. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 389. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 390. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 391. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 392. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 393. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 394. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 395. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 396. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 397. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 398. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Racovița, județul Sibiu
 Tabel 399. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Racovița, județul Sibiu
 Tabel 400. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Tabel 401. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 402. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 403. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 404. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 405. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 406. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 407. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 408. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 409. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 410. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 411. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 412. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 413. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 414. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Corni, județul Botoșani
 Tabel 415. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Corni, județul Botoșani
 Tabel 416. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 417. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 418. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 419. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 420. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 421. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 422. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 423. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 424. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 425. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 426. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 427. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 428. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 429. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 430. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 431. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 432. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 433. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 434. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 435. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 436. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 437. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 438. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 439. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 440. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 441. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 442. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 443. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 444. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Belcești, județul Iași
 Tabel 445. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Belcești, județul Iași
 Tabel 446. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 447. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 448. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 449. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 450. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 451. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

Tabel 452. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 453. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 454. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 455. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 456. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 457. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 458. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 459. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 460. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 461. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 462. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 463. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 464. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 465. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 466. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 467. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 468. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 469. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 470. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 471. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 472. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Deleni, județul Iași
 Tabel 473. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Deleni, județul Iași
 Tabel 474. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 475. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 476. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 477. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 478. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 479. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 480. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 481. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 482. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 483. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 484. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 485. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 486. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 487. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 488. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 489. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 490. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 491. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 492. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 493. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 494. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 495. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 496. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Borca, județul Neamț
 Tabel 497. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Borca, județul Neamț
 Tabel 498. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 499. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 500. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 501. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 502. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Tabel 503. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 504. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 505. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 506. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 507. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 508. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 509. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 510. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 511. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 512. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 513. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 514. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 515. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 516. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 517. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 518. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 519. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 520. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Săbăoani, județul Neamț
 Tabel 521. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Săbăoani, județul Neamț
 Tabel 522. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 523. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 524. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 525. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 526. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 527. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 528. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 529. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 530. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 531. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 532. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 533. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 534. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 535. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 536. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 537. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 538. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 539. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 540. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 541. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 542. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Coșna, județul Suceava
 Tabel 543. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Coșna, județul Suceava
 Tabel 544. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 545. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 546. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 547. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 548. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 549. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 550. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 551. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 552. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 553. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

Tabel 554. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 555. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 556. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 557. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 558. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Oșești, județul Vaslui
 Tabel 559. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Oșești, județul Vaslui
 Tabel 560. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 561. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 562. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 563. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 564. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 565. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 566. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 567. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 568. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 569. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 570. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 571. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 572. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 573. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 574. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 575. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 576. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 577. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 578. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 579. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 580. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 581. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 582. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 583. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 584. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 585. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 586. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 587. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 588. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 589. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 590. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Puiești, județul Vaslui
 Tabel 591. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Puiești, județul Vaslui
 Tabel 592. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 593. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 594. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 595. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 596. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 597. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 598. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 599. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 600. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 601. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 602. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 603. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 604. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Tabel 605. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 606. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 607. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 608. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 609. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 610. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 611. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 612. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 613. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 614. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 615. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 616. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 617. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 618. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Jirlău, județul Brăila
 Tabel 619. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Jirlău, județul Brăila
 Tabel 620. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 621. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 622. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 623. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 624. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 625. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 626. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 627. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 628. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 629. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 630. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 631. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 632. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 633. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 634. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 635. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 636. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 637. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 638. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 639. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 640. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 641. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 642. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 643. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 644. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 645. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 646. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 647. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 648. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 649. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 650. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Zăvoaia, județul Brăila
 Tabel 651. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Zăvoaia, județul Brăila
 Tabel 652. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 653. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 654. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 655. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

Tabel 656. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 657. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 658. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 659. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 660. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 661. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 662. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 663. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 664. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 665. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 666. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 667. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 668. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 669. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 670. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 671. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 672. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 673. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 674. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 675. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 676. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Pârscov, județul Buzău
 Tabel 677. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Pârscov, județul Buzău
 Tabel 678. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 679. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 680. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 681. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 682. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 683. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 684. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 685. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 686. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 687. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 688. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 689. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 690. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 691. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 692. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vâlcelele, județul Buzău
 Tabel 693. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vâlcelele, județul Buzău
 Tabel 694. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 695. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 696. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 697. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 698. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 699. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 700. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 701. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 702. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 703. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 704. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 705. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 706. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Tabel 707. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 708. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 709. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 710. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 711. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 712. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 713. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 714. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 715. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 716. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 717. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 718. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 719. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 720. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 721. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 722. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 723. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 724. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Berești-Meria, județul Galați
 Tabel 725. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Berești-Meria, județul Galați
 Tabel 726. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 727. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 728. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 729. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 730. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 731. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 732. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 733. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 734. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 735. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 736. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 737. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 738. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 739. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 740. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 741. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 742. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 743. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 744. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 745. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 746. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 747. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 748. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 749. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 750. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Cosmești, județul Galați
 Tabel 751. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Cosmești, județul Galați
 Tabel 752. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 753. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 754. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 755. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 756. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 757. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

Tabel 758. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 759. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 760. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 761. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 762. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 763. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 764. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 765. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 766. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 767. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 768. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 769. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 770. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 771. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 772. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 773. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 774. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 775. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 776. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 777. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 778. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 779. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 780. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Greci, județul Tulcea
 Tabel 781. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Greci, județul Tulcea
 Tabel 782. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 783. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 784. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 785. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 786. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 787. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 788. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 789. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 790. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 791. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 792. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 793. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 794. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 795. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 796. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 797. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 798. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 799. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 800. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 801. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 802. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 803. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 804. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 805. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 806. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 807. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 808. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Luncavița, județul Tulcea

Tabel 809. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Luncavița, județul Tulcea
 Tabel 810. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 811. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 812. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 813. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 814. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 815. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 816. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 817. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 818. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 819. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 820. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 821. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 822. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 823. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 824. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 825. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 826. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 827. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 828. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 829. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 830. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 831. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 832. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Chiojdeni, județul Vrancea
 Tabel 833. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Chiojdeni, județul Vrancea
 Tabel 834. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 835. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 836. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 837. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 838. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 839. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 840. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 841. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 842. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 843. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 844. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 845. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 846. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 847. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 848. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 849. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 850. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 851. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 852. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 853. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 854. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 855. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 856. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 857. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 858. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 859. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

Tabel 860. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 861. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 862. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Cornățelu, județul Dâmbovița
 Tabel 863. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Cornățelu, județul Dâmbovița
 Tabel 864. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 865. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 866. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 867. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 868. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 869. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 870. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 871. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 872. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 873. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 874. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 875. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 876. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 877. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 878. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 879. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 880. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 881. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 882. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 883. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 884. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 885. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 886. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 887. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 888. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 889. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 890. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 891. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 892. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 893. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 894. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița
 Tabel 895. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Valea Mare, județul Dâmbovița
 Tabel 896. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 897. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 898. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 899. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 900. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 901. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 902. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 903. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 904. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 905. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 906. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 907. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 908. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 909. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 910. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Tabel 911. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 912. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 913. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 914. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 915. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 916. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 917. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 918. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 919. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 920. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 921. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 922. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Herăști, județul Giurgiu
 Tabel 923. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Herăști, județul Giurgiu
 Tabel 924. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 925. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 926. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 927. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 928. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 929. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 930. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 931. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 932. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 933. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 934. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 935. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 936. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 937. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 938. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 939. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 940. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 941. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 942. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 943. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 944. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 945. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 946. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 947. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 948. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Stelnica, județul Ialomița
 Tabel 949. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Stelnica, județul Ialomița
 Tabel 950. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 951. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 952. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 953. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 954. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 955. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 956. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 957. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 958. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 959. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 960. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 961. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

Tabel 962. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 963. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 964. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 965. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 966. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 967. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 968. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 969. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 970. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 971. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 972. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 973. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 974. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 975. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 976. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 977. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 978. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman
 Tabel 979. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman
 Tabel 980. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 981. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 982. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 983. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 984. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 985. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 986. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 987. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 988. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 989. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 990. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 991. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 992. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 993. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 994. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 995. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 996. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 997. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 998. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 999. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1000. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1001. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1002. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1003. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1004. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1005. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1006. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Putineiu, județul Teleorman
 Tabel 1007. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Putineiu, județul Teleorman
 Tabel 1008. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1009. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1010. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1011. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1012. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

Tabel 1013. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1014. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1015. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1016. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1017. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1018. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1019. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1020. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1021. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1022. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1023. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1024. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1025. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1026. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1027. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1028. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1029. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1030. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1031. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1032. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1033. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1034. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1035. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Brănești, județul Ilfov
 Tabel 1036. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Brănești, județul Ilfov
 Tabel 1037. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1038. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1039. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1040. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1041. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1042. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1043. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1044. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1045. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1046. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1047. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1048. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1049. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1050. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1051. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1052. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1053. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1054. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1055. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1056. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1057. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1058. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1059. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1060. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1061. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Bratovoști, județul Dolj
 Tabel 1062. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Bratovoști, județul Dolj
 Tabel 1063. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Tabel 1064. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1065. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1066. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1067. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1068. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1069. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1070. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1071. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1072. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1073. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1074. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1075. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1076. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1077. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1078. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1079. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1080. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1081. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1082. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1083. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1084. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1085. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1086. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1087. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1088. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1089. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Cetate, județul Dolj
 Tabel 1090. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Cetate, județul Dolj
 Tabel 1091. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1092. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1093. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1094. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1095. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1096. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1097. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1098. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1099. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1100. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1101. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1102. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1103. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1104. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1105. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1106. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1107. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1108. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1109. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1110. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1111. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1112. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1113. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1114. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

Tabel 1115. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1116. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1117. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1118. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1119. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 1120. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 1121. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Bălești, județul Gorj
 Tabel 1122. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Bălești, județul Gorj
 Tabel 1123. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1124. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1125. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1126. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1127. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1128. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1129. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1130. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1131. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1132. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1133. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1134. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1135. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1136. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1137. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1138. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1139. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1140. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1141. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1142. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1143. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1144. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1145. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1146. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1147. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1148. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1149. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1150. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1151. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15
 Tabel 1152. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15
 Tabel 1153. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Peștișani, județul Gorj
 Tabel 1154. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Peștișani, județul Gorj
 Tabel 1155. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1156. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1157. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1158. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1159. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1160. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1161. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1162. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1163. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1164. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1165. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Tabel 1166. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1167. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1168. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1169. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1170. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1171. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1172. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1173. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1174. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1175. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1176. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1177. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1178. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1179. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1180. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1181. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Malovăț, județul Mehedinți
 Tabel 1182. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Malovăț, județul Mehedinți
 Tabel 1183. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1184. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1185. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1186. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1187. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1188. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1189. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1190. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1191. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1192. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1193. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1194. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1195. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1196. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1197. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1198. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1199. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1200. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1201. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1202. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1203. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1204. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1205. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1206. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1207. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1208. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1209. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Deveselu, județul Olt
 Tabel 1210. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Deveselu, județul Olt
 Tabel 1211. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1212. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1213. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1214. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1215. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1216. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

Tabel 1217. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1218. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1219. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1220. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1221. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1222. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1223. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1224. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1225. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1226. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1227. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1228. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1229. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1230. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1231. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1232. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1233. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1234. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1235. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1236. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1237. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1238. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1239. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Piatra Olt, județul Olt
 Tabel 1240. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Piatra Olt, județul Olt
 Tabel 1241. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1242. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1243. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1244. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1245. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1246. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1247. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1248. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1249. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1250. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1251. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1252. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1253. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1254. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1255. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1256. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1257. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1258. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1259. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1260. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1261. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1262. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1263. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1264. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1265. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Mihăești, județul Vâlcea
 Tabel 1266. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Mihăești, județul Vâlcea
 Tabel 1267. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Tabel 1268. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1269. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1270. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1271. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1272. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1273. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1274. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1275. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1276. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1277. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1278. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1279. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1280. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1281. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1282. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1283. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1284. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1285. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1286. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1287. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1288. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1289. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1290. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1291. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea
 Tabel 1292. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea
 Tabel 1293. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1294. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1295. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1296. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1297. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1298. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1299. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1300. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1301. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1302. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1303. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1304. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1305. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1306. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1307. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1308. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1309. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1310. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1311. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1312. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1313. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1314. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1315. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1316. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1317. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Sinteia Mare, județul Arad
 Tabel 1318. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Sinteia Mare, județul Arad

Tabel 1319. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1320. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1321. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1322. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1323. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1324. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1325. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1326. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1327. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1328. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1329. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1330. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1331. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1332. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1333. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1334. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1335. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1336. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1337. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1338. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1339. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1340. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1341. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1342. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1343. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1344. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1345. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vârfurile, județul Arad
 Tabel 1346. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vârfurile, județul Arad
 Tabel 1347. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1348. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1349. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1350. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1351. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1352. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1353. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1354. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1355. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1356. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1357. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1358. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1359. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1360. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1361. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1362. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1363. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1364. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1365. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1366. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1367. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1368. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1369. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Tabel 1370. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1371. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1372. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1373. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1374. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1375. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Carașova, județul Caraș-Severin
 Tabel 1376. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Carașova, județul Caraș-Severin
 Tabel 1377. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1378. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1379. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1380. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1381. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1382. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1383. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1384. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1385. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1386. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1387. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1388. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1389. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1390. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1391. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1392. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1393. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1394. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1395. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1396. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1397. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1398. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1399. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1400. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1401. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1402. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1403. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1404. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1405. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Dognecea, județul Caraș-Severin
 Tabel 1406. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Dognecea, județul Caraș-Severin
 Tabel 1407. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1408. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1409. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1410. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1411. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1412. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1413. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1414. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1415. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1416. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1417. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1418. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1419. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1420. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

Tabel 1421. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1422. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1423. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1424. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1425. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1426. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1427. Analiza clusterelor pentru datele din comuna General Berthelot, județul Hunedoara
 Tabel 1428. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna General Berthelot, județul Hunedoara
 Tabel 1429. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1430. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1431. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1432. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1433. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1434. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1435. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1436. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1437. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1438. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1439. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1440. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1441. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7
 Tabel 1442. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
 Tabel 1443. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8
 Tabel 1444. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8
 Tabel 1445. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9
 Tabel 1446. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9
 Tabel 1447. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10
 Tabel 1448. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10
 Tabel 1449. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11
 Tabel 1450. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11
 Tabel 1451. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12
 Tabel 1452. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12
 Tabel 1453. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13
 Tabel 1454. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13
 Tabel 1455. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14
 Tabel 1456. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14
 Tabel 1457. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vorța, județul Hunedoara
 Tabel 1458. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vorța, județul Hunedoara
 Tabel 1459. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1
 Tabel 1460. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1
 Tabel 1461. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2
 Tabel 1462. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2
 Tabel 1463. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3
 Tabel 1464. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3
 Tabel 1465. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4
 Tabel 1466. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4
 Tabel 1467. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5
 Tabel 1468. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5
 Tabel 1469. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6
 Tabel 1470. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6
 Tabel 1471. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7



Tabel 1472. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7
Tabel 1473. Matricea de receptivitate a alfabetizării în sănătate

Listă figuri

- Figura 1. Frecvența monitorizării greutății, tensiunii arteriale și a glicemiei
- Figura 2. Gradul de cunoaștere a simptomelor asociate cu diabetul
- Figura 3. Percepția asupra posibilelor complicații asociate diabetului
- Figura 4. Percepția asupra posibilelor complicații asociate afecțiunilor cardiovasculare
- Figura 5. Percepția asupra simptomelor care necesită consult medical pentru boala cardiovasculară
- Figura 6. Percepția asupra factorilor de risc pentru boala cardiovasculară
- Figura 7A. Percepția asupra simptomelor care necesită consult medical pentru boala cardiovasculară
- Figura 7B. Percepția asupra factorilor de risc pentru boala cardiovasculară
- Figura 8A. Opinia respondenților privind diverse afirmații legate de sănătate
- Figura 8B. Opinia respondenților privind diverse afirmații legate de sănătate
- Figura 9. Percepția respondenților asupra îngrijirii medicale și impactului bolii asupra vieții
- Figura 10. Frecvența informării respondenților de către cadrele medicale privind factori de risc pentru sănătate
- Figura 11. Percepția respondenților asupra barierelor în informarea despre diabet și bolile cardiovasculare

Abrevieri

AMC – Asistent medical comunitar

BCV – Boală cardiovasculară

CAPI – Computer-Assisted Personal Interviewing

DSP – Direcția de Sănătate Publică

IMC – Indice masă corporală (eng. BMI – Body Mass Index)

INSP – Institutul Național de Sănătate Publică

JACARDI – Joint Action of the European Union (ro. Acțiunea Comună a Uniunii Europene)

OPHELIA – Optimising Health Literacy and Access (ro. Optimizarea alfabetizării în sănătate și a accesului)

KAP – Knowledge, Attitudes, Practices (ro. Cunoștințe, atitudini, practici)

UAT – Unitate administrativ teritorială

UE – Uniunea Europeană

WP – Pachet de lucru (eng. Work Package)

Glosar

Alfabetizarea în sănătate la nivel individual	Reprezintă totalitatea cunoștințelor și competențelor pe care o persoană le dobândește prin experiențele zilnice și interacțiunile sociale. Aceste abilități sunt modelate de structurile organizaționale și de accesibilitatea resurselor care facilitează înțelegerea, utilizarea și interpretarea informațiilor medicale pentru menținerea propriei sănătăți și a celor din jur.
Alfabetizarea în sănătate la nivel comunitar	Se referă la resursele și cunoștințele disponibile în cadrul unei comunități, care contribuie la înțelegerea și promovarea sănătății. Printre factorii care definesc acest concept se numără: • Nivelul de încredere și circulație a informațiilor în comunitate • Obiceiurile și tradițiile care influențează comportamentele de sănătate • Relațiile dintre membrii comunității și instituțiile care furnizează informații medicale Dinamica relațiilor interpersonale și schimbul de informații la nivel familial sau comunitar sunt esențiale pentru conturarea alfabetizării în sănătate.
Procesul de dezvoltare a alfabetizării în sănătate	Acest proces implică măsurile prin care profesioniștii din domeniul medical, organizațiile, sistemele de sănătate și factorii de decizie contribuie la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și încredere ale indivizilor și comunităților. Prin crearea unor medii favorabile, oamenii sunt sprijiniți în accesarea, interpretarea și aplicarea informațiilor legate de sănătate, utilizând mijloace variate de comunicare – de la verbal și scris, la digital și social.
Obiceiurile și tradițiile care influențează comportamentele de sănătate	Reflectă capacitatea sistemului medical și a factorilor de decizie de a recunoaște și acomoda diversitatea tradițiilor, nevoilor și competențelor legate de sănătate. Aceasta vizează crearea unor medii care facilitează accesul echitabil la informațiile și serviciile medicale, asigurând totodată sprijin adecvat pentru indivizi și comunități.
Metoda OPHELIA (ro. Optimizarea alfabetizării în sănătate și a accesului)	Este o abordare colaborativă utilizată pentru a îmbunătăți alfabetizarea medicală prin identificarea punctelor forte, nevoilor și preferințelor oamenilor. Această metodă folosește instrumente specifice pentru a evalua și înțelege provocările cu care se confruntă diverse grupuri, contribuind astfel la dezvoltarea unor strategii eficiente pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale. Prin implicarea comunității și utilizarea atât a cunoștințelor locale, cât și a dovezilor internaționale, OPHELIA ajută la elaborarea și implementarea unor intervenții personalizate, care să fie sustenabile și relevante pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de ele.

Chestionar de alfabetizare în sănătate (HLQ – Health Literacy Questionnaire)	Este un instrument multidimensional utilizat la nivel global pentru a măsura nivelul de alfabetizare medicală al indivizilor. Adaptat lingvistic și cultural pentru diferite contexte, acest chestionar oferă informații detaliate despre modul în care oamenii percep și utilizează serviciile de sănătate. Cuprinde nouă domenii specifice, fiecare reflectând diverse aspecte ale alfabetizării în sănătate și ale nevoilor individuale.
Modul KAP (Knowledge, Attitudes, Practices) – (ro. Cunoștințe, Atitudini, Practici)	Reprezintă o metodologie utilizată pentru a evalua gradul de informare, percepțiile și comportamentele indivizilor în raport cu sănătatea. Acesta include trei dimensiuni: • Cunoștințe (eng. Knowledge): Ce știu oamenii despre sănătatea lor, prevenția bolilor și tratamentele disponibile. • Atitudini (eng. Attitudes): Credințele, opiniile și nivelul de încredere în sistemul de sănătate și în recomandările medicale. • Practici (eng. Practices): Acțiunile pe care le întreprind indivizii în ceea ce privește sănătatea, precum aderarea la tratamente, efectuarea controalelor medicale și adoptarea unor comportamente preventive.
Vignette	Vignette este o descriere scurtă și detaliată a unui caz ipotetic sau real, utilizată pentru a ilustra o anumită situație, un profil de individ sau un context specific. Aceasta este folosită frecvent în cercetare și analiză pentru a oferi exemple concrete privind diverse aspecte, precum ar fi sănătatea, comportamentul sau accesul la servicii. Vignettele sunt adesea bazate pe date reale și sunt utilizate pentru a facilita înțelegerea unor probleme complexe, a identifica nevoi și a propune soluții adaptate.



Introduzione

Introducere

Proiectul JACARDI (Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes) este o inițiativă europeană ambițioasă, lansată în noiembrie 2023, care își propune să reducă povara bolilor cardiovasculare și a diabetului în Uniunea Europeană. Având o durată de patru ani, proiectul reunește 21 de țări europene, inclusiv România, și implică 76 de parteneri și peste 300 de experți în sănătate publică. Finanțat cu 53 de milioane de euro de către Comisia Europeană, JACARDI își concentrează eforturile asupra unor intervenții concrete, implementând 143 de proiecte pilot menite să îmbunătățească prevenția, depistarea precoce, tratamentul și gestionarea acestor afecțiuni. Prin abordarea sa integrată, proiectul urmărește să sprijine statele membre în dezvoltarea unor politici și strategii eficiente pentru a combate aceste boli cronice, contribuind astfel la creșterea calității vieții și a speranței de viață a cetățenilor europeni.

Una dintre activitățile importante în cadrul JACARDI este reprezentată de WP6, respectiv Pachetul de lucru 6, intitulat "Health Literacy and Awareness" (ro. „Alfabetizare și conștientizare în domeniul sănătății”). În cadrul acestei activități se urmărește îmbunătățirea alfabetizării în sănătate și creșterea gradului de conștientizare privind riscurile asociate bolilor cardiovasculare și diabetului. WP6 este implementat în 12 țări europene, inclusiv România, și presupune dezvoltarea a 23 de proiecte pilot, care au ca obiectiv principal reducerea impactului acestor boli prin promovarea unei strategii eficiente de alfabetizare în sănătate. În cadrul acestui pachet de lucru, se urmărește identificarea inițiativelor existente, adaptarea instrumentelor de educație în sănătate la nevoile locale și dezvoltarea unor intervenții sustenabile, care să permită detectarea precoce și îngrijirea adecvată a pacienților. Prin aceste acțiuni, WP6 contribuie la reducerea inegalităților sociale în accesul la informații și servicii medicale, promovând un sistem de sănătate mai echitabil și mai eficient la nivel european.

Alfabetizarea în sănătate este un factor esențial pentru accesul și utilizarea eficientă a serviciilor medicale, influențând direct capacitatea indivizilor de a înțelege și aplica informațiile necesare pentru gestionarea propriilor afecțiuni. Proiectul "Health Literacy: Alfabetizare în domeniul bolilor cardio-

vasculare și diabetului" s-a desfășurat la nivel național, trei județe fiind anterior selectate a fi zone pilot – în cadrul acestora se vor derula și intervenții în baza rezultatelor obținute. Datele au fost culese în perioada 1 noiembrie 2024 – 30 ianuarie 2025. Pentru studiul național, cercetarea a fost realizată pe un eșantion convențional de 5207 persoane cu diabet și/sau boală cardiovasculară, femei și bărbați cu vârste de 20 de ani și peste. În analiza de față nu au fost incluși cei 600 de participanți din cele trei județe pilot – Bacău, Bihor și Călărași; pentru acestea a fost realizat câte un raport individual la nivel de județ, respectiv comunitate.

În cadrul studiului a fost aplicat un chestionar un instrument structurat pe două componente, și anume – HLQ (Health Literacy Questionnaire) pentru a măsura nivelul alfabetizării în domeniul sănătății, iar pentru a evalua modul în care locuitorii percep sănătatea, accesul la servicii medicale și comportamentele legate de prevenție și tratament, un modul special de cunoștințe, atitudini și practici (KAP – knowledge, attitudes, practices). Astfel, studiul a urmărit să ofere o imagine detaliată asupra obstacolelor întâlnite de participanți în gestionarea diabetului și bolilor cardiovasculare, două dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice, cu un impact major asupra calității vieții.

Analiza datelor colectate la nivel național arată că majoritatea respondenților sunt înregistrați la un medic de familie și beneficiază de asigurare medicală, însă acest lucru nu se traduce automat în acces facil la servicii specializate. Dificultățile cele mai frecvente sunt legate de programarea la consultații, obținerea unei trimiteri, precum și înțelegerea și aplicarea corectă a recomandărilor medicale. Această situație afectează nu doar respectarea tratamentului, ci și capacitatea de a adopta comportamente preventive adecvate. Factorii socio-economici, precum veniturile reduse, nivelul educațional scăzut și accesul limitat la resurse medicale sau de informare, joacă un rol important în conturarea acestor obstacole.

Rezultatele evidențiază o alfabetizare în sănătate fragilă, influențată direct de nivelul de educație, dar și de tipul și frecvența expunerii la informații relevante. Mulți dintre respondenți nu utili-




zează internetul ca sursă de informare, apelând în schimb la medicul de familie sau la experiențele personale din cercul apropiat. În acest context, sprijinul din partea familiei joacă un rol important în gestionarea bolilor cronice, însă nu este prezent în mod egal în toate situațiile – lipsa acestuia fiind, în unele cazuri, o barieră suplimentară în respectarea tratamentului și a recomandărilor.

Chiar dacă o parte dintre participanți declară că au făcut schimbări benefice în alimentație – în special prin reducerea consumului de sare și zahăr – activitatea fizică rămâne la un nivel scăzut. De asemenea, monitorizarea parametrilor esențiali precum glicemia sau tensiunea arterială nu este o practică constantă, nici măcar în rândul celor care suferă de boli cronice. Acest tablou indică nevoia unor intervenții care să vizeze nu doar furnizarea de informații, ci și susținerea activă a comportamentelor de autoîngrijire în comunitate.

Etapele următoare ale procesului propun organizarea de workshopuri participative, în cadrul cărora comunitățile implicate vor avea ocazia să contribuie la identificarea și testarea unor soluții adaptate contextului local. Obiectivul acestor intervenții este de a sprijini îmbunătățirea accesului la informații și servicii medicale, reducerea inegalităților în sănătate și susținerea adoptării unor comportamente sustenabile în prevenție și tratament.

Raportul de față oferă o imagine integrată asupra nivelului de alfabetizare în sănătate și asupra barierelor structurale, comportamentale și informaționale întâlnite în comunitățile rurale din România. Informațiile obținute pot servi drept bază pentru dezvoltarea de soluții concrete și relevante, capabile să răspundă nevoilor reale ale populației și să contribuie la o mai bună adaptare a politicilor și serviciilor de sănătate publică la specificul mediului rural.



Metodologie

Metodologie

Procesul de colectare a datelor s-a desfășurat la **nivel național** în perioada **1 noiembrie 2024 – 30 ianuarie 2025** și a fost realizat de **asistenți medicali comunitari (AMC)**, instruiți și desemnați ca operatori de interviu. Aceștia au fost coordonați la nivel județean de către **Dirjecțiile de Sănătate Publică** fiind asigurată astfel respectarea metodologiei și aplicarea standardizată a chestionarelor în toate județele participante.

La nivel național, pentru fiecare județ participant cu excepția a **trei județe pilot** (Bacău, Bihor și Călărași), au fost selectate **până la 2 UAT-uri** din **mediul rural**. Pentru fiecare dintre aceste UAT-uri, s-a planificat colectarea a **100 de chestionare** fiind necesare minim 80 de chestionare complete și valide pentru fiecare UAT pentru ca datele să poată fi incluse în **analiza OPHELIA**.

Pentru a asigura o bază de date solidă și reprezentativă pentru analiza alfabetizării în sănătate și dezvoltarea intervențiilor specifice, au fost colectate **5807 de chestionare**, din care 600 de chestionare la nivelul județelor pilot și **5207 chestionare la nivel național**. Dintr-un total de **72 de UAT-uri** selectate (69 la nivel național și 3 în cele trei județe pilot), pentru 58 dintre acestea fost realizată și analiza OPHELIA.

Chestionarul a fost aplicat **față în față**, utilizând metoda **CAPi** (Computer-Assisted Personal Interviewing), utilizând o platformă digitală de colectare de date, special dezvoltată pentru acest proiect. Utilizarea acestei metode a asigurat standardizarea răspunsurilor, reducerea erorilor umane și optimizarea procesului de analiză. În situațiile în care accesul la internet a fost limitat, chestionarele au fost completate în format fizic, iar datele au fost ulterior introduse în sistemul digital de către operatorii de teren.

Studiul național, a urmărit evaluarea nivelului de alfabetizare în sănătate și identificarea principalelor bariere în accesul pacienților la servicii medicale esențiale, cu un accent deosebit pe afecțiunile cronice, precum diabetul și bolile cardiovasculare. Într-un context în care gestionarea acestor afecțiuni necesită nu doar acces la îngrijiri medicale adecvate, ci și o înțelegere corectă a informațiilor despre sănătate, cercetarea și-a propus să analizeze în ce măsură pacienții sunt capabili să acceseze, să interpreteze și să utilizeze informațiile necesare pentru a lua decizii informate privind propria sănătate. Nivelul de alfabetizare medicală influențează direct capacitatea pacienților de a înțelege

recomandările medicilor, de a urma tratamentele prescrise și de a adopta comportamente de prevenție, având astfel un impact semnificativ asupra evoluției bolilor cronice și asupra calității vieții acestora.

Cercetarea s-a bazat pe metoda OPHELIA (Optimising Health Literacy and Access), o abordare inovatoare care permite dezvoltarea unor intervenții adaptate specificului fiecărei comunități. Această metodă se distinge prin caracterul său participativ, implicând atât pacienții cât și profesioniștii din domeniul sănătății în identificarea provocărilor existente și în co-crearea de soluții adecvate. Prin această abordare, studiul nu s-a limitat la o

simplă măsurare a nivelului de alfabetizare în sănătate, ci a urmărit să ofere o înțelegere detaliată a factorilor care influențează accesul la informații și utilizarea acestora în luarea deciziilor referitoare la propria sănătate.

Metodologia OPHELIA oferă un cadru pentru formularea de soluții personalizate, capabile să îmbunătățească accesul la îngrijire și să contribuie la reducerea inechităților în domeniul sănătății. Evaluarea realizată prin această metodă vizează atât dimensiunea individuală cât și comunitară a alfabetizării în sănătate, respectiv: nivelul de cunoștințe și facilitatorii care influențează utilizarea serviciilor de sănătate, incluzând aspecte precum disponibilitatea infrastructurii medicale, existența rețelilor de suport în comunitate, nivelul de încredere în sistemul medical și strategiile prin care pacienții caută și filtrează informațiile legate de sănătate.

Cercetarea s-a desfășurat la nivel național, exclusiv în mediul rural, fiind prevăzută colectarea unui număr de până la 8400 de chestionare, dintre care minim 600 de chestionare au fost completate în cele trei județe pilot: Bacău, Bihor și Călărași. Alegerea celor trei județe pilot s-a realizat pe baza unor criterii menite să asigure o diversitate a contextelor sociale, permițând astfel testarea metodologiei OPHELIA în zone cu caracteristici demografice și economice variate. Restul chestionarelor au fost colectate în mod voluntar din alte județe, însă au existat și situații în care anumite județe nu au răspuns solicitării sau s-au retras pe parcursul studiului.

Prin această abordare, studiul nu doar că oferă o imagine detaliată asupra nivelului de alfabetizare în sănătate la nivel național, dar creează și un fundament solid pentru elaborarea unor politici și intervenții adaptate nevoilor reale ale pacienților. Datele colectate vor sta la baza unor recomandări privind îmbunătățirea accesului la informații medicale și creșterea capacității pacienților de a lua decizii informate cu privire la sănătatea lor, contribuind astfel la reducerea inechităților din sistemul de sănătate și la optimizarea strategiilor de intervenție în mediul rural

Instrumentul de cercetare

Instrumentul utilizat pentru colectarea datelor în cadrul acestui studiu a fost un chestionar structurat, special conceput pentru a evalua nivelul de alfabetizare în sănătate și pentru a identifica barierele și factorii care influențează accesul la servicii medicale. Chestionarul a fost aplicat la nivel național, și a fost utilizat pentru a obține date relevante privind cunoștințele, atitudinile,

percepțiile și comportamentele pacienților cu privire la sănătatea lor. Acesta a fost structurat în mai multe secțiuni, fiecare având un rol specific în procesul de analiză:

- **Date socio-demografice** – includ informații despre vârsta, sexul, nivelul de educație, statutul ocupațional și venitul gospodăriei. Aceste variabile sunt esențiale pentru a contextualiza răspunsurile și pentru a înțelege influența factorilor demografici asupra alfabetizării în sănătate.
- **Afecțiuni medicale și tratament** – participanții au fost întrebați despre bolile cronice de care suferă, accesul la îngrijiri medicale, schemele de tratament urmate și dificultățile întâmpinate în gestionarea afecțiunilor lor. Această secțiune a inclus module speciale pentru pacienții cu diabet și/sau boli cardiovasculare, analizând gradul lor de înțelegere a bolii și a modului de administrare a tratamentului.
- **Situație locativă și independență medicală** – evaluarea condițiilor de locuire și a nivelului de independență medicală (ex: gestionarea tratamentului, deplasarea la medic), inclusiv accesul la resurse de sănătate și sprijinul social disponibil pentru pacienți.
- **Comportamente legate de sănătate** – analiza stilului de viață al pacienților, incluzând obiceiurile alimentare, activitatea fizică, consumul de tutun și alcool, precum și alte practici care pot influența starea lor de sănătate. Această secțiune este esențială pentru identificarea factorilor care contribuie la menținerea sau agravarea bolilor cronice.
- **Cunoștințe, atitudini și percepții** – evaluarea gradului de informare a pacienților cu privire la afecțiunile lor, percepția riscurilor asociate și gradul de încredere în serviciile medicale disponibile. Totodată, această secțiune a analizat atitudinea pacienților față de prevenție și rolul autoîngrijirii în gestionarea bolilor cronice.
- **Informații și surse de informare** – investigarea canalelor prin care pacienții obțin informații despre sănătate (ex: medici, internet, televiziune, familie, comunitate) și a nivelului de încredere pe care îl acordă fiecărei surse. Această secțiune a permis evaluarea modului în care pacienții accesează și utilizează informațiile medicale pentru a lua decizii legate de sănătatea lor.
- **Alfabetizare medicală** – analiza capacității pacienților de a accesa, înțelege și folosi informațiile

medicale relevante pentru gestionarea propriei sănătăți. Această secțiune a fost utilizată pentru aplicarea analizei OPHELIA, permițând identificarea nivelurilor de alfabetizare și clasificarea pacienților în clustere specifice, pe baza cărora au fost elaborate vignetele destinate formulării intervențiilor ulterioare.

Pretestarea instrumentului de cercetare

Înainte de implementarea propriu-zisă a studiului la nivel național, chestionarul utilizat pentru colectarea datelor a fost pretestat. Pretestarea a avut rolul de a asigura validitatea și fidelitatea itemilor, garantând că întrebările sunt clare, relevante și adecvate pentru populația țintă.

În cadrul acestei etape, chestionarul a fost aplicat pe un eșantion pilot format din 15 persoane din mediul rural, selectate astfel încât să reflecte diversitatea caracteristicilor sociale ale populației țintă. Pretestarea a urmărit evaluarea clarității întrebărilor, a nivelului de înțelegere al respondenților, a timpului necesar completării chestionarului și a posibilelor dificultăți întâmpinate în aplicare. Observațiile obținute în urma acestei etape au fost utilizate pentru ajustarea și optimizarea chestionarului, astfel încât acesta să fie cât mai accesibil și aplicabil în contextul comunităților rurale.

Selecția participanților

Selecția participanților în cadrul acestui studiu s-a realizat printr-o metodă de eșantionare convențională, având ca scop identificarea pacienților relevanți pentru analiza nivelului de alfabetizare în sănătate și pentru evaluarea accesului la servicii medicale esențiale. Recrutarea respondenților a fost realizată de asistenții medicali comunitari (AMC), care au desfășurat activitățile de colectare a datelor sub coordonarea Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) din fiecare județ implicat în studiu.

Participanții au fost selectați de către asistenții medicali comunitari din rândul pacienților adulți, cu vârsta de peste 20 de ani, pe baza catagrafiei locale. În mod specific, s-a urmărit includerea persoanelor diagnosticate sau în evidență cu diabet și/sau boli cardiovasculare, aceste afecțiuni fiind în centrul interesului studiului privind alfabetizarea în sănătate. Criteriul de vârstă minimă de 20 de ani a fost ales pentru a asigura relevanța răspunsurilor furnizate în contextul evaluării capacității de autoîngrijire și a gestionării bolilor cronice. Selecția

participanților s-a bazat pe disponibilitatea voluntară a acestora de a participa la studiu, fiecare persoană fiind informată în prealabil despre scopul cercetării, drepturile lor și modalitatea de utilizare a datelor colectate.

Această metodă de selecție a permis obținerea unui eșantion diversificat, reflectând caracteristicile comunităților locale și oferind o bază solidă pentru înțelegerea modului în care pacienții accesează informațiile medicale, percep serviciile de sănătate și își gestionează bolile cronice de care aceștia suferă.

În final au fost aplicate 5807 chestionare, 600 în cele trei județe pilot (Bacău, Bihor și Călărași) și 5207 la nivel național.

Prelucrarea și analiza datelor

Procesul de analiză a datelor colectate la nivel național a fost structurat în mai multe etape, având ca scop interpretarea informațiilor privind alfabetizarea în sănătate și identificarea principalelor bariere în accesul pacienților la servicii medicale. Datele au fost procesate utilizând software-ul IBM SPSS, iar analiza a inclus atât o evaluare descriptivă detaliată a variabilelor incluse în chestionar, cât și aplicarea metodologiei OPHELIA pentru segmentarea pacienților în funcție de nivelul lor de alfabetizare în sănătate.

Într-o primă fază, datele au fost supuse unui proces riguros de verificare și curățare, eliminându-se răspunsurile incomplete sau eronate, astfel încât interpretarea rezultatelor să fie cât mai precisă și relevantă. Ulterior, s-a realizat o analiză descriptivă care a oferit o imagine clară asupra caracteristicilor participanților la studiu, incluzând aspecte precum structura demografică, nivelul educațional, statusul ocupațional și condițiile socio-economice ale respondenților. De asemenea, au fost evaluate existența bolilor cronice și accesul pacienților la tratament, incluzând module specifice destinate persoanelor cu diabet și boli cardiovasculare, pentru a înțelege mai bine particularitățile fiecărei categorii de pacienți.

Un alt element esențial al analizei a fost examinarea situației locative și a gradului de independență medicală, pentru a determina în ce măsură factorii de mediu și condițiile de trai influențează accesul pacienților la îngrijiri și informații medicale. De asemenea, au fost analizate comportamentele legate de sănătate, precum aderența la tratament, stilul de viață, obiceiurile alimentare și factorii de risc asociați, inclusiv fumatul, consumul de alcool și nivelul de activitate fizică. O atenție

deosebită a fost acordată nivelului de cunoștințe, atitudinilor și a percepțiilor pacienților asupra bolii, evaluându-se gradul de conștientizare a riscurilor.

Aplicarea metodologiei OPHELIA a permis segmentarea pacienților în funcție de capacitatea acestora de a accesa, înțelege și utiliza informațiile medicale. În unitățile administrativ-teritoriale unde s-au colectat cel puțin 80 de chestionare, a fost realizată analiza completă OPHELIA pentru identificarea tipologiilor de pacienți și dezvoltarea vignettelor corespunzătoare. În comunitățile unde, din motive obiective, s-au colectat între 65 și 79 de chestionare, a fost aplicată o metodologie alternativă de analiză, adaptată pentru a oferi o perspectivă cât mai detaliată asupra caracteristicilor alfabetizării în sănătate și a nevoilor pacienților. Aplicând aceste condiții, a fost realizată analiza cluster pentru 55 de unități administrativ-teritoriale aferente a 31 de județe și echivalentul a 4689 chestionare completate. În zonele unde nu au fost îndeplinite aceste condiții, datele au fost analizate pentru modulul KAP, ajungând astfel la un total de 5207 chestionare completate la nivel național, cu excepția celor trei județe pilot (Bacău, Bihor și Călărași).

Prin această abordare, analiza la nivel național nu doar că a evidențiat diferențele dintre diverse comunități rurale, dar a oferit și un cadru solid pentru dezvoltarea unor intervenții personalizate, menite să îmbunătățească accesul pacienților la informații și servicii medicale, contribuind astfel la reducerea inechităților în sănătate.

Considerații etice și protecția datelor

Studiul a fost realizat cu respectarea celor mai riguroase standarde etice și în conformitate cu legislația națională și europeană privind protecția datelor personale, în special cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679). Respectarea principiilor etice a fost esențială pentru desfășurarea cercetării, asigurând protecția drepturilor și libertăților participanților, precum și integritatea datelor colectate. Participanții la studiu au fost informați în detaliu despre scopul, metodologia și obiectivele cercetării, fiind asigurați că participarea lor este complet voluntară și că pot refuza să răspundă la orice întrebare sau se pot retrage din studiu în orice moment, fără a fi necesară furnizarea unui motiv și fără a suferi consecințe asupra accesului lor la îngrijiri medicale. Înainte de începerea procesului de colectare a datelor, fiecărui participant i-a fost prezentată o notă de informare care detaliază modul în care

vor fi utilizate datele furnizate și măsurile luate pentru protejarea confidențialității acestora.

Obținerea consimțământului informat a fost un pas esențial în derularea cercetării, fiind colectat prin intermediul unui formular pus la dispoziție în format digital, integrat în platforma de colectare a datelor, dar și în format fizic pentru respondenții care nu aveau posibilitatea de a utiliza varianta electronică. Acest formular a cuprins detalii despre natura studiului, scopurile sale, modul de stocare și utilizare a datelor, drepturile participanților și măsurile de protecție a datelor cu caracter personal precum și a confidențialității. Prin semnarea formularului, participanții și-au exprimat acordul explicit și informat pentru participarea la studiu și pentru utilizarea anonimă a răspunsurilor lor în scop de cercetare.

Datele colectate în cadrul studiului au fost anonimizate, eliminându-se orice informație care ar fi putut permite identificarea directă a respondenților. Astfel, nu au fost colectate nume, adrese sau alte date cu caracter personal care ar fi putut compromite identitatea participanților. De asemenea, toate datele au fost criptate și stocate pe servere securizate, accesibile doar echipei de cercetare autorizate, conform unor protocoale stricte de protecție a datelor. Pentru a garanta confidențialitatea și securitatea informațiilor, s-au aplicat măsuri suplimentare de protecție, precum atribuirea unor coduri unice anonime fiecărui respondent și utilizarea unor proceduri avansate de control al accesului la baza de date. Astfel, analiza și interpretarea datelor s-au realizat exclusiv pe baza informațiilor agregate, fără posibilitatea de a corela răspunsurile cu identitatea participanților.

Un alt aspect etic important a fost transparența procesului de cercetare, menținându-se un dialog deschis cu participanții și asigurându-se că aceștia au avut acces la toate informațiile relevante despre studiu. De asemenea, au fost respectate toate normele privind echitatea și nediscriminarea, asigurându-se că selecția respondenților nu s-a bazat pe criterii care ar fi putut crea excluziuni sau privilegii nejustificate.

Rezultatele obținute în urma cercetării vor fi utilizate pentru formularea unor recomandări specifice, menite să îmbunătățească accesul pacienților la servicii medicale și să contribuie la dezvoltarea unor inițiative de educație medicală adaptate realităților locale. Implementarea viitoarelor intervenții va ține cont de datele obținute, urmărind optimizarea nivelului de alfabetizare în sănătate și reducerea barierelor în accesarea serviciilor medicale în comunitățile studiate.



Alfabetizare în sănătate

Alfabetizare în sănătate

Alfabetizarea în sănătate reprezintă capacitatea indivizilor de a accesa, înțelege, evalua și utiliza informațiile medicale necesare pentru luarea unor decizii informate privind propria sănătate. În cadrul acestui studiu, alfabetizarea în sănătate nu a fost evaluată doar ca un set de cunoștințe generale despre sănătate, ci și prin prisma modului în care pacienții interacționează cu sistemul medical, accesează resursele disponibile și își gestionează afecțiunile cronice, în special diabetul și bolile cardiovasculare. Astfel, analiza datelor a fost realizată prin aplicarea metodologiei OPHELIA (Optimising Health Literacy and Access) ce presupune distribuirea respondenților în clustere distincte, în funcție de caracteristicile alfabetizării în sănătate și a altor indicatori de interes.

Instrumentul Health Literacy Questionnaire (HLQ) este parte a metodei OPHELIA, dezvoltat de profesorul Richard Osborne și echipa sa. Prin acesta se permite o apreciere complexă a modului în care indivizii accesează, înțeleg și utilizează informațiile medicale, structura sa oferind astfel o perspectivă amplă asupra relației dintre alfabetizare și rezultatele în sănătate. Chestionarul HLQ cuprinde 44 de itemi distribuiți pe 9 scale care măsoară diferite dimensiuni ale alfabetizării în sănătate (Tabel 1). Scalele 1-5 utilizează o scală de răspuns cu 4 opțiuni, de la „dezacord total” la „acord total”, în timp ce scalele 6-9 folosesc o scală de răspuns cu 5 opțiuni, de la „nu pot face deloc/întotdeauna dificil” la „întotdeauna ușor de realizat”. Scorurile mai mici la aceste scale indică nevoi ridicate de alfabetizare în sănătate, în timp ce scorurile mari sugerează puncte forte în această privință.

Analiza scorurilor medii pentru aceste scale permite realizarea unui profil detaliat al alfabetizării în sănătate pentru un individ sau un grup de respondenți. Pentru a contura o imagine detaliată a alfabetizării în sănătate, datele obținute prin aplicarea HLQ au fost analizate împreună cu informații referitoare la caracteristicile socio-demografice ale respondenților, statutul locativ, nivelul de dependență medicală, comportamentele de sănătate, atitudinile și percepțiile acestora. Pe lângă indicatorii de bază, precum vârsta, sexul, nivelul

educațional și statutul ocupațional, au fost incluse și aspecte legate de accesul la servicii medicale, sprijinul social disponibil și factorii care influențează aderența la tratament.

Un element important în procesul de evaluare a alfabetizării în sănătate a fost analiza comportamentelor și obiceiurilor legate de sănătate, cu accent pe stilul de viață, consumul de tutun și alcool, nivelul de activitate fizică și frecvența monitorizării unor parametri esențiali, precum greutatea corporală, tensiunea arterială și glicemia. Totodată, s-au investigat percepțiile pacienților cu privire la barierele întâmpinate în gestionarea afecțiunilor, inclusiv costurile tratamentului, sprijinul familial, accesibilitatea serviciilor medicale și dificultățile în menținerea unui stil de viață sănătos. Toți acești indicatori au fost cuprinși într-un modul diferit de itemi privind cunoștințele, atitudinile și practicile respondenților, precum și nivelul și sursele de informare utilizate (modul KAP).

Prin aplicarea chestionarului HLQ și a modului KAP la respondenții cu afecțiuni medicale (diabet și/sau boală cardiovasculară) s-au putut identifica multiple tipologii de pacienți (clustere), fiecare având nevoi, provocări și resurse specifice. Pe baza acestor clustere au fost ulterior dezvoltate vignete (povești fictive) care surprind experiența celor care se confruntă cu diverse provocări legate de alfabetizarea în sănătate în raport cu accesul la informații, interacțiunea cu furnizorii de servicii medicale precum și strategiile adoptate pentru gestionarea bolilor cronice.

Prin analiza vignetelor identificate pot fi dezvoltate intervenții personalizate care să îmbunătățească accesul pacienților la informațiile medicale, să faciliteze luarea deciziilor informate privind sănătatea și să îi sprijine pe aceștia în gestionarea eficientă a propriilor afecțiuni. Rezultatele acestor analize oferă astfel un cadru solid pentru implementarea unor măsuri menite să reducă barierele în accesarea și utilizarea resurselor de sănătate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la optimizarea relației pacienților cu sistemul medical.

Tabel 1. Descrierea scalelor chestionarului de alfabetizare în sănătate (HLQ)

SCALĂ HLQ	POTENȚIALE NEVOI (scor mic)	POTENȚIALE PUNCTE FORTE (scor mare)
Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	Persoana nu reușește să interacționeze eficient cu medicii și alți profesioniști din domeniul sănătății. Nu are un furnizor de sănătate regulat și/sau întâmpină dificultăți în a avea încredere în furnizorii de servicii medicale ca sursă de informații și sfaturi.	Persoana are o relație stabilă cu cel puțin un furnizor de servicii medicale, care o cunoaște bine și în care are încredere pentru a primi sfaturi și informații utile. Aceasta se bazează pe furnizor pentru a înțelege informațiile despre sănătate și pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.
A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	Persoana consideră că există multe lacune în cunoștințele sale și simte că nu are informațiile de care are nevoie pentru a trăi cu și pentru a-și gestiona problemele de sănătate.	Persoana se simte încrezătoare că are toate informațiile necesare pentru a-și gestiona afecțiunile și pentru a lua decizii informate privind sănătatea sa.
Gestionarea activă a propriei sănătăți	Persoana cu un nivel scăzut nu percepe sănătatea sa ca pe o responsabilitate personală. Nu este implicată activ în îngrijirea sănătății sale și consideră că serviciile medicale sunt doar ceva ce i se aplică, fără a avea un rol activ în acest proces.	Persoana recunoaște importanța propriei sănătăți și își asumă responsabilitatea pentru aceasta. Se implică proactiv în îngrijirea sa și ia propriile decizii cu privire la sănătatea sa.
Sprijin social pentru sănătate	Persoana este complet izolată și lipsită de sprijin.	Persoana are un sistem de sprijin social care îi oferă tot ajutorul de care are nevoie în ceea ce privește sănătatea sa.
Evaluarea informațiilor despre sănătate	Indiferent cât de mult se străduiește, persoana nu poate înțelege majoritatea informațiilor despre sănătate și devine confuză atunci când informațiile sunt contradictorii.	Persoana poate face diferența între informațiile corecte și cele eronate și poate gestiona informațiile contradictorii fie singură, fie cu ajutorul altora.
Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	Persoana este pasivă în raport cu serviciile de sănătate. Nu caută activ informații sau clarificări și acceptă orice i se oferă fără a pune întrebări. Nu verifică dacă informațiile sau serviciile primite îi satisfac nevoile. Nu își exprimă preocupările și nu caută o a doua opinie.	Persoana este proactivă în ceea ce privește sănătatea sa și are un sentiment de control în relația cu furnizorii de servicii medicale. Poate solicita sfaturi suplimentare atunci când este necesar și nu se oprește până când nu obține informațiile de care are nevoie. Are un grad ridicat de autonomie în luarea deciziilor medicale.
Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	Persoana nu este capabilă să își susțină singură interesele și nu găsește pe cineva care să o ajute să navigheze sistemul de sănătate. Nu se uită dincolo de resursele evidente și are o înțelegere limitată a serviciilor disponibile și a drepturilor sale.	Persoana poate identifica serviciile și resursele disponibile pentru a-și satisface nevoile medicale. De asemenea, este capabilă să își susțină propriile interese în interacțiunea cu sistemul de sănătate și serviciile aferente.
Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	Persoana nu caută activ informații despre sănătate și este dependentă de alții pentru a-i oferi aceste informații.	Persoana este un „explorator de informații”, utilizând în mod activ o varietate de surse pentru a găsi informații medicale relevante.
Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac	Persoana întâmpină dificultăți în înțelegerea oricăror informații scrise despre sănătate, tratamente sau medicamente. Nu poate citi sau scrie suficient de bine pentru a completa formulare medicale.	Persoana poate înțelege toate informațiile scrise legate de sănătate (inclusiv cele care conțin date numerice) și poate completa în mod corespunzător formularele medicale atunci când este necesar.

Sursă: Osborne, RH., Elmer, S., Hawkins, M. & Cheng, C. (2021). The Ophelia Manual. The Optimising Health Literacy and Access (Ophelia) process to plan and implement National Health Literacy Demonstration Projects, Centre for Global Health and Equity, School of Health Sciences, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.



Profiluri și analiză cluster

Rezumat regiuni



Regiune Nord-Vest

Chestionare: 478

Județe: 3 – Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj

UAT-uri: 6 – Caianu Mic, Telciu, Săcuieu, Băișoara, Chieșd, Hereclean



Regiune Centru

Chestionare: 799

Județe: 6 – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

UAT-uri: 10 – Sălcuia, Sâmbăta de Sus, Ucea, Zăbala, Vâlcele, Remetea, Plăieșii de Jos, Chețani, Racovița, Gura Râului



Regiune Nord-Est

Chestionare: 655

Județe: 5 – Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

UAT-uri: 8 – Corni, Belcești, Deleni, Săbăoani, Borca, Coșna, Puiești, Oșești



Regiune Sud-Est

Chestionare: 825

Județe: 5 – Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea

UAT-uri: 9 – Zăvoaia, Jirlău, Pârscov, Vâlcelele, Berești-Meria, Cosmești, Luncavița, Greci, Chiojdieni



Regiune Sud Muntenia

Chestionare: 524

Județe: 4 – Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Teleorman

UAT-uri: 6 – Valea Mare, Cornățelu, Herăști, Stelnica, Plopii Slăvitești, Putineiu



Regiune București-Ilfov

Chestionare: 87

Județe: 1 – Ilfov

UAT-uri: 1 – Brănești



Regiune Sud-Vest Oltenia

Chestionare: 834

Județe: 5 – Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

UAT-uri: 9 – Bratovoști, Cetate, Bălești, Peștișani, Malovăț Deveselu, Piatra Olt, Mihăești, Păușești Măglași



Regiune Vest

Chestionare: 487

Județe: 3 – Arad, Caraș-Severin, Hunedoara

UAT-uri: 6 – Vârfurile, Sinteia Mare, Carașova, Dognecea, Vorța, General Berthelot

Bistrița-Năsăud: Comuna Caianu Mic

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 5 și 11) reprezentând 13.8% din eșantion, în timp ce cel mai mic cluster (clusterul 12) cuprinde doar 1.3% dintre respondenți.

Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în domeniul sănătății, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate. Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se

observă câteva tendințe majore. De exemplu, clusterul 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea dimensiunilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale.

Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.92 și 4.30) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.90 și 4.25), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu. În schimb, clusterul 9, 10, 14 și 15 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri extrem de scăzute în toate dimensiunile alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 14 se află într-o situație critică, cu valori foarte

Tabel 2. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Năsăud

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.3%	4.00	3.80	3.88	4.00	3.96	4.92	4.90	4.72	4.28
2	6.3%	3.90	3.00	3.08	3.96	3.88	4.88	4.77	4.96	4.16
3	12.5%	3.80	2.93	2.80	3.82	3.38	4.30	4.25	4.18	3.60
4	3.8%	3.08	2.92	2.73	3.13	3.07	4.13	3.89	4.33	4.07
5	13.8%	3.66	3.16	3.25	3.65	3.07	3.82	3.71	2.98	3.15
6	11.3%	3.14	2.61	2.44	3.11	2.84	3.80	3.59	3.36	3.24
7	3.8%	3.17	2.83	2.87	3.87	2.27	3.73	3.55	2.40	3.00
8	6.3%	3.65	1.75	1.84	3.40	2.44	3.60	3.27	2.68	2.52
9	8.8%	3.04	2.57	2.40	3.00	2.43	3.46	3.24	2.43	2.60
10	2.5%	3.13	2.25	2.80	3.70	2.40	2.50	2.17	1.30	2.10
11	13.8%	2.91	1.64	1.78	3.07	2.11	3.04	2.79	2.15	2.53
12	1.3%	3.75	1.75	1.40	1.80	1.80	3.40	3.17	2.40	2.60
13	5.0%	2.31	1.31	1.40	2.75	1.65	2.10	2.00	1.40	1.55
14	2.5%	1.50	1.13	1.00	1.50	1.10	2.10	2.08	1.60	2.00
15	2.5%	2.50	1.13	1.10	1.70	1.20	1.50	1.25	1.10	1.20

mici la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.20), „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.10) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.25).

Aceste rezultate sugerează că respondenții din acest grup întâmpină dificultăți semnificative în accesarea și utilizarea informațiilor medicale fiabile. Un alt aspect notabil este că „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.80, ceea ce indică un nivel moderat de încredere în capacitatea de

auto-gestionare a sănătății, în timp ce clusterul 14 are un scor de doar 1.13, sugerând mari deficiențe în acest domeniu.

Aceste descoperiri evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (9, 10, 14 și 15). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 3. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Năsăud

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	64	Valeria	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	54	Veronica	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
3	59	Marioara	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	62	Gavril	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	68	Petru	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	62	Dorina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	72	Lenuța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	64	Rafila	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	69	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	77	Lucreția	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	66	Anuța	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	47	Virginia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	72	Grigore	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	64	Simion	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
15	74	Rozalia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 4. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.3%	4.00	3.80	3.88	4.00	3.96	4.92	4.90	4.72	4.28

Persoanele din acest cluster prezintă un nivel maxim de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale (4.00), ceea ce indică o relație solidă și de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.80), permițând luarea unor decizii bine informate. Gestionarea activă a sănătății este considerabil dezvoltată (3.88), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport important în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte ridicat (3.96), ceea ce arată capacitatea de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este aproape foarte bună (4.92), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este remarcabil de facilă (4.90), indicând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.72), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.28), ceea ce permite luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți

Tabel 5. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	63.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 ron		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			20.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	71.4 kg
Înălțime medie (cm):	162.6 cm
Index masă corporală:	27.1

Tabel 6. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	6.3%	3.90	3.00	3.08	3.96	3.88	4.88	4.77	4.96	4.16

Acest cluster prezintă un sentiment pozitiv puternic față de furnizorii de servicii medicale (3.90), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, la un nivel bun (3.08), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este ridicat (3.96), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.88), demonstrând abilitatea de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte ridicată (4.88), indicând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte ușoară (4.77), sugerând o bună înțelegere a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape foarte bună (4.96), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.16), permițând gestionarea eficientă a aspectelor legate de sănătate.

Tabel 7. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	54.4 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani	40.0%
Sex:	Femeie			80.0%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			40.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			80.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	99.4 kg
Înălțime medie (cm):	167.8 cm
Index masă corporală:	35.2

Tabel 8. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	12.5%	3.80	2.93	2.80	3.82	3.38	4.30	4.25	4.18	3.60

Persoanele din acest cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.80), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.93), iar gestionarea activă a sănătății este la un nivel mediu spre bun (2.80), sugerând că există spațiu de îmbunătățire în implicarea personală.

Sprijinul social este bun (3.82), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.38), indicând o capacitate rezonabilă de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii de servicii medicale este bună (4.30), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este relativ ușoară (4.25), demonstrând o familiaritate cu serviciile disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.18), iar înțelegerea informațiilor despre sănătate este la un nivel rezonabil (3.60), permițând luarea unor decizii medicale informate cu un efort moderat.

Tabel 9. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 12.5%				
Vârstă medie:	59.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani	30.0%
Sex:	Femeie			90.0%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			90.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 ron			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	30.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 10. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	3.8%	3.08	2.92	2.73	3.13	3.07	4.13	3.89	4.33	4.07

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat de sprijin din partea furnizorilor medicali (3.08), ceea ce indică o relație adecvată, dar cu potențial de îmbunătățire. Accesul la informații este moderat (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este sub nivelul mediu (2.73), sugerând o implicare limitată în monitorizarea propriei sănătăți.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel mediu (3.07), indicând o capacitate de bază în analiza informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (4.13), facilitând comunicarea adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este relativ ușoară (3.89), demonstrând o cunoaștere suficientă a serviciilor. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.33), ceea ce reprezintă un punct forte al acestui cluster, iar înțelegerea informațiilor este, de asemenea, bună (4.07), permițând luarea unor decizii medicale informate.

Tabel 11. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	61.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON Nu știu		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 12. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	13.8%	3.66	3.16	3.25	3.65	3.07	3.82	3.71	2.98	3.15

Persoanele din acest cluster au un sentiment bun față de furnizorii de servicii medicale (3.66), reflectând o relație pozitivă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat spre bun (3.16), iar gestionarea activă a sănătății este la un nivel rezonabil (3.25), indicând o implicare moderată în aspectele de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.65), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel mediu (3.07), sugerând o capacitate de bază în discernerea informațiilor medicale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.82), facilitând comunicarea adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este relativ ușoară (3.71), demonstrând o cunoaștere suficientă a serviciilor disponibile. Totuși, capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.98), iar înțelegerea informațiilor este moderată (3.15), reprezentând aspecte care ar putea fi îmbunătățite.

Tabel 13. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	67.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		27.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		63.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		72.7%
Persoane în gospodărie (n):			27.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	81.8%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.6 kg
Înălțime medie (cm):	168.5 cm
Index masă corporală:	27.4

Tabel 14. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	11.3%	3.14	2.61	2.44	3.11	2.84	3.80	3.59	3.36	3.24

Membrii acestui cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.14), indicând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este sub medie (2.61), iar gestionarea activă a sănătății este destul de scăzută (2.44), sugerând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.11), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.84), indicând provocări în analiza și filtrarea surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.80), fiind un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este relativ ușoară (3.59), demonstrând o cunoaștere rezonabilă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.36), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, la un nivel moderat (3.24), sugerând nevoia de sprijin suplimentar în aceste aspecte.

Tabel 15. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 11.3%				
Vârstă medie:	63.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	44.4%
Sex:	Femeie			88.9%
Nivel de educație:	Mediu			55.6%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	66.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	93.2 kg
Înălțime medie (cm):	164.8 cm
Index masă corporală:	34.4

Tabel 16. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	3.8%	3.17	2.83	2.87	3.87	2.27	3.73	3.55	2.40	3.00

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.17), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.83), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, sub nivelul mediu (2.87), indicând o implicare limitată în aspectele proprii de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.87), reprezentând un punct forte al acestui cluster, oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Însă, evaluarea informațiilor despre sănătate este slabă (2.27), ceea ce reprezintă o provocare semnificativă în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.73), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este relativ ușoară (3.55), demonstrând o cunoaștere suficientă a serviciilor. Totuși, capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40), iar înțelegerea informațiilor este medie (3.00), indicând nevoia de îmbunătățire în aceste domenii.

Tabel 17. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	72.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Femeie			66.7%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON Nu știu			33.3%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	87.0 kg
Înălțime medie (cm):	161.0 cm
Index masă corporală:	33.2

Tabel 18. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.3%	3.65	1.75	1.84	3.40	2.44	3.60	3.27	2.68	2.52

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment bun față de furnizorii de servicii medicale (3.65), ceea ce indică o relație pozitivă cu sistemul medical. Însă, accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.75), reprezentând o barieră semnificativă. Gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, foarte scăzută (1.84), reflectând dificultăți majore în implicarea personală.

Sprijinul social este moderat spre bun (3.40), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.44), indicând provocări în analiza informațiilor medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.60), fiind un punct forte. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.27), sugerând o cunoaștere de bază a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.68), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, sub nivelul mediu (2.52), indicând nevoia de sprijin semnificativ în aceste aspecte.

Tabel 19. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	63.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	40.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			80.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	84.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.6 cm
Index masă corporală:	30.8

Tabel 20. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	8.8%	3.04	2.57	2.40	3.00	2.43	3.46	3.24	2.43	2.60

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.04), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.57), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), indicând o implicare limitată în aspectele legate de propria sănătate.

Sprijinul social este mediu (3.00), oferind un suport moderat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.43), sugerând provocări în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată spre bună (3.46), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.24), demonstrând o cunoaștere suficientă a serviciilor. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.43), iar înțelegerea informațiilor este moderată (2.60), indicând nevoia de îmbunătățire în aceste domenii.

Tabel 21. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	69.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	71.4%
Sex: Femeie				71.4%
Nivel de educație: Primar				57.1%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				28.6%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				57.1%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	71.4%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.3 kg
Înălțime medie (cm):	160.9 cm
Index masă corporală:	32.2

Tabel 22. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	3.13	2.25	2.80	3.70	2.40	2.50	2.17	1.30	2.10

Persoanele din acest cluster au un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.13), indicând o relație acceptabilă. Accesul la informații este scăzut (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.80), reflectând o implicare inconsistentă în monitorizarea propriei sănătăți.

Sprijinul social este bun (3.70), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Însă, evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este redusă (2.50), reflectând provocări în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.17), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.30), ceea ce reprezintă o barieră majoră, iar înțelegerea informațiilor este sub medie (2.10), sugerând nevoia de sprijin substanțial în aceste domenii.

Tabel 23. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	77.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	72.5 kg
Înălțime medie (cm):	158.0 cm
Index masă corporală:	28.9

Tabel 24. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	13.8%	2.91	1.64	1.78	3.07	2.11	3.04	2.79	2.15	2.53

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.91), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.64), constituind o barieră semnificativă. Gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, foarte redusă (1.78), indicând dificultăți majore în monitorizarea și îngrijirea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este slabă (2.11), sugerând provocări serioase în analiza și filtrarea surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.04), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.79), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.15), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.53), indicând nevoia de sprijin substanțial în procesul de luare a deciziilor medicale.

Tabel 25. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		54.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		54.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		90.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		45.5%
Persoane în gospodărie (n):			54.5%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 26. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	3.75	1.75	1.40	1.80	1.80	3.40	3.17	2.40	2.60

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce reprezintă un punct forte important. Însă, accesul la informații este foarte scăzut (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de redusă (1.40), reflectând dificultăți severe în implicarea personală și monitorizarea sănătății.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este, de asemenea, foarte slabă (1.80), indicând provocări semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.40), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40), iar înțelegerea informațiilor este moderată (2.60), sugerând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii și dificultățile în gestionarea informațiilor și a propriei sănătăți.

Tabel 27. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	47.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 40.0%
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			6
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	88.0 kg
Înălțime medie (cm):	160.0 cm
Index masă corporală:	34.4

Tabel 28. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	5.0%	2.31	1.31	1.40	2.75	1.65	2.10	2.00	1.40	1.55

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.31), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este extrem de redus (1.31), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, foarte scăzută (1.40), indicând dificultăți severe în monitorizarea și îngrijirea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.75), oferind un suport limitat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte slabă (1.65), sugerând provocări majore în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte redusă (2.10), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.00), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.40), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte redusă (1.55), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 29. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	72.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			50.0%
Nivel de educație: Primar Mediu			50.0%
Ocupație: Persoană inactivă			75.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	93.3 kg
Înălțime medie (cm):	165.5 cm
Index masă corporală:	34.1

Tabel 30. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	2.5%	1.50	1.13	1.00	1.50	1.10	2.10	2.08	1.60	2.00

Membrii acestui cluster prezintă un sentiment foarte scăzut față de furnizorii medicali (1.50), reflectând o relație problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de redus (1.13), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), indicând absența aproape totală a implicării în aspectele proprii de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.50), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de slabă (1.10), sugerând incapacitatea de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte redusă (2.10), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.08), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.60), iar înțelegerea informațiilor este sub medie (2.00), indicând bariere critice în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 31. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	63.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	73.5 kg
Înălțime medie (cm):	163.5 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 32. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	2.5%	2.50	1.13	1.10	1.70	1.20	1.50	1.25	1.10	1.20

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.50), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este extrem de redus (1.13), iar gestionarea activă a sănătății este aproape inexistentă (1.10), indicând absența implicării în monitorizarea și îngrijirea propriei sănătăți.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.70), oferind un suport insuficient în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de slabă (1.20), sugerând incapacitatea de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este extrem de redusă (1.50), reflectând o comunicare foarte deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.25), demonstrând o cunoaștere minimă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.10), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte redusă (1.20), indicând bariere extreme în toate aspectele alfabetizării în sănătate și necesitatea unui sprijin intensiv și complex.

Tabel 33. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	73.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.5 kg
Înălțime medie (cm):	159.0 cm
Index masă corporală:	31.1

Bistrița-Năsăud: Comuna Telciu

Analiza clusterelor pentru comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud, a identificat șapte grupuri distincte, evidențiind diferențe semnificative în alfabetizarea în sănătate. Cel mai mare grup, clusterul 1, reprezintă 33.3% din eșantion și prezintă cele mai bune scoruri la majoritatea dimensiunilor, indicând un nivel ridicat de încredere în gestionarea sănătății și interacțiunea cu furnizorii de servicii medicale. Cu un scor de 4.75 pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” și 4.65 pentru „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, acest cluster sugerează o bună înțelegere și utilizare a informațiilor medicale.

Clusterul 2, care reprezintă 26.9% din eșantion, are un profil moderat, cu valori relativ ridicate la încrederea în servicii medicale și sprijinul social (3.96 și 3.71), dar un scor mai scăzut la „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (3.14), ceea ce indică un anumit grad de nesiguranță în luarea deciziilor informate.

Clusterul 3 prezintă o tendință descendentă, având un scor de 2.28 la accesul la informații pentru gestionarea

sănătății și valori moderate spre scăzute la majoritatea dimensiunilor.

Clusterelor 4, 5 și 6 arată niveluri din ce în ce mai reduse de alfabetizare în sănătate, cu o capacitate tot mai scăzută de a naviga sistemul medical și de a evalua corect informațiile despre sănătate. De exemplu, clusterul 5 are doar 1.53 la „Sprijin social pentru sănătate”, ceea ce sugerează o rețea de suport redusă. Clusterul 6 indică provocări în utilizarea informațiilor, cu un scor de 2.00 la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și 1.67 la „Capacitatea de a găsi informații de calitate”.

Clusterul 7, cel mai vulnerabil, reprezintă doar 1.3% din eșantion și se confruntă cu dificultăți extreme în toate aspectele alfabetizării în sănătate. Toate dimensiunile prezintă scoruri minime, inclusiv 1.00 la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, sugerând că acest grup are nevoie de intervenții semnificative pentru a îmbunătăți accesul la informații medicale și sprijinul social.

Tabel 34. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	33.3%	3.98	3.67	3.93	3.98	3.95	4.75	4.65	4.57	4.42
2	26.9%	3.96	3.14	3.20	3.71	3.34	4.12	3.94	3.69	3.32
3	12.8%	3.95	2.28	2.38	3.54	3.16	3.54	3.35	3.20	2.72
4	6.4%	3.30	2.15	2.60	2.72	2.32	2.92	2.67	2.36	2.32
5	7.7%	3.83	2.38	2.57	1.53	2.07	3.27	2.78	2.33	2.23
6	11.5%	3.92	2.42	2.47	3.62	2.00	2.67	1.98	1.67	1.76
7	1.3%	2.25	1.50	2.20	1.60	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabel 35. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	55	Mariana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	66	Ilie	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	68	Aurelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	68	Silvia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	72	Zenovia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet
6	75	Nastasia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	72	Gavril	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 36. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	33.3%	3.98	3.67	3.93	3.98	3.95	4.75	4.65	4.57	4.42

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.98), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.67), permițând luarea deciziilor informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.93), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.98), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.95), ceea ce arată capacitatea de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.75), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.65), demonstrând o bună cunoaștere a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.57), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.42), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 37. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 33.3%			
Vârstă medie:	55.2 ani	Vârstă:	21 - 30 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		65.4%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		84.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		53.8%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		80.8%
Persoane în gospodărie (n):			30.8%
Studii medicale:			3
			7.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	61.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	23.1%
Boală cardiovasculară:	76.9%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 38. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	26.9%	3.96	3.14	3.20	3.71	3.34	4.12	3.94	3.69	3.32

Membrii acestui cluster au un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii medicali (3.96), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat spre bun (3.14), iar gestionarea activă a sănătății este la un nivel bun (3.20), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.71), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.34), demonstrând o capacitate rezonabilă de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (4.12), indicând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.94), sugerând o înțelegere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.69), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, la un nivel bun (3.32), permițând gestionarea eficientă a aspectelor legate de sănătate.

Tabel 39. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 26.9%			
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 47.6%
Sex:	: Bărbat		47.6%
Nivel de educație:	Mediu		61.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		61.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		38.1%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 71.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	42.9%
Boală cardiovasculară:	76.2%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 40. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	12.8%	3.95	2.28	2.38	3.54	3.16	3.54	3.35	3.20	2.72

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.95), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Totuși, accesul la informații pentru gestionarea sănătății este sub medie (2.28), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, sub nivelul mediu (2.38), indicând dificultăți în implicarea personală.

Sprijinul social este bun (3.54), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (3.16), sugerând o capacitate adecvată de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.54), facilitând comunicarea adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.35), demonstrând o cunoaștere suficientă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20), iar înțelegerea informațiilor este sub medie (2.72), indicând nevoia de sprijin în înțelegerea și aplicarea informațiilor de sănătate.

Tabel 41. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 12.8%			
Vârstă medie:	68.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		90.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 42. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	6.4%	3.30	2.15	2.60	2.72	2.32	2.92	2.67	2.36	2.32

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.30), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.15), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.60), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.72), oferind un suport limitat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este, de asemenea, sub nivelul mediu (2.32), sugerând provocări în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.92), indicând o comunicare mai puțin eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.36), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, sub medie (2.32), reflectând nevoia de sprijin substanțial în gestionarea aspectelor legate de sănătate.

Tabel 43. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 6.4%			
Vârstă medie:	68.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Femeie			60.0%
Nivel de educație: Primar			60.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	60.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	60.0%
Boală cardiovasculară:	40.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 44. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	7.7%	3.83	2.38	2.57	1.53	2.07	3.27	2.78	2.33	2.23

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.83), ceea ce reprezintă un punct forte important. Însă, accesul la informații este scăzut (2.38), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.57), reflectând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.53), constituind o barieră majoră în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.07), indicând provocări în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.27), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.78), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.33), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.23), sugerând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii și dificultățile în gestionarea informațiilor și a propriei sănătăți

Tabel 45. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 7.7%				
Vârstă medie:	71.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			83.3%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)			16.7%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 46. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	11.5%	3.92	2.42	2.47	3.62	2.00	2.67	1.98	1.67	1.76

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.92), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Însă, accesul la informații este scăzut (2.42), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.47), reflectând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.62), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Totuși, evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.00), indicând provocări semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.67), reflectând o comunicare mai puțin eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (1.98), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.67), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, redusă (1.76), indicând bariere semnificative în aceste aspecte, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 47. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 11.5%				
Vârstă medie:	75.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	77.8%
Sex: Femeie				88.9%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				44.4%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				44.4%
Persoane în gospodărie (n):				N/A
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Co-asigurat(ă)	55.6%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	44.4%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 48. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	1.3%	2.25	1.50	2.20	1.60	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.25), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este extrem de redus (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), indicând dificultăți majore în monitorizarea și îngrijirea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.60), oferind un suport insuficient în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de slabă (1.40), sugerând incapacitatea de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reflectând o lipsă aproape totală de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.00), demonstrând o cunoaștere minimă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, minimă (1.00), indicând bariere extreme în toate aspectele alfabetizării în sănătate și necesitatea unui sprijin intensiv și complex.

Tabel 49. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	72.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Cluj: Comuna Băișoara

Analiza clusterelor pentru comuna Băișoara, județul Cluj, evidențiază trei mari grupuri în funcție de nivelul alfabetizării în sănătate. Primul grup, alcătuit din clusterelor 1, 2 și 3, reprezintă persoanele cu un nivel ridicat de alfabetizare în sănătate. Acestea au înregistrat cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.65, 4.40 și 4.42) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.55, 4.16 și 4.56). De asemenea, aceste grupuri au scoruri bune la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (3.82, 3.84 și 3.82), sugerând că persoanele din aceste clusterare sunt capabile să acceseze și să utilizeze informațiile medicale pentru luarea deciziilor informate.

Al doilea grup, format din clusterelor 4, 5, 6 și 9, include persoanele cu un nivel moderat de alfabetizare în sănătate. Acestea au valori variabile, dar moderate, la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (între 3.14 și 3.75) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (între 2.67 și 3.97). Cu toate acestea, se observă dificultăți în „Gestionarea activă a propriei sănătăți” și „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, unde scorurile sunt mai scăzute (sub 3.00 în majoritatea cazurilor). Aceasta indică faptul că, deși persoanele din aceste clusterare pot accesa serviciile de sănătate, au provocări în utilizarea și interpretarea corectă a informațiilor medicale.

Tabel 50. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Băișoara, județul Cluj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	16.3%	3.25	3.27	3.32	3.12	3.20	4.65	4.19	3.82	4.55
2	6.3%	3.85	2.60	2.96	3.24	3.24	4.40	3.77	3.84	4.16
3	11.3%	3.06	2.81	2.80	2.96	2.67	4.42	4.07	3.82	4.56
4	7.5%	3.50	2.92	3.03	3.63	2.37	3.97	2.97	2.53	3.53
5	8.8%	3.14	2.71	2.57	2.57	2.71	4.06	2.67	2.69	3.17
6	3.8%	3.75	2.50	2.27	3.67	2.53	3.67	2.06	2.67	2.73
7	2.5%	2.63	1.75	2.50	2.90	2.20	3.80	2.83	2.50	3.00
8	10.0%	3.03	2.47	2.60	3.10	2.25	3.18	1.81	1.75	2.45
9	6.3%	3.00	2.50	2.20	2.40	2.24	3.16	2.04	1.92	2.24
10	3.8%	3.75	1.67	3.07	2.60	2.60	3.20	1.22	1.53	2.00
11	10.0%	3.53	2.34	2.60	3.23	1.95	2.53	1.59	1.40	2.25
12	2.5%	3.63	2.00	2.30	1.90	1.80	3.80	1.84	1.70	1.90
13	3.8%	3.08	1.50	1.73	3.40	1.73	2.93	1.94	1.40	2.13
14	5.0%	2.81	2.00	2.10	2.70	1.85	2.05	1.25	1.40	1.90
15	2.5%	3.63	1.63	1.90	2.60	1.50	1.60	1.00	1.10	1.60

Ultimul grup, cel mai vulnerabil, include clusterelor 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 și 15, care au cele mai scăzute scoruri la toate dimensiunile alfabetizării în sănătate. De exemplu, clusterul 15 are valori minime la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.00) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.10), iar clusterul 7 are scoruri foarte scăzute la „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.75) și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (2.20).

Aceste grupuri întâmpină dificultăți majore în găsirea și utilizarea informațiilor medicale, ceea ce limitează semnificativ capacitatea lor de a lua decizii informate privind sănătatea. În special, clusterelor 13, 14 și 15 au cele mai mari provocări, având valori sub 2.00 în aproape toate dimensiunile, ceea ce sugerează necesitatea unor intervenții urgente pentru îmbunătățirea accesului la informații clare și sprijin în navigarea sistemului de sănătate.

Tabel 51. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Băișoara, județul Cluj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	66	Aurelia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	61	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
3	68	Dumitru	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	74	Eugenia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	72	Constanța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	75	Saveta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	75	Ioan	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
8	73	Anisia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	66	Miron	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	80	Catinca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	77	Zenovia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	61	Natalia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	75	Simion	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	68	Melania	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
15	83	Petru	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 52. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	16.3%	3.25	3.27	3.32	3.12	3.20	4.65	4.19	3.82	4.55

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (3.27), permițând luarea unor decizii relativ informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.32), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.12), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.20), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.65), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (4.19), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.82), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.55), permițând luarea deciziilor medicale informate în ciuda sprijinului social moderat.

Tabel 53. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 16.3%			
Vârstă medie:	66.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		53.8%
Nivel de educație:	Mediu		69.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		84.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		92.3%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		69.2%
Persoane în gospodărie (n):			46.2%
Studii medicale:			2
			15.4%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	92.3%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	23.1%
Boală cardiovasculară:	
	92.3%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 54. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	6.3%	3.85	2.60	2.96	3.24	3.24	4.40	3.77	3.84	4.16

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.85), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.60), iar gestionarea activă a sănătății este spre medie (2.96), reflectând o implicare moderată în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat spre bun (3.24), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.24), demonstrând capacitatea de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.40), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.77), sugerând o înțelegere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.84), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.16), permițând luarea unor decizii medicale informate în ciuda accesului moderat la informații.

Tabel 55. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	40.0%
Sex: Femeie				80.0%
Nivel de educație: Primar				60.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				40.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	60.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	167.2 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 56. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	11.3%	3.06	2.81	2.80	2.96	2.67	4.42	4.07	3.82	4.56

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.06), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.81), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, moderată (2.80), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei sănătăți.

Sprijinul social este moderat (2.96), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.67), sugerând o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.42), reprezentând un punct forte semnificativ al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (4.07), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.82), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.56), indicând capacități foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate în ciuda altor limitări.

Tabel 57. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 11.3%				
Vârstă medie:	68.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	55.6%
Sex:	Bărbat			44.4%
Nivel de educație:	Mediu			77.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			55.6%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	44.4%
Boală cardiovasculară:	88.9%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	170.3 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 58. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	7.5%	3.50	2.92	3.03	3.63	2.37	3.97	2.97	2.53	3.53

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.50), reflectând o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.03), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.63), reprezentând un punct forte al acestui cluster, oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.37), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.97), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.97), demonstrând o cunoaștere de bază a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.53), iar înțelegerea informațiilor este bună (3.53), reflectând un echilibru între punctele forte și limitările acestui cluster.

Tabel 59. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	73.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 60. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	8.8%	3.14	2.71	2.57	2.57	2.71	4.06	2.67	2.69	3.17

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.14), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.71), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.57), indicând dificultăți în implicarea personală.

Sprijinul social este moderat (2.57), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.71), sugerând o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.06), reprezentând un punct forte semnificativ al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere de bază a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.69), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.17), reflectând un contrast între abilitatea de a interacționa cu furnizorii și alte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 61. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	72.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		71.4%
Nivel de educație:	Mediu		85.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		14.3%
Persoane în gospodărie (n):			85.7%
Studii medicale:			1
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 62. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.8%	3.75	2.50	2.27	3.67	2.53	3.67	2.06	2.67	2.73

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.27), reflectând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.67), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.53), indicând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.67), facilitând o comunicare adecvată. Totuși, navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.06), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.67), iar înțelegerea acestora este moderată (2.73), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii și dificultățile în utilizarea sistemului de sănătate.

Tabel 63. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	75.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 64. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	2.5%	2.63	1.75	2.50	2.90	2.20	3.80	2.83	2.50	3.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.63), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.50), indicând o implicare inconsistentă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.90), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.20), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.80), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.83), demonstrând o cunoaștere de bază a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.50), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.00), reflectând un contrast între abilitatea de a interacționa cu furnizorii și accesul limitat la informații.

Tabel 65. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	74.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	100.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)				50.0%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				0.0%
Boală cardiovasculară:				100.0%
Greutate medie (kg):				N/A
Înălțime medie (cm):				N/A
Index masă corporală:				N/A

Tabel 66. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	10.0%	3.03	2.47	2.60	3.10	2.25	3.18	1.81	1.75	2.45

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.03), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.47), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.60), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.10), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.25), sugerând dificultăți în analiza și filtrarea surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.18), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.81), reprezentând o barieră semnificativă. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.75), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.45), indicând provocări majore în utilizarea eficientă a sistemului de sănătate și a informațiilor disponibile.

Tabel 67. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	72.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	62.5%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar Mediu				50.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				62.5%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)				87.5%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				12.5%
Boală cardiovasculară:				100.0%
Greutate medie (kg):				N/A
Înălțime medie (cm):				N/A
Index masă corporală:				N/A

Tabel 68. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.3%	3.00	2.50	2.20	2.40	2.24	3.16	2.04	1.92	2.24

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.00), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.50), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), indicând o implicare limitată în monitorizarea și îngrijirea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.40), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.24), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.16), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.04), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (1.92), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, scăzută (2.24), indicând bariere semnificative în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 69. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	66.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex: Bărbat				20.0%
Nivel de educație: Mediu				60.0%
Ocupație: Persoană inactivă				80.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				40.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				60.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 70. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.8%	3.75	1.67	3.07	2.60	2.60	3.20	1.22	1.53	2.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul medical. Însă, accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.67), constituind o barieră majoră. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.07), demonstrând o implicare personală în ciuda accesului limitat la informații.

Sprijinul social este moderat (2.60), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.60), sugerând o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.20), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.22), reprezentând o barieră majoră. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.53), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.00), indicând un contrast puternic între relația bună cu furnizorii și dificultățile severe în accesarea și navigarea sistemului de sănătate.

Tabel 71. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	80.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 72. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	10.0%	3.53	2.34	2.60	3.23	1.95	2.53	1.59	1.40	2.25

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.53), reflectând o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.34), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.60), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.23), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Însă, evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.95), constituind o barieră semnificativă în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.53), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.59), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.40), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.25), indicând provocări majore în utilizarea eficientă a informațiilor de sănătate, în ciuda sprijinului social bun.

Tabel 73. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 10%			
Vârstă medie:	77.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 74. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	2.5%	3.63	2.00	2.30	1.90	1.80	3.80	1.84	1.70	1.90

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.63), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.30), reflectând dificultăți în implicarea personală.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.90), constituind o barieră majoră în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.80), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.80), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (1.84), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (1.70), iar înțelegerea acestora este sub medie (1.90), reflectând un contrast puternic între relația bună cu furnizorii și dificultățile în alte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 75. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	60.5 ani	Vârstă:	31 - 40 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 76. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	3.8%	3.08	1.50	1.73	3.40	1.73	2.93	1.94	1.40	2.13

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.08), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.73), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.40), reprezentând un punct forte semnificativ al acestui cluster. Însă, evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.73), sugerând dificultăți majore în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.93), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (1.94), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.40), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.13), indicând bariere semnificative în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate, compensate parțial de sprijinul social bun

Tabel 77. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	75.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 78. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	5.0%	2.81	2.00	2.10	2.70	1.85	2.05	1.25	1.40	1.90

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.81), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.10), indicând o implicare limitată în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.70), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.85), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.05), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.25), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.40), iar înțelegerea acestora este sub medie (1.90), indicând bariere severe în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 79. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	67.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 80. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	2.5%	3.63	1.63	1.90	2.60	1.50	1.60	1.00	1.10	1.60

Membrii acestui cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.63), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Însă, accesul la informații este foarte scăzut (1.63), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.90), reflectând dificultăți majore în implicarea personală.

Sprijinul social este moderat (2.60), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.50), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este extrem de redusă (1.60), reflectând o comunicare foarte deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este minimă (1.00), demonstrând o cunoaștere aproape inexistentă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.10), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte redusă (1.60), indicând bariere extreme în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda sentimentului pozitiv față de furnizorii medicali.

Tabel 81. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	83.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	43.3%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Cluj: Comuna Săcuieu

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Săcuieu, județul Cluj, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 2) reprezentând 12.5% din eșantion, urmat de clusterelor 4 și 5 cu câte 10.0% fiecare, în timp ce clusterul 3 cuprinde doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că populația este dispersată în multiple grupuri cu nivele diferite de alfabetizare în sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în dimensiunile privind interacțiunea cu sistemul medical, cu valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de ser-

vicii medicale” (4.00) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.06 și 4.00), ceea ce sugerează o abilitate bună de a accesa serviciile medicale. „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri, de la valori maxime de 4.00 și 4.06 (clusterul 1) la valori minime de 1.00 și 1.02 (clusterelor 9, 13 și 14). Similar, „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” variază de la 4.00 (clusterul 3) la 1.00 (clusterelor 9, 13 și 14), evidențiind inegalități majore în accesul la informații.

Un fenomen îngrijorător este prezența a trei cluster (9, 13 și 14) care reprezintă împreună 26.3% din populație și prezintă scoruri extrem de scăzute la dimensiunile legate de interacțiunea cu sistemul medical, sugerând o barieră sistematică în accesul la servicii pentru mai

Tabel 82. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Săcuieu, județul Cluj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.8%	3.17	2.92	3.27	3.13	3.00	4.00	4.06	3.87	4.07
2	12.5%	2.88	3.10	2.90	3.04	2.88	3.30	3.23	3.14	3.14
3	1.3%	2.75	2.25	1.40	1.80	1.80	4.00	4.00	4.00	4.00
4	10.0%	2.75	2.41	2.38	2.20	2.23	3.13	3.23	3.13	3.18
5	10.0%	2.69	2.69	2.65	2.60	2.63	2.88	2.73	2.85	2.80
6	6.3%	3.10	3.20	3.00	3.00	2.64	2.08	2.43	2.28	2.24
7	7.5%	2.42	2.33	2.17	2.47	2.47	2.30	2.50	2.30	2.53
8	5.0%	1.94	1.88	1.65	1.65	1.65	2.55	2.67	2.65	2.65
9	8.8%	2.96	2.82	2.91	2.94	2.91	1.00	1.05	1.00	1.09
10	7.5%	2.13	2.29	1.77	2.13	1.93	1.90	2.03	1.87	1.73
11	5.0%	1.06	1.38	1.00	1.05	1.05	2.45	2.75	2.85	2.65
12	5.0%	1.69	1.63	1.35	1.50	1.45	1.75	2.04	1.85	2.00
13	8.8%	2.07	2.21	2.11	2.20	2.14	1.00	1.02	1.00	1.00
14	8.8%	1.00	1.07	1.00	1.00	1.09	1.00	1.05	1.00	1.00

mult de un sfert din comunitate. Un aspect important este că dimensiunile legate de auto-gestionarea sănătății tind să înregistreze scoruri mai scăzute decât cele legate de interacțiunea cu sistemul medical în multe cluster. Clusterul 3 prezintă un profil polarizat, cu scoruri foarte scăzute la dimensiunile de auto-gestionare, dar maxime la cele de interacțiune cu sistemul medical.

Aceste descoperiri evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la servicii medicale și informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 83. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Săcuieu, județul Cluj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	62	Ștefan	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	63	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
3	50	Emil	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet
4	63	Constanța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	65	Florica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	61	Margareta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
7	67	Dochița	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	74	Agripina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	64	Dorina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	69	Sabina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	77	Teofil	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	67	Traian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	67	Anton	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	61	Ileana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 84. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.8%	3.17	2.92	3.27	3.13	3.00	4.00	4.06	3.87	4.07

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.17), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.92), permițând luarea unor decizii relativ informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.27), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.00), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este bună (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.05), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.87), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.07), permițând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință relativă.

Tabel 85. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Bărbat			33.3%
Nivel de educație:	Primar Mediu Superior			33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.7 cm
Index masă corporală:	32.6

Tabel 86. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	12.5%	2.88	3.10	2.90	3.04	2.88	3.30	3.23	3.14	3.14

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.88), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.10), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este moderată (2.90), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (3.04), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.88), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.30), permițând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.23), demonstrând o cunoaștere rezonabilă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.14), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.14), permițând gestionarea aspectelor legate de sănătate cu un efort rezonabil.

Tabel 87. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	62.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		70.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			60.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	0.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 88. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	1.3%	2.75	2.25	1.40	1.80	1.80	4.00	4.00	4.00	4.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.75), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de redusă (1.40), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este, de asemenea, foarte scăzută (1.80), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

În contrast, capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), reprezentând un punct forte remarcabil al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, la un nivel foarte bun (4.00), reflectând un contrast puternic între dificultățile în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate și abilitățile foarte bune de utilizare a sistemului.

Tabel 89. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	50.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	3		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	72.0 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	26.4

Tabel 90. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	10.0%	2.75	2.41	2.38	2.20	2.23	3.13	3.23	3.13	3.18

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii medicali (2.75), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.41), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.38), indicând o implicare limitată în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.23), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.13), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.23), demonstrând o cunoaștere rezonabilă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.13), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.18), reflectând abilități adecvate de utilizare a sistemului de sănătate în ciuda altor limitări.

Tabel 91. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	62.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 92. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	10.0%	2.69	2.69	2.65	2.60	2.63	2.88	2.73	2.85	2.80

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.69), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.69), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, moderată (2.65), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.60), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.63), ceea ce arată o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.88), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.73), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.85), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.80), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 93. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 10%				
Vârstă medie:	65.3 ani	Vârstă:	65.3 ani	37.5%
Sex:	Femeie			62.5%
Nivel de educație:	Primar			87.5%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			87.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 87.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	37.5%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 94. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	6.3%	3.10	3.20	3.00	3.00	2.64	2.08	2.43	2.28	2.24

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.10), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.20), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, bună (3.00), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.00), oferind un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată spre bună (2.64), sugerând o capacitate rezonabilă în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.08), reprezentând o limitare semnificativă a acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.43), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.28), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, sub medie (2.24), reflectând un contrast între percepțiile și abilitățile de bază bune și dificultățile în interacțiunea practică cu sistemul de sănătate.

Tabel 95. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	60.6 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani	40.0%
Sex: Femeie				100.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)				100.0%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				0.0%
Boală cardiovasculară:				100.0%
Greutate medie (kg):				N/A
Înălțime medie (cm):				N/A
Index masă corporală:				N/A

Tabel 96. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	7.5%	2.42	2.33	2.17	2.47	2.47	2.30	2.50	2.30	2.53

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.42), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.33), iar gestionarea activă a sănătății este și mai redusă (2.17), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.47), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.47), sugerând o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.30), reflectând o comunicare limitată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.50), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.30), iar înțelegerea acestora este moderată (2.53), indicând provocări în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate.

Tabel 97. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	67.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Singur(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	83.3%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 98. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	5.0%	1.94	1.88	1.65	1.65	1.65	2.55	2.67	2.65	2.65

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte scăzut față de furnizorii de servicii medicale (1.94), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.88), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de redusă (1.65), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.65), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este, de asemenea, foarte scăzută (1.65), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.55), reprezentând un punct relativ mai forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.65), iar înțelegerea acestora este la un nivel similar (2.65), reflectând abilități moderate de utilizare a sistemului de sănătate în ciuda barierelor semnificative în alte aspecte ale alfabetizării în sănătate

Tabel 99. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 5%				
Vârstă medie:	73.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 100. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	8.8%	2.96	2.82	2.91	2.94	2.91	1.00	1.05	1.00	1.09

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.96), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.82), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, moderată (2.91), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.94), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.91), sugerând o capacitate adecvată în discernearea calității informațiilor.

În contrast, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reflectând o barieră critică în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.05), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, extrem de redusă (1.09), indicând un contrast între nivelurile moderate de bază ale alfabetizării în sănătate și incapacitatea aproape totală de interacțiune cu sistemul.

Tabel 101. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	64.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 102. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	7.5%	2.13	2.29	1.77	2.13	1.93	1.90	2.03	1.87	1.73

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.13), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.29), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.77), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.13), oferind un suport insuficient în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.93), sugerând provocări semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.90), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.03), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.87), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, redusă (1.73), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 103. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 104. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.0%	1.06	1.38	1.00	1.05	1.05	2.45	2.75	2.85	2.65

Membrii acestui cluster prezintă un sentiment extrem de scăzut față de furnizorii medicali (1.06), reflectând o relație foarte problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de redus (1.38), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), indicând absența aproape totală a implicării în aspectele proprii de sănătate.

Sprijinul social este minim (1.05), constituind o barieră critică în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este, de asemenea, minimă (1.05), sugerând incapacitatea de a discerne între diverse surse de informare.

În contrast, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.45), reprezentând un punct relativ mai forte. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.75), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.85), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, moderată (2.65), reflectând un contrast puternic între nivelurile foarte scăzute de bază ale alfabetizării în sănătate și abilitățile moderate de utilizare a sistemului.

Tabel 105. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	76.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 106. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	5.0%	1.69	1.63	1.35	1.50	1.45	1.75	2.04	1.85	2.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte scăzut față de furnizorii de servicii medicale (1.69), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.63), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de redusă (1.35), indicând dificultăți majore în implicarea personală.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.50), oferind un suport insuficient în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte slabă (1.45), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (1.75), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă, dar nu critică (2.04), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (1.85), iar înțelegerea acestora este sub medie (2.00), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate, cu o capacitate relativă de navigare minimă.

Tabel 107. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	50.0%
Sex: Bărbat				25.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 108. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	8.8%	2.07	2.21	2.11	2.20	2.14	1.00	1.02	1.00	1.00

Membrii acestui cluster au un sentiment scăzut față de furnizorii medicali (2.07), reflectând o relație problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.21), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.11), indicând o implicare limitată în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.14), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reflectând o barieră critică în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.02), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, minimă (1.00), indicând bariere extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 109. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	66.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		85.7%
Nivel de educație:	Primar		42.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		71.4%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	71.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 110. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	8.8%	1.00	1.07	1.00	1.00	1.09	1.00	1.05	1.00	1.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment minim față de furnizorii de servicii medicale (1.00), reflectând o relație extrem de problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este aproape inexistent (1.07), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), indicând absența totală a implicării în monitorizarea și îngrijirea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este minim (1.00), constituind o barieră critică în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de slabă (1.09), sugerând incapacitatea de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reflectând o comunicare aproape inexistentă. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.05), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, minimă (1.00), indicând bariere critice în toate aspectele alfabetizării în sănătate și necesitatea unui sprijin intensiv și complex.

Tabel 111. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	61.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	28.6%
Sex:	Femeie			71.4%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			85.7%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj			28.6%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			57.1%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Sălaj: Comuna Chieșd

Analiza clusterelor pentru comuna Chieșd, județul Sălaj, indică diferențe notabile în ceea ce privește alfabetizarea în sănătate, evidențiind atât grupuri cu un nivel ridicat de înțelegere și utilizare a informațiilor medicale, cât și cluster care întâmpină dificultăți în acest proces. Mai multe grupuri prezintă scoruri ridicate la dimensiuni esențiale, ceea ce sugerează o bună capacitate de gestionare a sănătății. Clusterul 1 (4.88), clusterul 2 (4.95), clusterul 3 (4.98) și clusterul 5 (4.94) au cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 2 (4.57) și clusterul 1 (4.44) obțin cele mai mari valori la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”. De asemenea, aceleași grupuri se situează la niveluri ridicate în ceea ce privește „Capacitatea de a

găsi informații de calitate despre sănătate” (între 4.24 și 4.63), ceea ce sugerează că acești respondenți accesează și utilizează eficient resursele medicale disponibile.

Pe de altă parte, există grupuri care se află la un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, având o capacitate relativ bună de interacțiune cu sistemul medical, dar înregistrând dificultăți în evaluarea și utilizarea informațiilor. Clusterul 6 (3.46), clusterul 7 (2.57) și clusterul 8 (3.35) au scoruri mai scăzute la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce sugerează provocări în procesul de filtrare și interpretare a informațiilor medicale. În plus, capacitatea de a naviga în cadrul sistemului de sănătate este mai redusă în clusterul 10 (3.65) și clusterul

Tabel 112. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Chieșd, județul Sălaj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.3%	4.00	3.85	3.84	3.92	3.96	4.88	4.77	4.52	4.44
2	15.0%	4.00	3.81	3.52	3.83	3.10	4.95	4.81	4.63	4.57
3	15.0%	4.00	3.79	3.75	3.88	3.28	4.98	4.53	3.97	4.05
4	6.3%	4.00	3.60	3.64	3.72	2.08	4.96	4.53	4.16	4.20
5	20.0%	4.00	3.63	2.88	3.78	2.69	4.94	4.62	4.24	3.96
6	8.8%	3.89	3.61	3.31	2.94	3.46	4.69	4.31	4.20	4.14
7	8.8%	4.00	3.71	3.00	3.80	2.57	4.86	4.21	3.54	3.37
8	5.0%	3.94	3.69	3.25	3.75	3.35	4.05	3.71	3.55	3.50
9	1.3%	4.00	3.50	3.80	3.60	3.60	3.00	2.67	2.60	3.40
10	5.0%	3.50	3.25	3.00	3.10	2.65	3.65	3.42	3.30	3.25
11	1.3%	3.50	2.75	3.20	1.20	3.00	4.20	3.17	3.40	4.40
12	2.5%	4.00	3.50	2.70	2.30	2.10	4.50	3.50	3.20	3.10
13	1.3%	2.75	2.50	2.00	3.00	2.40	3.80	3.83	3.60	3.60
14	1.3%	3.75	2.00	1.60	3.20	2.60	2.00	2.67	2.00	2.00
15	2.5%	3.50	2.75	1.10	2.00	1.50	3.90	2.42	2.40	2.00

12 (3.50), iar sprijinul social variază considerabil între grupuri, clusterul 6 (2.94) și clusterul 12 (2.30) având valori mai scăzute, comparativ cu celelalte clustere care obțin scoruri peste 3.50 la această dimensiune.

Există și grupuri care obțin scoruri minime la toate dimensiunile analizate, indicând dificultăți semnificative în alfabetizarea în sănătate. Clusterul 14 are valori de 2.00 la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce arată o capacitate limitată de a accesa și folosi informații relevante pentru sănătate. Clusterul 15 prezintă o situație similară, cu scoruri de 2.00 la aceleași dimensiuni. De asemenea, clusterul 13 are scoruri de 1.50 la „Evalua-

rea informațiilor despre sănătate” și 2.40 la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, ceea ce sugerează dificultăți în gestionarea autonomă a sănătății.

Aceste tendințe evidențiază variații importante în alfabetizarea în sănătate în comuna Chieșd, cu un contrast clar între grupurile care reușesc să utilizeze eficient informațiile și serviciile medicale și cele care întâmpină dificultăți în acest proces. În timp ce unele persoane demonstrează o bună capacitate de gestionare a sănătății și de utilizare a resurselor medicale, altele au un acces mai limitat la informații fiabile sau întâmpină provocări în evaluarea și aplicarea acestora în viața de zi cu zi.

Tabel 113. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Chieșd, județul Sălaj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	61	Gheorghe	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	64	Elena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	68	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	62	Vasile	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	66	Ion	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	60	Dumitru	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
7	67	Nicolae	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	75	Ana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	75	Floarea	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	57	Veronica	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV
11	61	Ileana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
12	71	Sofia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	44	Adrian	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	BCV
14	55	Marin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
15	61	Petre	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 114. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.3%	4.00	3.85	3.84	3.92	3.96	4.88	4.77	4.52	4.44

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.85), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.84), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.92), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.96), ceea ce arată capacitatea foarte bună de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte ridicată (4.88), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.77), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.52), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.44), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 115. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	61.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		80.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			20.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	20.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	76.2 kg
Index masă corporală:	166.0 cm
	27.7

Tabel 116. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	15.0%	4.00	3.81	3.52	3.83	3.10	4.95	4.81	4.63	4.57

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.81), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.52), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.83), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.10), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.95), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.81), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.63), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.57), permițând gestionarea eficientă a tuturor aspectelor legate de sănătate.

Tabel 117. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	64.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		41.7%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		58.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		83.3%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	87.7 kg
Index masă corporală:	167.6 cm
	31.2

Tabel 118. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	15.0%	4.00	3.79	3.75	3.88	3.28	4.98	4.53	3.97	4.05

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.79), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.75), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea proprie.

Sprijinul social este foarte bun (3.88), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.28), sugerând o capacitate adecvată de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.98), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.53), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.97), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.05), permitând luarea deciziilor medicale informate cu mare ușurință.

Tabel 119. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 15.0%				
Vârstă medie:	68.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Femeie			58.3%
Nivel de educație:	Mediu			58.3%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			91.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 120. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	6.3%	4.00	3.60	3.64	3.72	2.08	4.96	4.53	4.16	4.20

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.60), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.64), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.72), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.08), constituind o limitare semnificativă în discernerea calității informațiilor.

În ciuda acestei limitări, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.96), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.53), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.16), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.20), reflectând un contrast între dificultatea de evaluare a informațiilor și abilitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate.

Tabel 121. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	62.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 122. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	20.0%	4.00	3.63	2.88	3.78	2.69	4.94	4.62	4.24	3.96

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.63), însă gestionarea activă a sănătății este moderată (2.88), indicând un nivel mai redus de implicare personală.

Sprijinul social este foarte bun (3.78), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă moderată (2.69), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.94), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.62), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.24), iar înțelegerea acestora este bună (3.96), reflectând o utilizare eficientă a sistemului de sănătate în ciuda dificultăților de evaluare a informațiilor.

Tabel 123. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 20.0%			
Vârstă medie:	66.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		37.5%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		56.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		81.3%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			31.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	87.5%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 124. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	8.8%	3.89	3.61	3.31	2.94	3.46	4.69	4.31	4.20	4.14

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.89), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.61), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, bună (3.31), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat spre bun (2.94), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.46), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.69), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.31), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.20), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (4.14), permițând gestionarea eficientă a aspectelor legate de sănătate.

Tabel 125. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	60.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		14.3%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		71.4%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		42.9%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			14.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 126. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	8.8%	4.00	3.71	3.00	3.80	2.57	4.86	4.21	3.54	3.37

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.71), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei.

Sprijinul social este foarte bun (3.80), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.57), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.86), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.21), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.54), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.37), permițând o utilizare eficientă a sistemului de sănătate în ciuda unor limitări moderate.

Tabel 127. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	66.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		57.1%
Nivel de educație:	Mediu		42.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	85.7%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	28.6%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 128. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	5.0%	3.94	3.69	3.25	3.75	3.35	4.05	3.71	3.55	3.50

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.94), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.69), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.25), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.75), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.35), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.05), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.71), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.55), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.50), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 129. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	74.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Barbat		
Nivel de educație:	Mediu Superior		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 7,501 - 10,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 130. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	1.3%	4.00	3.50	3.80	3.60	3.60	3.00	2.67	2.60	3.40

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.60), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.60), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

În contrast, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), reprezentând o limitare a acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.60), iar înțelegerea acestora este bună (3.40), reflectând un contrast între percepțiile și abilitățile de bază bune și dificultățile în interacțiunea practică cu sistemul de sănătate.

Tabel 131. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	75.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	27.0

Tabel 132. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	5.0%	3.50	3.25	3.00	3.10	2.65	3.65	3.42	3.30	3.25

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.50), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.10), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.65), ceea ce arată o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.65), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.42), demonstrând o cunoaștere rezonabilă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.30), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.25), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 133. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.3 cm
Index masă corporală:	29.8

Tabel 134. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	1.3%	3.50	2.75	3.20	1.20	3.00	4.20	3.17	3.40	4.40

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.50), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.20), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. În contrast, evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.00), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.20), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.40), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.40), reflectând abilități foarte bune de înțelegere și utilizare a informațiilor în ciuda sprijinului social extrem de scăzut.

Tabel 135. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	2		
Studii medicale:	0.0%		
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):	70.0 kg		
Înălțime medie (cm):	162.0 cm		
Index masă corporală:	26.7		

Tabel 136. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	2.5%	4.00	3.50	2.70	2.30	2.10	4.50	3.50	3.20	3.10

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.50), însă gestionarea activă a sănătății este moderată (2.70), indicând un nivel mai redus de implicare personală.

Sprijinul social este scăzut (2.30), constituind o limitare în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.10), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.50), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.50), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.10), reflectând un contrast între relația foarte bună cu furnizorii și dificultățile în alte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 137. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: %				
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)				0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	50.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	
	158.0 cm
Index masă corporală:	
	35.6

Tabel 138. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.3%	2.75	2.50	2.00	3.00	2.40	3.80	3.83	3.60	3.60

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii medicali (2.75), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.00), indicând o implicare limitată în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.00), oferind un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.40), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.80), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.83), demonstrând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.60), reflectând abilități bune de utilizare a sistemului de sănătate în ciuda percepțiilor mai puțin favorabile despre furnizorii medicali.

Tabel 139. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	44.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			100.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	102.0 kg
Înălțime medie (cm):	178.0 cm
Index masă corporală:	26.5

Tabel 140. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.3%	3.75	2.00	1.60	3.20	2.60	2.00	2.67	2.00	2.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.75), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.60), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.60), sugerând o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.00), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, scăzută (2.00), indicând bariere semnificative în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 141. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.3%				
Vârstă medie:	55.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	100.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Neasigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	105.0 kg
Înălțime medie (cm):	184.0 cm
Index masă corporală:	31.0

Tabel 142. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	2.5%	3.50	2.75	1.10	2.00	1.50	3.90	2.42	2.40	2.00

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.50), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.75), însă gestionarea activă a sănătății este extrem de redusă (1.10), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.00), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.50), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.90), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.42), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, scăzută (2.00), reflectând un contrast între capacitatea de interacțiune cu furnizorii și deficiențele în celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 143. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex: Bărbat				0.0%
Nivel de educație: Primar Mediu				50.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă) Divorțat(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 7,501 - 10,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Sălaj: Comuna Hereclean

Analiza clusterelor pentru comuna Hereclean, județul Sălaj, evidențiază variații semnificative în alfabetizarea în sănătate, cu diferențe notabile în ceea ce privește capacitatea de a accesa, înțelege și utiliza informațiile medicale. Unele grupuri prezintă scoruri ridicate la dimensiuni esențiale, ceea ce indică o mai bună autonomie în gestionarea sănătății. Clusterul 1 (4.70), clusterul 2 (4.40) și clusterul 3 (3.33) au cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (4.70), clusterul 2 (4.28) și clusterul 4 (3.57) obțin cele mai mari valori la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. De asemenea, aceleași grupuri se situează la niveluri ridicate în ceea ce privește „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (între 4.75 și 3.22), ceea ce sugerează că

aceste persoane pot accesa și utiliza eficient resursele medicale disponibile.

Un alt segment al populației înregistrează scoruri moderate, indicând o capacitate relativ bună de gestionare a sănătății, dar cu dificultăți în evaluarea și utilizarea informațiilor. Clusterul 5 (3.00), clusterul 6 (2.56) și clusterul 8 (2.42) au scoruri mai scăzute la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce sugerează o capacitate mai redusă de interpretare corectă a acestora. În plus, capacitatea de navigare în cadrul sistemului de sănătate variază, clusterul 6 (3.84) și clusterul 9 (3.09) având scoruri mai ridicate, comparativ cu clusterul 10 (2.73) și clusterul 12 (2.90), ceea ce indică diferențe în utilizarea serviciilor medicale. Sprijinul social este, de

Tabel 144. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Hereclean, județul Sălaj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.5%	4.00	4.00	3.90	3.70	3.90	4.70	4.75	4.70	4.50
2	10.0%	3.97	3.41	3.05	3.55	3.15	4.40	4.15	4.28	4.28
3	3.8%	3.33	3.83	3.93	3.60	3.67	3.33	3.22	2.93	3.27
4	15.0%	3.35	2.90	3.15	2.93	3.13	3.92	3.22	3.57	3.65
5	7.5%	3.83	3.33	3.07	3.67	3.00	3.13	3.03	3.17	2.93
6	6.3%	3.50	2.75	2.40	3.56	2.56	3.84	3.20	3.56	3.48
7	5.0%	3.94	2.13	2.30	3.55	2.35	3.20	3.00	2.50	2.55
8	11.3%	3.11	2.81	2.98	2.67	2.42	3.09	2.74	2.87	2.44
9	8.8%	2.32	2.64	2.86	2.31	2.63	3.09	2.81	3.06	3.06
10	3.8%	3.92	3.00	3.00	3.67	2.33	2.73	2.22	2.07	1.67
11	5.0%	3.31	2.88	3.15	3.15	3.10	1.85	1.63	1.35	1.90
12	2.5%	4.00	2.63	2.70	2.10	1.60	2.90	2.42	1.80	1.70
13	6.3%	1.85	2.30	1.96	2.16	1.80	2.88	2.60	2.72	2.80
14	10.0%	2.81	2.28	2.38	2.73	1.93	2.10	1.75	1.70	1.63
15	2.5%	3.88	2.00	1.50	3.10	1.40	1.20	1.25	1.30	1.40

asemenea, inegal, clusterul 3 (3.60) și clusterul 5 (3.67) având valori mai ridicate, în timp ce clusterul 9 (2.31) și clusterul 12 (2.10) prezintă scoruri mai scăzute, ceea ce poate influența accesul la informații medicale și suportul în luarea deciziilor de sănătate.

În unele cluster, nivelul alfabetizării în sănătate este scăzut pe toate dimensiunile analizate. Clusterul 15 are valori de 1.30 la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, 1.25 la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” și 1.40 la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce sugerează o capacitate limitată de a accesa și folosi informații relevante. Clusterul 14 prezintă o situație similară, cu scoruri de 1.75-1.93 la aceleași dimensiuni. De asemenea, clusterul 13 are

scoruri de 1.85 la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și 1.96 la „Gestionarea activă a propriei sănătăți”, ceea ce arată dificultăți în gestionarea autonomă a sănătății.

Aceste tendințe evidențiază variații importante în alfabetizarea în sănătate în comuna Hereclean, cu diferențe clare între grupurile care reușesc să utilizeze eficient informațiile și serviciile medicale și cele care întâmpină dificultăți în acest proces. În timp ce unele persoane demonstrează o bună capacitate de gestionare a sănătății și acces la resurse medicale, altele au un acces mai limitat la informații fiabile sau întâmpină provocări în evaluarea și aplicarea acestora în viața de zi cu zi.

Tabel 145. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Hereclean, județul Sălaj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	66	Ana	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	55	Liliana	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
3	67	Elisabeta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	67	Mariana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	66	Gheorghe	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	57	Rodica	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	BCV
7	64	Dorina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	68	Ion	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	60	Florica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	76	Vasile	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	81	Petru	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	66	Ecaterina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	67	Veronica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	72	Constantin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
15	86	Dumitru	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 146. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.5%	4.00	4.00	3.90	3.70	3.90	4.70	4.75	4.70	4.50

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), permițând luarea deciziilor foarte bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.70), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.90), ceea ce arată capacitatea foarte bună de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte ridicată (4.70), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.75), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.50), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 147. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	65.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			50.0%
Nivel de educație:	Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	92.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.5 cm
Index masă corporală:	33.7

Tabel 148. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	10.0%	3.97	3.41	3.05	3.55	3.15	4.40	4.15	4.28	4.28

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.97), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.41), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.05), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.55), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.15), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.40), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.15), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.28), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.28), permițând gestionarea eficientă a tuturor aspectelor legate de sănătate

Tabel 149. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	54.9 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		37.5%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		62.5%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 7,501 - 10,000 RON Peste 10,000 RON		87.5%
Persoane în gospodărie (n):			25.0%
Studii medicale:			3
			37.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	87.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	87.8 kg
Înălțime medie (cm):	170.5 cm
Index masă corporală:	30.2

Tabel 150. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.8%	3.33	3.83	3.93	3.60	3.67	3.33	3.22	2.93	3.27

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.33), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.83), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.93), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.60), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (3.67), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.33), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.22), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (2.93), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.27), permițând o utilizare eficientă a sistemului de sănătate în ciuda unor limitări moderate.

Tabel 151. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	67.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			1
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 152. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	15.0%	3.35	2.90	3.15	2.93	3.13	3.92	3.22	3.57	3.65

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.35), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.90), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.15), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.93), contribuind la un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.13), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.92), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.22), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.57), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.65), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate

Tabel 153. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	67.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		75.0%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		58.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON Peste 10,000 RON		83.3%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	50.0%
Boală cardiovasculară:	
	91.7%
Greutate medie (kg):	
	91.8 kg
Înălțime medie (cm):	
	170.2 cm
Index masă corporală:	
	31.9

Tabel 154. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	7.5%	3.83	3.33	3.07	3.67	3.00	3.13	3.03	3.17	2.93

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.83), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.33), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.07), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.67), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.00), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.13), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.03), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.17), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.93), reflectând un contrast între percepțiile pozitive despre sistemul medical și capacitățile moderate de interacțiune și înțelegere.

Tabel 155. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Mediu				66.7%
Ocupație: Persoană inactivă				66.7%
Status marital: Căsătorit(ă)				66.7%
Venitul net al gospodăriei: Nu știu				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.3 kg
Înălțime medie (cm):	168.3 cm
Index masă corporală:	29.6

Tabel 156. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	6.3%	3.50	2.75	2.40	3.56	2.56	3.84	3.20	3.56	3.48

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.50), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.56), reprezentând un punct forte al acestui cluster, oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.56), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.84), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.20), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.56), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.48), reflectând abilități bune de utilizare a sistemului de sănătate în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 157. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	56.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Peste 10,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 158. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	5.0%	3.94	2.13	2.30	3.55	2.35	3.20	3.00	2.50	2.55

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.94), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (2.13), constituind o barieră semnificativă. Gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.30), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.55), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.35), sugerând provocări în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.20), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.50), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.55), reflectând dificultăți în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate, parțial compensate de sprijinul social bun.

Tabel 159. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	63.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 160. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	11.3%	3.11	2.81	2.98	2.67	2.42	3.09	2.74	2.87	2.44

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.11), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.81), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.98), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.67), oferind un suport parțial în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.42), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.09), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.74), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.87), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.44), reflectând provocări în utilizarea eficientă a informațiilor de sănătate.

Tabel 161. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 11.3%			
Vârstă medie:	67.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		44.4%
Nivel de educație:	Mediu		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		88.9%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		77.8%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	55.6%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 162. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	8.8%	2.32	2.64	2.86	2.31	2.63	3.09	2.81	3.06	3.06

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.32), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.64), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.86), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este scăzut (2.31), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.63), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.09), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.81), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.06), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.06), reflectând un contrast între sprijinul social limitat și abilitățile relativ bune de găsire și înțelegere a informațiilor.

Tabel 163. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	59.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		28.6%
Nivel de educație:	Mediu		85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		57.1%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			42.9%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 164. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.8%	3.92	3.00	3.00	3.67	2.33	2.73	2.22	2.07	1.67

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.92), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, bună (3.00), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.67), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.33), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.73), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.22), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.07), iar înțelegerea acestora este foarte scăzută (1.67), indicând bariere semnificative în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali și a sprijinului social bun.

Tabel 165. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	75.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex: Bărbat				33.3%
Nivel de educație: Mediu				66.7%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron				66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	173.3 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 166. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.0%	3.31	2.88	3.15	3.15	3.10	1.85	1.63	1.35	1.90

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.31), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.15), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.15), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.10), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte scăzută (1.85), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.63), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.35), iar înțelegerea acestora este sub medie (1.90), indicând un contrast dramatic între nivelurile moderate ale alfabetizării de bază în sănătate și deficiențele severe în aspectele practice.

Tabel 167. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	80.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	75.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 168. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	2.5%	4.00	2.63	2.70	2.10	1.60	2.90	2.42	1.80	1.70

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de mare încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.63), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.70), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.10), oferind un suport insuficient în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), sugerând dificultăți majore în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.90), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.42), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.80), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.70), indicând bariere semnificative în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 169. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar Mediu				50.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 3,001 - 4,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	94.0 kg
Înălțime medie (cm):	171.0 cm
Index masă corporală:	32.2

Tabel 170. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	6.3%	1.85	2.30	1.96	2.16	1.80	2.88	2.60	2.72	2.80

Membrii acestui cluster au un sentiment foarte scăzut față de furnizorii medicali (1.85), reflectând o relație problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.30), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.96), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.16), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.80), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.88), reprezentând un punct relativ mai forte. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.60), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.72), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.80), reflectând un contrast între percepțiile foarte negative despre furnizorii medicali și abilitățile moderate de utilizare a sistemului de sănătate.

Tabel 171. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 172. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	10.0%	2.81	2.28	2.38	2.73	1.93	2.10	1.75	1.70	1.63

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.81), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.28), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.38), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.73), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.93), sugerând dificultăți majore în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.10), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.75), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.70), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.63), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 173. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	72.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		62.5%
Nivel de educație:	Mediu		25.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			25.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 174. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	2.5%	3.88	2.00	1.50	3.10	1.40	1.20	1.25	1.30	1.40

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.50), reflectând dificultăți majore în implicarea personală.

Sprijinul social este bun (3.10), oferind un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.40), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este minimă (1.20), reflectând o comunicare aproape inexistentă. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.25), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.30), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.40), indicând bariere extreme în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda sentimentului pozitiv față de furnizorii medicali și a sprijinului social adecvat.

Tabel 175. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	85.5 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Alba: Comuna Sălciua

Distribuția clusterelor în comuna Sălciua, județul Alba, reflectă variații semnificative în ceea ce privește alfabetizarea în sănătate, evidențiind atât grupuri cu un nivel ridicat de autonomie în gestionarea sănătății, cât și segmente care întâmpină dificultăți în utilizarea informațiilor medicale. Unele clustere obțin scoruri ridicate la indicatori esențiali, ceea ce sugerează o mai bună integrare a informațiilor și o capacitate mai mare de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale.

Clusterul 6 (4.67), clusterul 2 (4.62) și clusterul 4 (4.51) înregistrează cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 2 (3.93) și clusterul 1 (4.33) obțin valori ridicate la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre

sănătate”. Aceste rezultate sugerează că aceste grupuri sunt mai bine informate și au o relație mai stabilă cu sistemul de sănătate.

Alte grupuri manifestă niveluri moderate de alfabetizare în sănătate, cu o bună încredere în furnizorii de servicii medicale, dar cu provocări în evaluarea informațiilor și în gestionarea propriei sănătăți. Clusterul 5 (3.16), clusterul 7 (2.60) și clusterul 9 (1.83) obțin scoruri mai scăzute la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce poate indica un grad mai redus de certitudine în interpretarea informațiilor medicale. Capacitatea de navigare în sistemul medical este mai variabilă, clusterul 6 (4.39) și clusterul 5 (3.97) având valori mai ridicate, în timp ce clusterul 10 (3.00) și clusterul 12 (3.00)

Tabel 176. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Sălciua județul Alba

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	11.3%	3.97	3.67	3.62	3.76	3.40	4.62	4.54	4.33	4.47
2	10.0%	4.00	3.97	4.00	3.98	3.88	3.95	4.00	3.93	3.75
3	11.3%	3.97	3.25	3.38	3.22	2.98	3.89	3.92	3.82	3.67
4	20.0%	3.98	3.31	3.46	3.41	2.49	4.51	3.94	3.25	3.44
5	6.3%	3.05	3.20	3.12	3.08	3.16	3.84	3.97	3.80	3.84
6	3.8%	3.75	3.08	3.33	3.13	1.93	4.67	4.39	2.53	2.93
7	6.3%	3.95	3.25	3.44	3.24	2.60	3.44	3.07	2.84	2.76
8	1.3%	3.25	3.00	1.40	3.20	2.00	3.00	3.33	4.00	2.20
9	10.0%	3.91	2.97	2.85	2.13	1.83	3.43	2.87	2.43	2.65
10	2.5%	3.88	2.13	2.80	1.40	1.60	3.00	2.75	2.70	2.40
11	2.5%	3.13	3.00	1.90	1.90	1.20	3.20	3.00	2.30	2.50
12	1.3%	1.00	3.25	2.80	1.40	1.00	3.00	3.00	3.60	2.40
13	3.8%	3.75	3.00	2.07	3.33	1.47	2.87	1.84	1.73	2.07
14	5.0%	3.88	1.63	1.15	2.25	1.35	3.50	2.54	1.70	2.25
15	5.0%	3.44	2.19	1.05	1.65	1.15	2.35	1.88	1.60	1.70

obțin scoruri mai reduse, ceea ce sugerează diferențe în accesul și utilizarea serviciilor medicale.

În unele cluster, alfabetizarea în sănătate este mai scăzută la toate dimensiunile analizate. Clusterul 12 are un scor de 1.00 la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, 1.00 la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și 3.00 la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, ceea ce sugerează dificultăți în accesarea și utilizarea informațiilor medicale. Clusterul 14 prezintă o situație similară, cu scoruri de 1.35 la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și 1.70 la „Capacitatea de a găsi informații de calitate”, iar clus-

terul 15 (1.05 - 1.70) obține valori scăzute la aproape toate dimensiunile, indicând provocări în luarea deciziilor informate privind sănătatea.

Analiza clusterelor din comuna Sălciua arată că, deși unele grupuri au un nivel ridicat de alfabetizare în sănătate și un acces mai bun la informații de calitate, există segmente care se confruntă cu dificultăți în gestionarea autonomă a sănătății și în utilizarea serviciilor medicale. Diferențele observate între grupuri sugerează că accesul la informații și sprijinul social joacă un rol important în modul în care indivizii navighează sistemul de sănătate.

Tabel 177. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Sălciua, județul Alba

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	57	Liliana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	58	Silvia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	61	Virginia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	69	Anica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	64	Eugenia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	79	Tatiana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
7	71	Mircea	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	50	Emilian	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet
9	75	Aurica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	74	Constanța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	74	Sabina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	68	Augustin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	80	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	77	Filip	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
15	62	Teodor	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 178. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	11.3%	3.97	3.67	3.62	3.76	3.40	4.62	4.54	4.33	4.47

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.97), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.67), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.62), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.76), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.40), ceea ce arată capacitatea adecvată de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.62), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.54), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.33), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.47), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 179. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 11.3%				
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex:	Femeie			55.6%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			55.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)			88.9%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			44.4%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				11.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	22.2%
Boală cardiovasculară:	88.9%
Greutate medie (kg):	79.7 kg
Înălțime medie (cm):	170.8 cm
Index masă corporală:	27.3

Tabel 180. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	10.0%	4.00	3.97	4.00	3.98	3.88	3.95	4.00	3.93	3.75

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.97), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.98), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.88), demonstrând o capacitate foarte bună de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.95), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.93), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.75), permițând gestionarea eficientă a tuturor aspectelor legate de sănătate.

Tabel 181. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	58.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	50.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			87.5%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON			37.5%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	87.5%
Boală cardiovasculară:	62.5%
Greutate medie (kg):	86.0 kg
Înălțime medie (cm):	168.3 cm
Index masă corporală:	30.4

Tabel 182. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	11.3%	3.97	3.25	3.38	3.22	2.98	3.89	3.92	3.82	3.67

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.97), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.38), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.22), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.98), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.89), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.92), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.82), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.67), permițând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință relativă.

Tabel 183. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 11.3%				
Vârstă medie:	61.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	55.6%
Sex:	Femeie			55.6%
Nivel de educație:	Mediu			88.9%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			88.9%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			44.4%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 184. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	20.0%	3.98	3.31	3.46	3.41	2.49	4.51	3.94	3.25	3.44

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.98), ceea ce indică o relație de mare încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.31), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.46), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.41), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă la un nivel scăzut (2.49), constituind o limitare semnificativă în discernerea calității informațiilor.

În ciuda acestei limitări, capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.51), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.94), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.25), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.44), reflectând un contrast între dificultatea de evaluare a informațiilor și abilitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate.

Tabel 185. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 20.0%			
Vârstă medie:	68.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		81.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		56.3%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	93.8%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	6.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 186. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	6.3%	3.05	3.20	3.12	3.08	3.16	3.84	3.97	3.80	3.84

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.05), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.20), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.12), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.08), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.16), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.84), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.97), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.84), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 187. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	64.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 188. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.8%	3.75	3.08	3.33	3.13	1.93	4.67	4.39	2.53	2.93

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.33), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.13), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă la un nivel foarte scăzut (1.93), constituind o limitare semnificativă în discernerea calității informațiilor.

În ciuda acestei limitări, capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.67), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.39), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.53), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.93), reflectând un contrast între capacitățile foarte bune de interacțiune cu sistemul medical și dificultățile în aspectele informaționale ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 189. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	78.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 190. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	6.3%	3.95	3.25	3.44	3.24	2.60	3.44	3.07	2.84	2.76

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.95), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.44), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.24), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.60), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.44), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.07), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.84), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.76), reflectând un contrast între relația bună cu furnizorii și dificultățile moderate în aspectele informaționale ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 191. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex: Bărbat				40.0%
Nivel de educație: Mediu				60.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				80.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		20.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		N/A
Înălțime medie (cm):		N/A
Index masă corporală:		N/A

Tabel 192. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	1.3%	3.25	3.00	1.40	3.20	2.00	3.00	3.33	4.00	2.20

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.00), însă gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.40), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), oferind un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.00), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.00), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.33), demonstrând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00), însă înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.20), reflectând un contrast puternic între capacitatea de a găsi informații și dificultățile în înțelegerea și aplicarea lor.

Tabel 193. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	50.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			100.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 7,501 - 10,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			5
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	74.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	25.6

Tabel 194. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.0%	3.91	2.97	2.85	2.13	1.83	3.43	2.87	2.43	2.65

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.91), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.97), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.85), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.13), constituind o limitare semnificativă în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.83), sugerând dificultăți majore în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.43), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.87), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.43), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.65), reflectând bariere moderate în utilizarea eficientă a sistemului de sănătate.

Tabel 195. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	75.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		87.5%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 196. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	3.88	2.13	2.80	1.40	1.60	3.00	2.75	2.70	2.40

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.13), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.80), reflectând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.00), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.75), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.40), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii și barierele semnificative în alte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 197. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	73.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)				0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	79.5 kg
Înălțime medie (cm):	156.5 cm
Index masă corporală:	32.5

Tabel 198. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.5%	3.13	3.00	1.90	1.90	1.20	3.20	3.00	2.30	2.50

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.13), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.00), însă gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.90), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.90), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel extrem de scăzut (1.20), sugerând dificultăți severe în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.20), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.30), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.50), reflectând bariere semnificative în evaluarea și aplicarea informațiilor de sănătate.

Tabel 199. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	73.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu Superior		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 200. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	1.00	3.25	2.80	1.40	1.00	3.00	3.00	3.60	2.40

Membrii acestui cluster au un sentiment minim față de furnizorii medicali (1.00), reflectând o relație extrem de problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.80), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel minim (1.00), sugerând incapacitatea de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.00), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.40), reflectând un contrast dramatic între sentimentul negativ față de furnizorii medicali și capacitatea relativ bună de a găsi informații.

Tabel 201. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 202. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	3.8%	3.75	3.00	2.07	3.33	1.47	2.87	1.84	1.73	2.07

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.75), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.00), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.07), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.33), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.47), sugerând dificultăți majore în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.87), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (1.84), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.73), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.07), reflectând bariere semnificative în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 203. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	80.3 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	3		
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Co-asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 204. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	5.0%	3.88	1.63	1.15	2.25	1.35	3.50	2.54	1.70	2.25

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.63), constituind o barieră majoră în gestionarea sănătății. Gestionarea activă a sănătății este extrem de redusă (1.15), indicând dificultăți severe în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.25), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.35), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.50), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.54), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.25), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii și deficiențele severe în alte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 205. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	76.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 75.0%
Sex:	Bărbat		25.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON			25.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 206. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	5.0%	3.44	2.19	1.05	1.65	1.15	2.35	1.88	1.60	1.70

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.44), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.19), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (1.05), indicând absența aproape totală a implicării în monitorizarea și îngrijirea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.65), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel extrem de scăzut (1.15), sugerând incapacitatea de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.35), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.88), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.60), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.70), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 207. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	61.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	2		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Braşov: Comuna Sâmbăta de Sus

Situația alfabetizării în sănătate din comuna Sâmbăta de Sus, județul Braşov, variază semnificativ între grupurile analizate, evidențiind atât segmente cu un nivel mai ridicat de acces și utilizare a informațiilor medicale, cât și grupuri care întâmpină dificultăți în gestionarea propriei sănătăți.

În partea superioară a distribuției, clusterul 1 (4.53), clusterul 2 (3.93) și clusterul 3 (3.68) obțin scoruri ridicate la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (4.33) și clusterul 2 (3.88) prezintă cele mai mari valori la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. Aceste grupuri par să aibă un acces mai bun la informații relevante și

o interacțiune mai eficientă cu sistemul de sănătate. Există, de asemenea, segmente care obțin scoruri moderate, cu niveluri variabile de alfabetizare în sănătate. Clusterul 5 (2.88), clusterul 6 (2.50) și clusterul 7 (2.84) înregistrează valori mai scăzute la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce sugerează dificultăți în interpretarea acestora.

Capacitatea de a naviga în sistemul medical diferă de la un grup la altul, clusterul 4 (3.13) și clusterul 5 (3.27) având valori peste medie, în timp ce clusterul 8 (2.66) și clusterul 10 (3.00) obțin scoruri mai reduse, ceea ce poate reflecta un acces mai limitat la servicii medicale sau o încredere mai scăzută în utilizarea acestora.

Tabel 208. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Sâmbăta de Sus, județul Braşov

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.8%	3.67	3.50	3.53	3.93	3.47	4.53	4.33	4.33	4.53
2	10.0%	3.97	3.91	3.80	3.98	3.83	3.93	3.81	3.88	3.88
3	10.0%	3.44	3.16	3.33	3.50	3.38	3.68	3.67	3.73	3.70
4	12.5%	3.75	3.65	3.70	3.94	3.62	3.20	3.13	3.08	3.06
5	18.8%	2.92	2.93	2.96	2.95	2.88	3.24	3.27	3.33	3.23
6	2.5%	3.63	3.00	2.50	1.80	2.50	2.90	2.84	3.10	2.80
7	6.3%	3.05	3.00	3.04	3.32	2.84	2.36	2.40	2.32	2.20
8	8.8%	2.71	2.57	2.54	2.63	2.34	2.66	2.67	2.74	2.83
9	5.0%	3.88	2.81	2.10	2.85	2.50	2.60	2.42	2.10	2.25
10	3.8%	2.42	1.92	1.87	2.07	1.87	3.00	2.89	2.67	2.73
11	7.5%	2.96	2.46	2.07	1.83	1.90	2.03	2.08	2.00	2.23
12	1.3%	3.50	2.25	1.60	2.20	1.60	1.00	1.17	1.00	1.00
13	8.8%	2.04	1.64	1.51	1.40	1.54	1.54	1.57	1.63	1.54
14	1.3%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Pe de altă parte, unele clusterse se află la niveluri minime ale alfabetizării în sănătate. Clusterul 14 are un scor de 1.00 la toate dimensiunile, ceea ce indică provocări majore în accesarea și utilizarea informațiilor medicale. Clusterul 12 (1.00-2.20) și clusterul 13 (1.40-1.63) prezintă, de asemenea, scoruri reduse la toate indicatorii, arătând o capacitate limitată de gestionare a sănătății și de interacțiune cu sistemul medical.

Analiza acestor date sugerează că, în comuna Sâmbăta de Sus, există atât grupuri care se descurcă bine în ceea ce privește utilizarea informațiilor medicale, cât și segmente care întâmpină dificultăți semnificative în înțelegerea și aplicarea acestora. Diferențele dintre grupuri subliniază faptul că accesul la informații și nivelul de sprijin social pot influența capacitatea indivizilor de a lua decizii informate privind sănătatea lor.

Tabel 209. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	62	Ion	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	64	Elena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	62	Gheorghe	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	61	Maria	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	68	Ana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	69	Vasile	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	76	Nicolae	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	72	Ileana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	80	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	64	Florica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	77	Elisabeta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	61	Victoria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	62	Doina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	75	Constantin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 210. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.8%	3.67	3.50	3.53	3.93	3.47	4.53	4.33	4.33	4.53

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.67), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.50), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.53), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.93), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.47), ceea ce arată capacitatea adecvată de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.53), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.33), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.33), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.53), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 211. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON 7,501 - 10,000 RON Peste 10,000 RON			
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	91.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.7 cm
Index masă corporală:	29.4

Tabel 212. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	10.0%	3.97	3.91	3.80	3.98	3.83	3.93	3.81	3.88	3.88

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.97), ceea ce indică o relație de mare încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.91), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.98), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.83), demonstrând o capacitate foarte bună de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.81), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.88), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.88), reflectând un profil echilibrat cu performanțe foarte bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 213. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	64.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	50.0%
Sex: Femeie				75.0%
Nivel de educație: Mediu				87.5%
Ocupație: Persoană inactivă				75.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron				37.5%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	37.5%
Boală cardiovasculară:	87.5%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	168.5 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 214. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	10.0%	3.44	3.16	3.33	3.50	3.38	3.68	3.67	3.73	3.70

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.44), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.16), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.33), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.50), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.38), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.68), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.73), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.70), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 215. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	62.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 71 - 80 ani	37.5%
Sex: Bărbat				37.5%
Nivel de educație: Mediu				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				62.5%
Status marital: Căsătorit(ă)				75.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				62.5%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 216. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	12.5%	3.75	3.65	3.70	3.94	3.62	3.20	3.13	3.08	3.06

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.65), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.70), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.94), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.62), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.20), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.13), sugerând o cunoaștere rezonabilă a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.08), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.06), reflectând un profil relativ echilibrat, cu accente pe accesul la informații și sprijinul social.

Tabel 217. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 12.5%				
Vârstă medie:	61.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	43.3%
Sex: Femeie				80.0%
Nivel de educație: Mediu				70.0%
Ocupație: Persoană inactivă				70.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				90.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	30.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.1 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 218. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	18.8%	2.92	2.93	2.96	2.95	2.88	3.24	3.27	3.33	3.23

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.92), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.93), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.96), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.95), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.88), ceea ce arată o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.24), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.27), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.33), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (3.23), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 219. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 18.8%			
Vârstă medie:	67.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		53.3%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		73.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		93.3%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 220. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	2.5%	3.63	3.00	2.50	1.80	2.50	2.90	2.84	3.10	2.80

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.63), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.00), însă gestionarea activă a sănătății este moderată (2.50), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.50), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.90), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.84), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.10), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.80), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii și bariera semnificativă reprezentată de sprijinul social deficitar.

Tabel 221. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	68.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			50.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 222. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	6.3%	3.05	3.00	3.04	3.32	2.84	2.36	2.40	2.32	2.20

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.05), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.04), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.32), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.84), ceea ce arată o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.36), reflectând dificultăți în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.40), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.32), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.20), indicând bariere semnificative în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda nivelurilor moderate în aspectele de bază.

Tabel 223. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	76.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex: Bărbat				40.0%
Nivel de educație: Mediu				60.0%
Ocupație: Persoană inactivă				80.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				60.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron				40.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	60.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 224. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	8.8%	2.71	2.57	2.54	2.63	2.34	2.66	2.67	2.74	2.83

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.71), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.57), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.54), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.63), contribuind la un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.34), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.66), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.74), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.83), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 225. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	72.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		57.1%
Nivel de educație:	Primar		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		71.4%
Persoane în gospodărie (n):			42.9%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 226. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	5.0%	3.88	2.81	2.10	2.85	2.50	2.60	2.42	2.10	2.25

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.88), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.81), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.10), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.85), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.50), ceea ce arată o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.60), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.42), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.10), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.25), indicând un contrast între sentimentul pozitiv față de furnizorii medicali și dificultățile în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 227. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	80.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 228. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.8%	2.42	1.92	1.87	2.07	1.87	3.00	2.89	2.67	2.73

Membrii acestui cluster au un sentiment scăzut față de furnizorii medicali (2.42), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.92), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.87), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.07), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.87), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.00), reprezentând un punct relativ mai forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.89), demonstrând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.67), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.73), reflectând un contrast între dificultățile în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate și capacitățile moderate de interacțiune cu sistemul medical.

Tabel 229. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	63.7 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 230. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	7.5%	2.96	2.46	2.07	1.83	1.90	2.03	2.08	2.00	2.23

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.96), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.46), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.07), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.83), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.90), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.03), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.08), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.23), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 231. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	77.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 232. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	3.50	2.25	1.60	2.20	1.60	1.00	1.17	1.00	1.00

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.50), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.60), indicând dificultăți majore în implicarea personală.

Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este minimă (1.00), reflectând o barieră extremă în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.17), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, minimă (1.00), indicând bariere extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda sentimentului pozitiv față de furnizorii medicali.

Tabel 233. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			7
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	60.0 kg
Înălțime medie (cm):	162.0 cm
Index masă corporală:	22.9

Tabel 234. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	8.8%	2.04	1.64	1.51	1.40	1.54	1.54	1.57	1.63	1.54

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment scăzut față de furnizorii de servicii medicale (2.04), reflectând o relație problematică cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.54), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.51), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.54), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.54), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.57), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.63), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.54), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 235. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		71.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON Nu știu		28.6%
Persoane în gospodărie (n):			28.6%
Studii medicale:			4
			14.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	71.4%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 236. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.3%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Membrii acestui cluster prezintă un sentiment minim față de furnizorii medicali (1.00), reflectând o relație extrem de problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este minim (1.00), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, minimă (1.00), indicând absența totală a implicării în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este minim (1.00), constituind o barieră critică în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel minim (1.00), sugerând incapacitatea de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este minimă (1.00), reflectând absența comunicării cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.00), demonstrând o cunoaștere inexistentă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, minimă (1.00), indicând bariere critice în toate aspectele alfabetizării în sănătate și necesitatea unui sprijin intensiv și complex.

Tabel 237. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	75.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			100.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			N/A
Înălțime medie (cm):			N/A
Index masă corporală:			N/A

Brașov: Comuna Ucea

Distribuția clusterelor în comuna Ucea, județul Brașov, arată variații semnificative în ceea ce privește alfabetizarea în sănătate, cu diferențe clare între grupurile care gestionează eficient informațiile medicale și cele care întâmpină dificultăți în acest proces. Unele cluster prezintă scoruri ridicate la majoritatea dimensiunilor, sugerând o mai bună capacitate de utilizare a resurselor din sistemul de sănătate.

Clusterul 1 (5.00) și clusterul 6 (3.80) au cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (4.80), clusterul 4 (4.00) și clusterul 2 (3.94) obțin valori ridicate la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. Aceste rezultate indică o mai mare încredere și autonomie în luarea deciziilor privind sănătatea în rândul acestor grupuri.

Alte cluster prezintă niveluri intermediare de alfabetizare în sănătate, cu un echilibru între punctele forte și provocările în utilizarea informațiilor medicale. Clusterul 3 (3.23), clusterul 4 (3.17) și clusterul 5 (3.22) au valori moderate la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce sugerează o capacitate mai scăzută de analiză și interpretare a informațiilor disponibile.

Navigarea în sistemul medical variază, clusterul 3 (4.02) și clusterul 4 (3.98) având scoruri mai ridicate, compa-

rativ cu clusterul 5 (3.56) și clusterul 6 (3.67), ceea ce indică diferențe în accesarea și utilizarea serviciilor de sănătate.

Există și grupuri care obțin scoruri mai scăzute la multiple dimensiuni, ceea ce indică posibile dificultăți în gestionarea sănătății. Clusterul 4 are un scor de 3.29 la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și 3.11 la „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”, ceea ce sugerează un nivel mai redus de încredere în sistemul medical. De asemenea, clusterul 6 are un scor de 1.60 la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și 2.40 la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, ceea ce poate limita capacitatea acestui grup de a lua decizii informate privind sănătatea.

Analiza acestor date indică o diversitate a nivelurilor de alfabetizare în sănătate în comuna Ucea. În timp ce unele grupuri demonstrează o bună capacitate de a interacționa cu sistemul medical și de a utiliza informațiile în luarea deciziilor, altele întâmpină dificultăți în interpretarea și aplicarea acestora. Aceste diferențe pot influența modul în care indivizii își gestionează sănătatea și accesează resursele medicale disponibile.

Tabel 238. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Ucea, județul Brașov

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.3%	4.00	4.00	4.00	3.60	3.80	5.00	5.00	4.80	5.00
2	40.8%	3.95	3.81	3.53	3.94	3.54	3.98	3.98	3.94	4.02
3	35.5%	3.84	3.44	3.18	3.77	3.23	3.96	4.02	3.86	3.91
4	9.2%	3.29	3.11	3.09	3.29	3.17	3.97	3.98	4.00	3.97
5	11.8%	3.92	3.39	3.07	3.78	3.22	3.60	3.56	3.22	3.56
6	1.3%	4.00	3.50	3.20	3.60	1.60	3.80	3.67	2.40	3.40

Tabel 239. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Ucea, județul Brașov

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	53	Mihai	Bărbat	Superior	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	65	Rodica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	68	Viorica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	64	Georgeta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	68	Ecaterina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	78	Floarea	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 240. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.3%	4.00	4.00	4.00	3.60	3.80	5.00	5.00	4.80	5.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), permițând luarea deciziilor foarte bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.60), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.80), ceea ce arată capacitatea foarte bună de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este maximă (5.00), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape maximă (4.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel maxim (5.00), permițând luarea deciziilor medicale informate fără nicio dificultate.

Tabel 241. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	53.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Superior		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	115.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	37.5

Tabel 242. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	40.8%	3.95	3.81	3.53	3.94	3.54	3.98	3.98	3.94	4.02

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.95), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.81), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.53), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.94), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.54), demonstrând o capacitate foarte bună de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.98), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.98), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.94), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.02), permițând gestionarea eficientă a tuturor aspectelor legate de sănătate.

Tabel 243. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 40.8%			
Vârstă medie:	65.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		38.7%
Nivel de educație:	Mediu		77.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		67.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		71.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		29.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			6.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	12.9%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	76.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.1 cm
Index masă corporală:	27.4

Tabel 244. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	35.5%	3.84	3.44	3.18	3.77	3.23	3.96	4.02	3.86	3.91

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.84), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.44), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.18), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.77), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.23), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.96), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.02), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.86), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.91), permițând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință relativă.

Tabel 245. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 35.5%				
Vârstă medie:	68.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	40.7%
Sex:	Femeie			59.3%
Nivel de educație:	Mediu			77.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			81.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			37.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				3.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.8%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 246. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	9.2%	3.29	3.11	3.09	3.29	3.17	3.97	3.98	4.00	3.97

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.29), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.11), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.09), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.29), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.17), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.97), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.98), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.97), reflectând abilități foarte bune în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda sentimentului moderat față de furnizorii medicali.

Tabel 247. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 9.2%				
Vârstă medie:	64.1 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 71 - 80 ani	28.6%
Sex:	Femeie			57.1%
Nivel de educație:	Mediu			85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			42.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			57.1%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	28.6%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.3 cm
Index masă corporală:	32.1

Tabel 248. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	11.8%	3.92	3.39	3.07	3.78	3.22	3.60	3.56	3.22	3.56

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.92), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.39), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.07), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.78), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.22), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.56), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.22), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.56), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate.

Tabel 249. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 11.8%			
Vârstă medie:	68.2 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 250. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	1.3%	4.00	3.50	3.20	3.60	1.60	3.80	3.67	2.40	3.40

Membrii acestui cluster au un sentiment foarte bun față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.60), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă la un nivel foarte scăzut (1.60), constituind o limitare semnificativă în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.80), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.40), reflectând un contrast puternic între relația foarte bună cu furnizorii medicali și dificultățile în aspectele informaționale ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 251. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 – 4,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	70.0 kg
Înălțime medie (cm):	153.0 cm
Index masă corporală:	29.9

Covasna: Comuna Vâlcele

Distribuția nivelului de alfabetizare în sănătate în comuna Vâlcele, județul Covasna, arată diferențe clare între grupurile analizate, atât în ceea ce privește accesul la informații, cât și capacitatea de a le utiliza eficient. Unele clusteruri obțin scoruri ridicate la mai multe dimensiuni, ceea ce indică o mai bună integrare a cunoștințelor medicale în gestionarea propriei sănătăți.

Clusterul 1 (4.82) și clusterul 3 (3.50) au cele mai mari valori la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (4.62) și clusterul 2 (3.80) înregistrează cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. De asemenea, clusterul 1 (4.86) și clusterul 2 (3.92) obțin valori ridicate la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce sugerează că aceste grupuri au un nivel mai bun de încredere în utilizarea resurselor medicale.

Alte clusteruri au scoruri moderate, indicând o alfabetizare în sănătate variabilă în funcție de indicator. Clusterul

4 (2.73), clusterul 5 (2.56) și clusterul 6 (3.00) au valori mai scăzute la „Sprijinul social pentru sănătate”, ceea ce poate influența capacitatea acestor grupuri de a lua decizii informate și de a accesa resurse de suport. În ceea ce privește „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, clusterul 4 (3.47) și clusterul 2 (3.91) obțin scoruri mai ridicate, în timp ce clusterul 5 (3.10) și clusterul 6 (2.25) înregistrează valori mai scăzute, ceea ce poate indica diferențe în experiențele și dificultățile întâmpinate în utilizarea serviciilor medicale.

Unele grupuri au valori mai mici la toate dimensiunile alfabetizării în sănătate, ceea ce sugerează provocări mai mari în accesarea și aplicarea informațiilor medicale. Clusterul 7 obține scoruri de 1.40 la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și 1.48 la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, iar clusterul 6 înregistrează scoruri similare, cu 1.80 și 1.40 la aceleași dimensiuni, ceea ce poate afecta capacitatea acestor grupuri de a lua decizii informate.

Tabel 252. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vâlcele, județul Covasna

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	14.1%	3.98	3.90	3.28	3.70	3.12	4.82	4.80	4.62	4.86
2	21.1%	3.65	3.28	2.36	3.21	2.24	3.99	3.91	3.80	3.92
3	2.8%	4.00	3.13	3.10	4.00	3.10	3.50	3.42	2.60	2.30
4	31.0%	3.94	3.40	2.00	2.73	2.02	3.55	3.47	3.13	2.97
5	14.1%	3.10	2.80	2.00	2.56	1.90	3.26	3.10	3.14	3.22
6	2.8%	4.00	3.25	2.40	3.00	1.80	1.80	2.25	1.40	1.60
7	14.1%	2.98	1.73	1.36	1.90	1.40	1.68	1.62	1.48	1.40

Tabel 253. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vâlcele, județul Covasna

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	63	Margareta	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	60	Ioana	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
3	70	Dumitru	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	65	Marioara	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	74	Anica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	63	Petru	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	70	Valeria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 254. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	14.1%	3.98	3.90	3.28	3.70	3.12	4.82	4.80	4.62	4.86

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.98), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.90), iar gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.28), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.70), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.12), ceea ce arată capacitatea adecvată de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.82), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.80), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.62), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.86), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 255. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 14.1%			
Vârstă medie:	62.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 – 4,000 ron		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 256. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	21.1%	3.65	3.28	2.36	3.21	2.24	3.99	3.91	3.80	3.92

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.65), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.28), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.36), reflectând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.21), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.24), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.99), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.91), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.92), reflectând un contrast între abilitățile bune de navigare și interacțiune cu sistemul medical și dificultățile în gestionarea activă a propriei sănătăți.

Tabel 257. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 21.1%				
Vârstă medie:	59.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	33.3%
Sex:	Femeie			73.3%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			80.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	6.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 258. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	2.8%	4.00	3.13	3.10	4.00	3.10	3.50	3.42	2.60	2.30

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte bun față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.10), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.10), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.50), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.42), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.30), reflectând un contrast între sprijinul social maxim și relația foarte bună cu furnizorii pe de o parte, și dificultățile în găsirea și înțelegerea informațiilor pe de altă parte.

Tabel 259. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 2.8%				
Vârstă medie:	69.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex: Bărbat				0.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată Persoană inactivă				50.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	87.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.0 cm
Index masă corporală:	31.4

Tabel 260. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	31.0%	3.94	3.40	2.00	2.73	2.02	3.55	3.47	3.13	2.97

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.94), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.40), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.00), reflectând dificultăți semnificative în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.73), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.02), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.55), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.47), sugerând o cunoaștere rezonabilă a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.13), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.97), reflectând un contrast între relația bună cu furnizorii medicali și dificultățile în gestionarea activă a propriei sănătăți și evaluarea informațiilor.

Tabel 261. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 31.0%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	27.3%
Sex: Femeie				54.5%
Nivel de educație: Primar				77.3%
Ocupație: Persoană inactivă				59.1%
Status marital: Căsătorit(ă)				59.1%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				54.5%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	86.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.9%
Boală cardiovasculară:	81.8%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 262. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	14.1%	3.10	2.80	2.00	2.56	1.90	3.26	3.10	3.14	3.22

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.10), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.80), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.00), indicând dificultăți semnificative în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.56), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.90), sugerând dificultăți majore în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.26), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.10), demonstrând o cunoaștere rezonabilă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.14), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.22), reflectând un contrast între dificultățile în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate și capacitățile relativ bune de navigare și înțelegere a informațiilor odată găsite.

Tabel 263. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 14.1%			
Vârstă medie:	73.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 264. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	2.8%	4.00	3.25	2.40	3.00	1.80	1.80	2.25	1.40	1.60

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), reflectând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.00), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.80), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte scăzută (1.80), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.25), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.40), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.60), reflectând un contrast dramatic între sentimentul maxim față de furnizorii medicali și barierele severe în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 265. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 2.8%				
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 266. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	14.1%	2.98	1.73	1.36	1.90	1.40	1.68	1.62	1.48	1.40

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.98), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.73), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.36), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.90), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.40), sugerând dificultăți severe în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este extrem de scăzută (1.68), reflectând o comunicare foarte deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.62), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.48), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.40), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 267. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 14.1%			
Vârstă medie:	69.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Covasna: Comuna Zăbala

Profilul alfabetizării în sănătate din comuna Zăbala, județul Covasna, arată variații considerabile între grupurile analizate, evidențiind atât clustere care utilizează eficient informațiile medicale, cât și altele care întâmpină dificultăți în gestionarea sănătății. Unele grupuri se disting printr-o mai bună interacțiune cu furnizorii de servicii medicale și o capacitate crescută de a înțelege și aplica informațiile despre sănătate.

Clusterul 1 (4.90) și clusterul 2 (4.10) obțin cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, sugerând că persoanele din aceste grupuri au încredere în relația cu specialiștii din domeniul sănătății și sunt capabile să solicite și să utilizeze recomandările acestora. În plus, clusterul 1 (4.70) și clusterul 2 (3.95) au cele mai ridicate valori la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce arată o capacitate mai bună de a transforma informațiile primite în acțiuni concrete pentru menținerea sau îmbunătățirea sănătății.

În alte grupuri, nivelul alfabetizării în sănătate este moderat, cu un echilibru între competențele dobândite și dificultățile întâmpinate. Clusterul 3 (3.70) și clusterul 5 (3.72) obțin scoruri relativ bune la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, ceea ce sugerează o capacitate mai bună de a accesa și folosi serviciile medicale disponibile. Cu toate acestea, în aceleași clustere apar provocări la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, unde clusterul 3 (2.13), clusterul 5 (1.93) și clusterul 7 (1.94) au valori scăzute, indicând dificultăți în analiza și interpretarea corectă a datelor medicale.

În mod similar, capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate variază, clusterul 6 (3.23) și clusterul 7 (3.22) având valori relativ ridicate, în timp ce clusterul 9 (2.62) și clusterul 10 (2.87) obțin scoruri mai scăzute, ceea ce poate sugera provocări în identificarea surselor de încredere.

Există și clustere care se confruntă cu multiple dificultăți în alfabetizarea în sănătate, cu scoruri scăzute

Tabel 268. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Zăbala, județul Covasna

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.4%	3.75	4.00	3.90	4.00	2.50	4.90	4.92	4.70	4.70
2	4.8%	3.88	3.63	3.75	3.70	3.45	4.10	3.79	3.70	3.95
3	7.2%	3.83	3.04	3.17	3.57	2.13	4.00	3.70	3.70	3.87
4	2.4%	3.75	4.00	2.20	4.00	2.20	3.90	3.84	3.50	3.20
5	7.2%	3.96	3.42	3.53	3.83	1.93	3.90	3.72	3.10	2.90
6	9.6%	3.94	3.44	3.40	3.80	3.03	3.55	3.25	3.23	2.73
7	20.5%	3.46	3.18	3.07	3.34	1.94	3.53	3.41	3.22	3.06
8	6.0%	3.65	2.65	2.48	3.60	2.60	3.48	2.90	2.88	2.84
9	31.3%	3.76	3.00	2.96	3.36	1.82	3.01	2.99	2.62	2.40
10	3.6%	3.92	3.08	3.20	1.73	2.27	3.20	2.83	2.87	2.47
11	4.8%	3.13	2.63	3.00	3.25	2.35	3.05	2.75	2.55	2.40

în majoritatea dimensiunilor analizate. Clusterul 9 (2.40), clusterul 10 (2.47) și clusterul 11 (2.40) au cele mai mici valori la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce poate indica o capacitate limitată de a procesa informațiile primite și de a lua decizii informate. De asemenea, clusterul 5 (1.93) și clusterul 10 (1.73) înregistrează cele mai scăzute scoruri la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce sugerează o dificultate pronunțată în discernerea informațiilor corecte și relevante. În cazul clusterului 11 (2.35 la evaluarea informațiilor și 2.75 la navigarea în

cadrul sistemului medical), se observă provocări atât în interpretarea datelor medicale, cât și în interacțiunea cu sistemul de sănătate.

Aceste diferențe între grupuri reflectă o diversitate în nivelurile de alfabetizare în sănătate, cu un contrast clar între cei care reușesc să gestioneze eficient informațiile medicale și cei care întâmpină dificultăți în accesarea, interpretarea și aplicarea acestora în procesul decizional privind sănătatea.

Tabel 269. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Zăbala, județul Covasna

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	65	Gabriela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	65	Emilia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	61	Marin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	70	Petre	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	75	Ștefan	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	72	Lucreția	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	70	Silvia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	74	Zenovia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
9	72	Aurelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	68	Cornelia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
11	71	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 270. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.4%	3.75	4.00	3.90	4.00	2.50	4.90	4.92	4.70	4.70

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.75), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), permițând luarea deciziilor foarte bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.50), ceea ce arată unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.90), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.92), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.70), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 271. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 2.4%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Mediu				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON Nu știu				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	109.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	34.8

Tabel 272. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	4.8%	3.88	3.63	3.75	3.70	3.45	4.10	3.79	3.70	3.95

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.63), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.75), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.70), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.45), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.10), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.79), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.95), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 273. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 4.8%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	31 - 40 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	69.8 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 274. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	7.2%	3.83	3.04	3.17	3.57	2.13	4.00	3.70	3.70	3.87

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.83), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.17), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.57), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.13), constituind o limitare semnificativă în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.70), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.87), reflectând un contrast între dificultatea de evaluare a informațiilor și abilitățile bune în celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 275. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 7.2%			
Vârstă medie:	60.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 276. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	2.4%	3.75	4.00	2.20	4.00	2.20	3.90	3.84	3.50	3.20

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), reflectând dificultăți semnificative în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), contribuind la un suport excepțional în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.20), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.90), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.84), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.50), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.20), reflectând un contrast între accesul maxim la informații și sprijinul social excepțional pe de o parte, și dificultățile în gestionarea activă a propriei sănătăți pe de altă parte.

Tabel 277. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 2.4%				
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar Mediu				50.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	94.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 278. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	7.2%	3.96	3.42	3.53	3.83	1.93	3.90	3.72	3.10	2.90

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.96), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.53), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.83), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.93), constituind o limitare semnificativă în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.90), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.72), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.10), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.90), reflectând un contrast între relația bună cu furnizorii medicali și implicarea personală pe de o parte, și dificultățile majore în evaluarea informațiilor pe de altă parte.

Tabel 279. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 7.2%				
Vârstă medie:	74.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 280. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	9.6%	3.94	3.44	3.40	3.80	3.03	3.55	3.25	3.23	2.73

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.94), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.44), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.80), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.03), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.55), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.25), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.23), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.73), reflectând un contrast între abilitățile bune de bază în alfabetizarea în sănătate și capacitățile moderate de navigare și înțelegere a informațiilor.

Tabel 281. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 9.6%			
Vârstă medie:	71.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	87.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	12.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.8 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 282. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	20.5%	3.46	3.18	3.07	3.34	1.94	3.53	3.41	3.22	3.06

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.46), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (3.18), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.07), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.34), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.94), constituind o barieră semnificativă în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.53), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.41), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.22), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.06), reflectând un contrast între sentimentul moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali și dificultățile majore în evaluarea informațiilor.

Tabel 283. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 20.5%				
Vârstă medie:	69.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	29.4%
Sex: Femeie				64.7%
Nivel de educație: Primar				64.7%
Ocupație: Persoană inactivă				82.4%
Status marital: Căsătorit(ă)				52.9%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				58.8%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	88.2%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	11.8%
Boală cardiovasculară:	88.2%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 284. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.0%	3.65	2.65	2.48	3.60	2.60	3.48	2.90	2.88	2.84

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.65), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.65), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.48), reflectând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.60), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.48), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.90), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.88), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.84), reflectând un profil cu dificultăți moderate în majoritatea aspectelor practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 285. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	73.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			2
			20.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	0.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 286. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	31.3%	3.76	3.00	2.96	3.36	1.82	3.01	2.99	2.62	2.40

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.76), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.96), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.36), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.82), constituind o barieră semnificativă în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.01), permițând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.99), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.62), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.40), reflectând dificultăți semnificative în evaluarea și înțelegerea informațiilor despre sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 287. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 31.3%				
Vârstă medie:	72.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	38.5%
Sex: Femeie				88.5%
Nivel de educație: Primar				69.2%
Ocupație: Persoană inactivă				96.2%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				69.2%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				3.8%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	84.6%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	7.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 288. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.6%	3.92	3.08	3.20	1.73	2.27	3.20	2.83	2.87	2.47

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.92), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.73), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.27), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (3.20), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.83), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.87), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.47), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele semnificative reprezentate de sprijinul social deficitar și dificultățile în evaluarea și înțelegerea informațiilor.

Tabel 289. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.6%			
Vârstă medie:	67.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		0.0%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			1
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 290. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	4.8%	3.13	2.63	3.00	3.25	2.35	3.05	2.75	2.55	2.40

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.13), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.63), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.25), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.35), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.05), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.75), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.55), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.40), reflectând un profil cu limitări moderate în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate, parțial compensate de sprijinul social bun.

Tabel 291. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 4.8%				
Vârstă medie:	70.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Divorțat(ă)			25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Harghita: Comuna Plăieșii de Jos

Distribuția alfabetizării în sănătate în comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita, indică diferențe semnificative între grupuri în ceea ce privește accesul la informații, capacitatea de a le înțelege și de a le aplica în gestionarea sănătății. Unele clustere prezintă scoruri ridicate la majoritatea dimensiunilor, ceea ce sugerează un nivel crescut de autonomie și o interacțiune mai eficientă cu sistemul de sănătate.

Clusterul 1 (4.87) și clusterul 2 (4.88) au cele mai mari valori la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (4.80) și clusterul 2 (4.37) obțin scoruri ridicate la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. De asemenea, clusterul 1 (4.67) și clusterul 2 (4.28) se remarcă prin scorurile ridicate la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce indică o mai bună utilizare a resurselor disponibile.

O altă parte a eșantionului prezintă niveluri intermediare de alfabetizare în sănătate, cu un echilibru între punctele forte și provocările în utilizarea infor-

mațiilor medicale. Clusterul 3 (4.37) și clusterul 4 (4.22) obțin scoruri mai ridicate la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, sugerând că aceste grupuri pot solicita și folosi recomandările profesioniștilor din domeniul sănătății.

Cu toate acestea, în cadrul aceluiași grupuri apar dificultăți în „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, unde clusterul 5 (2.45) și clusterul 6 (2.20) au valori mai scăzute, ceea ce sugerează provocări în interpretarea și aplicarea corectă a informațiilor medicale. În ceea ce privește „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, clusterul 4 (3.75) și clusterul 5 (3.43) obțin valori moderate, comparativ cu clusterul 7 (3.07) și clusterul 8 (2.22), care prezintă scoruri mai reduse, indicând o utilizare mai dificilă a serviciilor medicale.

Alte grupuri au scoruri mai scăzute la toate dimensiunile alfabetizării în sănătate, ceea ce sugerează provocări mai mari în accesarea și aplicarea informațiilor medicale. Clusterul 9 (2.13), clusterul 10 (1.90) și clusterul 8 (2.20) obțin cele mai mici scoruri la „Înțelegerea informațiilor

Tabel 292. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	13.8%	4.00	4.00	3.96	4.00	3.89	4.87	4.80	4.80	4.67
2	18.8%	3.92	3.20	3.37	3.84	3.29	4.88	4.34	4.37	4.28
3	8.8%	3.93	3.18	3.09	4.00	3.06	4.37	3.95	3.83	3.89
4	12.5%	3.20	3.00	3.00	3.16	2.94	4.22	3.75	3.76	3.56
5	27.5%	3.72	2.76	2.84	3.45	2.45	4.23	3.43	3.36	3.24
6	2.5%	2.63	2.38	2.50	2.90	2.20	4.10	3.59	3.30	3.20
7	6.3%	3.55	2.25	2.48	3.00	2.08	3.76	3.07	2.88	2.96
8	3.8%	3.00	1.75	2.00	2.87	1.80	3.60	2.22	2.00	2.20
9	3.8%	3.75	1.92	1.93	2.47	1.53	3.20	2.05	1.80	2.13
10	2.5%	2.75	1.50	1.40	2.10	1.50	2.70	1.92	1.90	1.90

despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce indică dificultăți în utilizarea cunoștințelor medicale pentru luarea deciziilor informate. De asemenea, clusterul 9 (1.53) și clusterul 10 (1.50) au cele mai scăzute valori la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce arată probleme în filtrarea și analizarea corectă a

informațiilor medicale. În cazul clusterului 8 (2.00 la capacitatea de a găsi informații de calitate și 2.22 la navigarea în sistemul de sănătate), se observă provocări atât în identificarea surselor medicale de încredere, cât și în utilizarea serviciilor disponibile.

Tabel 293. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	58	Daniela	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	68	Ibolya	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	62	Ilona	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	70	Ferenc	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	77	Marcela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	80	Liviu	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	74	Domnica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	67	Ágnes	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
9	63	Matilda	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	68	István	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV

Tabel 294. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	13.8%	4.00	4.00	3.96	4.00	3.89	4.87	4.80	4.80	4.67

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), permițând luarea deciziilor foarte bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.96), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.89), ceea ce arată capacitatea foarte bună de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.87), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.80), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.67), permițând luarea deciziilor medicale informate fără nicio dificultate.

Tabel 295. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	57.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		45.5%
Nivel de educație:	Mediu		63.6%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		90.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		54.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		72.7%
Persoane în gospodărie (n):			36.4%
Studii medicale:			2
			36.4%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	9.1%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	75.6 kg
Index masă corporală:	N/A
	N/A

Tabel 296. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	18.8%	3.92	3.20	3.37	3.84	3.29	4.88	4.34	4.37	4.28

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.92), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.20), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.37), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.84), contribuind la un suport solid în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.29), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.88), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.34), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.37), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.28), permițând gestionarea eficientă a tuturor aspectelor legate de sănătate.

Tabel 297. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 18.8%			
Vârstă medie:	67.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		26.7%
Nivel de educație:	Mediu		73.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		73.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			46.7%
Studii medicale:			2
			13.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	13.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 298. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	8.8%	3.93	3.18	3.09	4.00	3.06	4.37	3.95	3.83	3.89

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.93), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.18), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.09), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.06), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.37), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.95), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.83), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.89), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate, susținut de un sprijin social maxim.

Tabel 299. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	61.6 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani	28.6%
Sex:	Femeie			57.1%
Nivel de educație:	Mediu			85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)			85.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			42.9%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 71.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	42.9%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 300. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	12.5%	3.20	3.00	3.00	3.16	2.94	4.22	3.75	3.76	3.56

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.20), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.16), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.94), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.22), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.75), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.76), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.56), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 301. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	69.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		70.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		90.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 302. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	27.5%	3.72	2.76	2.84	3.45	2.45	4.23	3.43	3.36	3.24

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.72), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.76), constituind o limitare în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este moderată (2.84), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.45), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.45), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.23), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.43), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.36), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.24), reflectând un contrast între capacitățile bune de interacțiune cu sistemul medical și dificultățile moderate în accesul și evaluarea informațiilor.

Tabel 303. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 27.5%				
Vârstă medie:	77.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	45.5%
Sex: Femeie				68.2%
Nivel de educație: Primar				54.5%
Ocupație: Persoană activă ocupată				90.9%
Status marital: Căsătorit(ă)				36.4%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				63.6%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	22.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 304. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	2.5%	2.63	2.38	2.50	2.90	2.20	4.10	3.59	3.30	3.20

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii medicali (2.63), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.38), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.50), indicând dificultăți în implicarea personală și accesul la informații.

Sprijinul social este moderat (2.90), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.20), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.10), reprezentând un punct forte remarcabil al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.59), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.30), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.20), reflectând un contrast puternic între capacitățile foarte bune de interacțiune cu sistemul medical și dificultățile în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 305. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	80.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	76.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 306. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	6.3%	3.55	2.25	2.48	3.00	2.08	3.76	3.07	2.88	2.96

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.55), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.25), constituind o barieră semnificativă în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.48), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.00), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.08), sugerând dificultăți considerabile în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.76), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.07), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.88), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.96), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și dificultățile în accesul și evaluarea informațiilor.

Tabel 307. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	73.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 308. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	3.8%	3.00	1.75	2.00	2.87	1.80	3.60	2.22	2.00	2.20

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.00), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.75), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.00), indicând dificultăți semnificative în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.87), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.80), sugerând dificultăți majore în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.60), reprezentând un punct relativ forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.22), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.20), indicând bariere semnificative în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate.

Tabel 309. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	66.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Primar				66.7%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă) Concubinaj				33.3%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 310. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	3.8%	3.75	1.92	1.93	2.47	1.53	3.20	2.05	1.80	2.13

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.75), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.92), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.93), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.47), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.53), sugerând dificultăți severe în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.05), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.13), reflectând un contrast puternic între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele majore în toate celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 311. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	62.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 312. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	2.75	1.50	1.40	2.10	1.50	2.70	1.92	1.90	1.90

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre scăzut față de furnizorii medicali (2.75), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.50), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.40), indicând dificultăți severe în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.10), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.50), sugerând dificultăți majore în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.70), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.92), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.90), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, foarte scăzută (1.90), indicând bariere semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 313. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Harghita: Comuna Remetea

Distribuția alfabetizării în sănătate pentru comuna Remetea, județul Harghita, evidențiază variații considerabile între grupurile analizate, atât în ceea ce privește capacitatea de a interacționa cu sistemul de sănătate, cât și în accesul și utilizarea informațiilor medicale. Unele clustere obțin scoruri ridicate la majoritatea dimensiunilor, ceea ce indică o mai bună autonomie în gestionarea sănătății și o încredere crescută în sistemul medical.

Clusterul 1 (4.83) și clusterul 2 (4.31) au cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (4.52) și clusterul 2 (4.09) înregistrează valori ridicate la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. De asemenea, clusterul 1 (4.68) și clusterul 3 (4.47)

obțin cele mai mari scoruri la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce sugerează că aceste grupuri se descurcă mai bine în utilizarea informațiilor medicale pentru luarea deciziilor privind sănătatea.

Unele clustere se situează la un nivel intermediar de alfabetizare în sănătate, având o bună interacțiune cu sistemul medical, dar cu dificultăți în evaluarea și aplicarea informațiilor. Clusterul 4 (4.15) și clusterul 3 (4.63) obțin scoruri ridicate la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, ceea ce sugerează că aceste grupuri pot accesa mai ușor resursele medicale disponibile. Cu toate acestea, în cadrul aceluiași grupuri, apar provocări în interpretarea informațiilor, unde clusterul 5 (3.04), clusterul 6 (2.80) și clusterul 7 (1.90) au valori mai scăzute

Tabel 314. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Remetea, județul Harghita

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	15.0%	3.98	3.92	3.85	3.95	3.65	4.83	4.69	4.52	4.68
2	18.8%	3.83	3.18	3.01	3.95	2.99	4.31	4.29	4.09	4.15
3	7.5%	3.92	3.29	2.50	3.63	2.13	4.63	4.53	4.30	4.47
4	10.0%	3.69	3.22	3.15	3.23	3.28	4.15	3.88	3.60	3.95
5	13.8%	3.98	3.20	3.24	3.84	3.04	3.56	3.15	2.89	3.35
6	6.3%	2.80	3.25	2.84	3.28	2.80	3.88	3.70	3.72	3.32
7	2.5%	4.00	3.50	2.30	4.00	1.90	4.20	3.50	2.60	3.60
8	3.8%	3.08	3.08	3.27	3.93	2.67	3.67	3.39	3.00	2.93
9	5.0%	3.94	2.00	2.65	4.00	2.25	3.20	3.13	3.00	3.15
10	6.3%	3.15	2.10	2.40	2.96	2.20	3.16	2.97	3.20	3.00
11	3.8%	4.00	2.58	2.00	3.87	1.67	2.73	2.33	1.60	1.60
12	1.3%	1.50	1.50	1.40	1.40	1.60	3.00	3.33	3.40	3.40
13	3.8%	3.00	1.33	1.73	3.00	1.47	2.07	2.05	1.93	1.87
14	2.5%	3.88	2.88	1.30	2.60	1.00	2.10	1.67	1.50	1.40

la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce arată dificultăți în analizarea și aplicarea corectă a informațiilor medicale. De asemenea, capacitatea de a găsi informații de calitate variază, clusterul 6 (3.72) și clusterul 7 (2.60) având valori moderate, în timp ce clusterul 8 (3.00) și clusterul 10 (3.20) obțin scoruri mai scăzute, ceea ce poate indica dificultăți în accesarea surselor de încredere.

Alte grupuri au scoruri scăzute la majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate, ceea ce sugerează provocări mai mari în gestionarea autonomă a sănătății. Clusterul 12 (1.50), clusterul 13 (1.33) și clusterul 14 (1.30) obțin cele mai mici scoruri la „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”, ceea ce indică o disponibilitate limitată a resurselor informaționale în aceste grupuri. De asemenea, clusterul 12 (1.60) și clusterul 14 (1.00) obțin valori reduse la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, ceea ce sugerează dificultăți în discernerea informațiilor medicale corecte. În cazul

clusterului 13 (1.93) și clusterului 14 (1.50) la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, se observă provocări atât în accesarea surselor sigure, cât și în înțelegerea acestora.

Analiza clusterelor din comuna Remetea evidențiază diferențe clare între grupurile care utilizează eficient informațiile medicale și cele care întâmpină dificultăți în gestionarea sănătății. În timp ce unele persoane demonstrează o bună capacitate de interacțiune cu sistemul medical și reușesc să înțeleagă și să aplice informațiile disponibile, altele se confruntă cu provocări în evaluarea informațiilor și în luarea deciziilor informate. Accesul la resursele medicale și nivelul de sprijin social par să influențeze modul în care diferite grupuri navighează sistemul de sănătate, cu unele clusteruri având o încredere mai mare în furnizorii de servicii medicale, în timp ce altele întâmpină dificultăți în accesarea și utilizarea acestora.

Tabel 315. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Remetea, județul Harghita

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	62	Ioan	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	65	Erzsébet	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	65	Gheorghe	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	69	Margareta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	67	Elena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	60	Katalin	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	71	László	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	78	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	76	Vasile	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	62	Julianna	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	78	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	59	Ileana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	60	Edit	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	86	Nela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 316. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	15.0%	3.98	3.92	3.85	3.95	3.65	4.83	4.69	4.52	4.68

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.98), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.92), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.85), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.95), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.65), ceea ce arată capacitatea adecvată de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.83), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.69), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.52), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.68), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 317. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	62.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			50.0%
Nivel de educație: Mediu			41.7%
Ocupație: Persoană inactivă			58.3%
Status marital: Căsătorit(ă)			83.3%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):			41.7%
Studii medicale:			2
			8.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	58.3%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	83.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 318. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	18.8%	3.83	3.18	3.01	3.95	2.99	4.31	4.29	4.09	4.15

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.83), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.18), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.01), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (3.95), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.99), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.31), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.29), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.09), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.15), reflectând abilități foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate, în ciuda unor limitări moderate în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate

Tabel 319. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 18.8%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Primar				66.7%
Ocupație: Persoană inactivă				73.3%
Status marital: Căsătorit(ă)				80.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				46.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	66.7%
Boală cardiovasculară:	73.3%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 320. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	7.5%	3.92	3.29	2.50	3.63	2.13	4.63	4.53	4.30	4.47

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.92), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (3.29), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.50), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.63), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.13), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.63), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.53), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.30), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.47), reflectând un contrast puternic între capacitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate și dificultățile în gestionarea activă a propriei sănătăți și evaluarea informațiilor.

Tabel 321. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu Superior			33.3%
Ocupație	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				16.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 322. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	10.0%	3.69	3.22	3.15	3.23	3.28	4.15	3.88	3.60	3.95

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.69), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.22), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.15), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.23), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.28), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.15), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.88), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.95), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate și foarte bune în interacțiunea cu sistemul medical.

Tabel 323. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	68.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	62.5%
Boală cardiovasculară:	87.5%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	161.3 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 324. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	13.8%	3.98	3.20	3.24	3.84	3.04	3.56	3.15	2.89	3.35

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.98), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.20), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.24), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.84), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.04), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.56), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.15), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.89), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.35), reflectând un profil relativ echilibrat, cu limitări moderate în capacitățile de găsire a informațiilor de calitate.

Tabel 325. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	67.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Primar		81.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		54.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		54.5%
Persoane în gospodărie (n):			63.6%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.9%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	54.5%
Boală cardiovasculară:	
	81.8%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 326. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	6.3%	2.80	3.25	2.84	3.28	2.80	3.88	3.70	3.72	3.32

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.80), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.84), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.28), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.80), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.88), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.70), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.72), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.32), reflectând un contrast între sentimentul moderat față de furnizorii medicali și capacitățile bune până la foarte bune de găsire și înțelegere a informațiilor.

Tabel 327. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	59.8 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 71 - 80 ani	40.0
Sex: Femeie				100.0%
Nivel de educație: Primar				60.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				60.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				80.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	70.2 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 328. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	2.5%	4.00	3.50	2.30	4.00	1.90	4.20	3.50	2.60	3.60

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.30), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.90), constituind o barieră majoră în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.20), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.50), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.60), reflectând un contrast puternic între relația foarte bună cu furnizorii medicali și sprijinul social maxim pe de o parte, și dificultățile considerabile în evaluarea informațiilor pe de altă parte.

Tabel 329. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	30.7

Tabel 330. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	3.8%	3.08	3.08	3.27	3.93	2.67	3.67	3.39	3.00	2.93

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.08), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.27), indicând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.93), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.67), sugerând o capacitate de bază în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.67), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.39), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.93), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate spre bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 331. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 332. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	5.0%	3.94	2.00	2.65	4.00	2.25	3.20	3.13	3.00	3.15

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.94), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.65), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.25), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (3.20), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.13), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.15), reflectând un contrast între sprijinul social maxim și dificultățile moderate în alte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 333. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	75.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 334. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	6.3%	3.15	2.10	2.40	2.96	2.20	3.16	2.97	3.20	3.00

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (3.15), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.10), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), indicând dificultăți în implicarea personală și accesul la informații.

Sprijinul social este moderat (2.96), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.20), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.16), permițând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.97), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.20), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.00), reflectând un contrast între dificultățile în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate și capacitatea bună de a găsi și înțelege informațiile odată accesate.

Tabel 335. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	62.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 336. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	3.8%	4.00	2.58	2.00	3.87	1.67	2.73	2.33	1.60	1.60

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.58), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.00), indicând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.87), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.67), constituind o barieră majoră în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.73), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.33), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte

Tabel 337. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	78.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 338. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	1.50	1.50	1.40	1.40	1.60	3.00	3.33	3.40	3.40

Membrii acestui cluster au un sentiment foarte scăzut față de furnizorii medicali (1.50), reflectând o relație problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.40), indicând dificultăți majore în implicarea personală și accesul la informații.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

În contrast, capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.00), reprezentând un punct relativ forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.33), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.40), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.40), reflectând un contrast dramatic între percepțiile și capacitățile de bază foarte scăzute și abilitățile relativ bune de utilizare a sistemului de sănătate odată accesat.

Tabel 339. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	59.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	28.4

Tabel 340. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	3.8%	3.00	1.33	1.73	3.00	1.47	2.07	2.05	1.93	1.87

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment bun față de furnizorii de servicii medicale (3.00), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.33), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.73), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.00), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.47), sugerând dificultăți severe în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.07), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.05), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.93), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.87), indicând bariere semnificative în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, parțial compensate doar de sprijinul social bun.

Tabel 341. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	55.1 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 81- 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	86.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 342. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	2.5%	3.88	2.88	1.30	2.60	1.00	2.10	1.67	1.50	1.40

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.88), însă gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.30), indicând dificultăți severe în implicarea personală.

Sprijinul social este moderat (2.60), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel minim (1.00), constituind o barieră critică în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este scăzută (2.10), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.67), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.50), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.40), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 343. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	86.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Mureș: Comuna Chețani

Distribuția alfabetizării în sănătate în comuna Chețani, județul Mureș, reflectă diferențe majore între grupuri, atât în ceea ce privește accesul la informații, cât și capacitatea de a le înțelege și aplica. Unele clustere demonstrează o mai bună integrare a informațiilor medicale și o mai mare încredere în interacțiunea cu furnizorii de servicii medicale.

Clusterul 1 (5.00) și clusterul 2 (2.60) obțin cele mai ridicate scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, iar clusterul 1 (5.00) și clusterul 2 (3.00) au cele mai bune valori la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”. De asemenea, clusterul 1 (4.80) și clusterul 2 (3.20) prezintă cele mai ridicate scoruri la „Înțelegerea informațiilor

despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce sugerează o mai mare autonomie în luarea deciziilor privind sănătatea.

Alte grupuri prezintă niveluri moderate de alfabetizare în sănătate, cu un echilibru între punctele forte și provocările în utilizarea informațiilor medicale. Clusterul 2 (2.60) și clusterul 4 (1.96) obțin scoruri mai ridicate la „Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale”, sugerând că aceste persoane reușesc să navigheze parțial în sistemul medical. Cu toate acestea, dificultăți apar la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, unde clusterul 1 (1.60) și clusterul 7 (2.55) au valori mai scăzute, indicând obstacole în interpretarea și utilizarea informațiilor disponibile. Navigarea în cadrul sistemului

Tabel 344. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Chețani județul Mureș

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.3%	4.00	3.75	3.60	3.00	1.60	5.00	4.33	5.00	4.80
2	1.3%	4.00	3.00	3.40	3.60	3.20	2.60	3.00	3.00	3.20
3	1.3%	4.00	2.75	2.60	4.00	2.60	2.00	2.17	1.00	1.20
4	6.3%	3.60	2.00	2.56	2.52	2.40	1.96	2.10	1.88	1.68
5	3.8%	3.75	2.00	1.93	1.40	1.87	2.60	2.44	2.00	2.47
6	7.5%	4.00	2.13	1.93	1.20	2.33	2.03	1.92	1.67	1.33
7	5.0%	3.69	2.19	2.85	2.45	2.55	1.05	1.04	1.00	1.05
8	15.0%	3.69	2.02	2.27	1.58	1.97	1.20	1.18	1.10	1.23
9	6.3%	3.85	1.60	2.16	2.56	1.68	1.00	1.13	1.04	1.08
10	8.8%	3.29	1.46	1.94	1.46	1.94	1.00	1.02	1.00	1.00
11	23.8%	3.67	1.36	1.49	1.52	1.24	1.07	1.03	1.02	1.01
12	6.3%	2.30	1.20	1.52	1.28	1.24	1.00	1.00	1.04	1.00
13	13.8%	3.27	1.00	1.05	1.27	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00

lui de sănătate este mai problematică pentru clusterul 7 (1.05) și clusterul 8 (1.20), care obțin valori mai scăzute decât alte grupuri.

În unele cluster, alfabetizarea în sănătate este extrem de scăzută, cu dificultăți notabile în toate dimensiunile analizate. Clusterul 12 (1.00), clusterul 13 (1.00) și clusterul 11 (1.01) obțin cele mai mici scoruri la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce sugerează un acces limitat la informații fiabile și o capacitate redusă de a lua decizii informate privind sănătatea. De asemenea, clusterul 9 (1.00)

și clusterul 10 (1.00) au valori scăzute la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, indicând provocări majore în identificarea și utilizarea surselor medicale de încredere.

Rezultatele evidențiază discrepanțe semnificative între grupuri în ceea ce privește alfabetizarea în sănătate. În timp ce unele persoane demonstrează un nivel ridicat de autonomie și acces la informații medicale de calitate, altele întâmpină dificultăți semnificative în interacțiunea cu sistemul de sănătate și în utilizarea informațiilor pentru luarea deciziilor.

Tabel 345. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Chețani județul Mureș

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	55	Emese	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	40	Andreea	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	BCV
3	96	Lenke	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
4	61	Mariana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	64	Erika	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	BCV
6	62	Magdalena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	64	Attila	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	71	Margit	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	78	Zsuzsanna	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	63	György	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	75	Aneta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	75	Veronica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	69	Emilia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 346. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.3%	4.00	3.75	3.60	3.00	1.60	5.00	4.33	5.00	4.80

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.75), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.60), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.00), oferind un suport adecvat în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), constituind o limitare semnificativă în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.33), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.80), reflectând un contrast puternic între capacitățile maxime de utilizare a sistemului de sănătate și dificultățile în evaluarea informațiilor.

Tabel 347. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	55.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 348. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	1.3%	4.00	3.00	3.40	3.60	3.20	2.60	3.00	3.00	3.20

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.60), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.20), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.60), constituind o limitare în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.00), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.20), reflectând un contrast între percepțiile și capacitățile de bază foarte bune și abilitatea moderată de interacțiune cu furnizorii medicali.

Tabel 349. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	40.0 ani	Vârstă:	31 - 40 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 350. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	1.3%	4.00	2.75	2.60	4.00	2.60	2.00	2.17	1.00	1.20

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.60), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.60), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.00), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.17), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.20), indicând un contrast dramatic între relația foarte bună cu furnizorii medicali și sprijinul social maxim pe de o parte, și barierele severe în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate pe de altă parte.

Tabel 351. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 1.3%				
Vârstă medie:	96.0 ani	Vârstă:	91 ani și peste	100.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)				0.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	68.0 kg
Înălțime medie (cm):	156.0 cm
Index masă corporală:	27.9

Tabel 352. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	6.3%	3.60	2.00	2.56	2.52	2.40	1.96	2.10	1.88	1.68

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.60), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.56), reflectând dificultăți în accesul la informații și o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este scăzut (2.52), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.40), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte scăzută (1.96), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.10), demonstrând o cunoaștere limitată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.88), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.68), indicând bariere semnificative în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 353. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 354. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	3.8%	3.75	2.00	1.93	1.40	1.87	2.60	2.44	2.00	2.47

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.75), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.93), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.87), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.60), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.44), demonstrând o cunoaștere limitată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.47), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele severe în celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 355. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	64.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	66.7%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă) Divorțat(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 356. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	7.5%	4.00	2.13	1.93	1.20	2.33	2.03	1.92	1.67	1.33

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.13), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.93), indicând dificultăți majore în implicarea personală și accesul la informații.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.20), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.33), sugerând dificultăți considerabile în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este scăzută (2.03), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.92), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.67), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.33), indicând un contrast dramatic între relația foarte bună cu furnizorii medicali și barierele severe în toate celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 357. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	62.2 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 358. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	5.0%	3.69	2.19	2.85	2.45	2.55	1.05	1.04	1.00	1.05

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.69), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.19), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.85), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderată (2.45), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.55), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.05), reprezentând o barieră critică în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.04), demonstrând o cunoaștere aproape inexistentă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.05), indicând un contrast dramatic între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 359. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	63.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			25.0%
Nivel de educație:	Mediu			75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 360. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	15.0%	3.69	2.02	2.27	1.58	1.97	1.20	1.18	1.10	1.23

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.69), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.02), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.27), reflectând dificultăți în accesul la informații și o implicare parțială.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.58), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.97), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte scăzută (1.20), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.18), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.10), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.23), indicând bariere severe în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 361. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 15.0%				
Vârstă medie:	70.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 362. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.3%	3.85	1.60	2.16	2.56	1.68	1.00	1.13	1.04	1.08

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.85), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.60), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.16), indicând dificultăți în implicarea personală.

Sprijinul social este moderat (2.56), oferind un suport parțial în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.68), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reprezentând o barieră critică în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.13), demonstrând o cunoaștere aproape inexistentă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.04), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.08), indicând un contrast dramatic între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 363. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	78.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 364. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	8.8%	3.29	1.46	1.94	1.46	1.94	1.00	1.02	1.00	1.00

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.29), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.46), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.94), indicând dificultăți majore în implicarea personală și accesul la informații.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.46), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.94), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este minimă (1.00), reflectând o comunicare inexistentă. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.02), demonstrând o cunoaștere aproape inexistentă a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel minim (1.00), indicând bariere extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 365. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	62.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		42.9%
Nivel de educație:	Primar		28.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		71.4%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			4
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	71.4%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	57.1%
Greutate medie (kg):	85.7%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 366. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	23.8%	3.67	1.36	1.49	1.52	1.24	1.07	1.03	1.02	1.01

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.67), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte scăzut (1.36), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.49), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.52), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.24), sugerând dificultăți severe în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.07), reflectând o comunicare aproape inexistentă. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.03), demonstrând o cunoaștere minimă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.02), iar înțelegerea acestora este la un nivel minim (1.01), indicând bariere extreme în toate aspectele alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 367. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 23.8%				
Vârstă medie:	75.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	42.1%
Sex: Femeie				73.7%
Nivel de educație: Primar				89.5%
Ocupație: Persoană inactivă				94.7%
Status marital: Căsătorit(ă)				31.6%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				68.4%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	89.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	31.6%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 368. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	6.3%	2.30	1.20	1.52	1.28	1.24	1.00	1.00	1.04	1.00

Membrii acestui cluster au un sentiment scăzut față de furnizorii medicali (2.30), reflectând o relație problematică cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.20), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.52), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.28), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.24), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este minimă (1.00), reflectând o comunicare inexistentă. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.00), demonstrând o cunoaștere inexistentă a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.04), iar înțelegerea acestora este la un nivel minim (1.00), indicând bariere severe în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 369. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	74.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Primar			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	80.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 370. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	13.8%	3.27	1.00	1.05	1.27	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.27), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este minim (1.00), constituind o barieră critică în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.05), indicând dificultăți extreme în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.27), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.04), sugerând incapacitatea de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reflectând o comunicare inexistentă. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.00), demonstrând o cunoaștere inexistentă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel minim (1.00), indicând bariere critice în toate aspectele alfabetizării în sănătate, necesitând un sprijin intensiv și complex.

Tabel 371. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	68.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 63.6%
Sex:	Femeie		81.8%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		81.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		45.5%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		81.8%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 72.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	45.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Sibiu: Comuna Gura Râului

Distribuția alfabetizării în sănătate în comuna Gura Râului, județul Sibiu, evidențiază diferențe notabile între grupuri în ceea ce privește capacitatea de a accesa, evalua și utiliza informațiile medicale. Unele clustere se remarcă printr-un nivel ridicat de încredere în furnizorii de servicii medicale și o mai bună interacțiune cu sistemul de sănătate.

Clusterul 1 (4.77) și clusterul 2 (4.65) au cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, indicând că aceste grupuri se simt mai confortabil în comunicarea cu profesioniștii din domeniu. De asemenea, clusterul 1 (4.63) și clusterul 2 (4.50) au cele mai ridicate valori la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, ceea ce

sugerează că aceste persoane identifică și utilizează mai eficient surse medicale fiabile. Clusterul 2 (4.80) și clusterul 1 (4.59) obțin, de asemenea, cele mai mari scoruri la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”.

Alte grupuri au scoruri moderate, cu variații în funcție de dimensiunea analizată. Clusterul 4 (4.34) și clusterul 5 (4.14) au scoruri relativ bune la „Capacitatea de a interacționa cu furnizorii de servicii medicale”, însă dificultăți mai mari apar în interpretarea informațiilor, unde clusterul 6 (2.80) și clusterul 7 (2.05) înregistrează valori scăzute la „Evaluarea informațiilor despre sănătate”. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este mai ușoară pentru clusterul 6 (4.17) și clusterul 5 (4.13), com-

Tabel 372. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Gura Râului, județul Sibiu

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	16.1%	3.90	3.87	3.73	3.79	3.41	4.77	4.58	4.63	4.59
2	4.3%	3.56	3.38	3.50	3.15	3.25	4.65	4.58	4.50	4.80
3	16.1%	3.82	3.70	3.88	3.85	3.79	4.09	4.00	3.79	3.84
4	10.8%	3.90	3.28	3.34	3.84	3.24	4.34	4.04	3.94	4.00
5	10.8%	3.25	3.05	3.12	3.38	3.00	4.14	4.13	3.96	3.98
6	2.2%	2.63	2.63	2.70	2.80	2.80	4.10	4.17	4.70	4.30
7	12.9%	3.96	2.58	3.67	3.95	2.05	3.87	3.60	3.32	3.42
8	8.6%	3.75	3.13	2.90	3.68	2.35	3.78	3.38	3.18	2.95
9	10.8%	3.68	3.45	3.52	3.60	3.30	2.80	2.70	2.72	2.84
10	5.4%	2.90	2.95	2.88	2.96	2.60	2.88	2.87	2.68	2.80
11	1.1%	3.25	3.25	3.40	1.60	2.20	2.60	2.67	3.20	3.40
12	1.1%	3.00	1.25	1.40	2.80	1.40	1.40	1.33	1.00	1.00

parativ cu clusterul 9 (2.70) și clusterul 10 (2.87), ceea ce sugerează că unele grupuri întâmpină dificultăți în accesarea și utilizarea serviciilor medicale.

La celălalt capăt al spectrului, unele grupuri au scoruri scăzute la toate dimensiunile alfabetizării în sănătate, ceea ce indică provocări semnificative în gestionarea informațiilor și a interacțiunii cu sistemul medical. Clusterul 12 (1.00), clusterul 10 (2.80) și clusterul 9 (2.84) obțin cele mai mici valori la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce sugerează o capacitate redusă de a aplica informațiile medicale în luarea deciziilor. Clusterul 12 (1.40) și clus-

terul 10 (2.68) au cele mai scăzute scoruri la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, ceea ce poate indica un acces limitat la surse de încredere și dificultăți în discernerea informațiilor relevante.

Divergențele dintre grupuri reflectă diferențele în accesul la educație în domeniul sănătății și în sprijinul social de care beneficiază fiecare categorie. Unele persoane se descurcă mai bine în utilizarea informațiilor medicale și în interacțiunea cu sistemul sanitar, în timp ce altele întâmpină dificultăți în navigarea acestuia și în procesarea informațiilor primite.

Tabel 373. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Gura Râului, județul Sibiu

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	63	Ioan	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	49	Adelina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	BCV
3	60	Dorina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	60	Florina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	54	Mariana	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
6	50	Cornel	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	78	Gertrud	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	66	Klara	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	68	Sofia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	61	Aurelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	51	Mihai	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată	BCV
12	73	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 374. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	16.1%	3.90	3.87	3.73	3.79	3.41	4.77	4.58	4.63	4.59

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.90), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.87), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.73), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.79), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.41), ceea ce arată capacitatea adecvată de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.77), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.58), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.63), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.59), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 375. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 16.1%			
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		46.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON Nu știu		26.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 376. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	4.3%	3.56	3.38	3.50	3.15	3.25	4.65	4.58	4.50	4.80

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.56), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.38), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.50), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.15), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.25), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.65), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.58), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.50), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.80), reflectând abilități foarte dezvoltate în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 377. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 4.3%			
Vârstă medie:	49.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 7,501 - 10,000 RON Peste 10,000 RON		25.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	0.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	26.5

Tabel 378. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	16.1%	3.82	3.70	3.88	3.85	3.79	4.09	4.00	3.79	3.84

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.82), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.70), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.88), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.85), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.79), ceea ce arată o capacitate foarte bună de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.09), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.79), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.84), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe ridicate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 379. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 16.1%				
Vârstă medie:	60.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	53.3%
Sex:	Femeie			73.3%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			53.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)			80.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 380. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	10.8%	3.90	3.28	3.34	3.84	3.24	4.34	4.04	3.94	4.00

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.90), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.28), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.34), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.84), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.24), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.34), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.04), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.94), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.00), reflectând abilități foarte bune în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 381. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 10.8%			
Vârstă medie:	59.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		70.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		70.0%
Persoane în gospodărie (n):			40.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	80.0%
Înălțime medie (cm):	83.1 kg
Index masă corporală:	163.5 cm
	30.8

Tabel 382. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	10.8%	3.25	3.05	3.12	3.38	3.00	4.14	4.13	3.96	3.98

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.12), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.38), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.00), ceea ce arată o capacitate bună de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.14), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.13), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.96), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.98), reflectând un contrast între percepțiile moderate despre furnizorii medicali și capacitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate.

Tabel 383. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 10.8%				
Vârstă medie:	54.1 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani	40.0%
Sex:	Femeie			70.0%
Nivel de educație:	Primar			60.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			90.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	60.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 384. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	2.2%	2.63	2.63	2.70	2.80	2.80	4.10	4.17	4.70	4.30

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.63), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.63), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.70), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.80), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.80), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.10), reprezentând un punct forte remarcabil al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.30), reflectând un contrast puternic între percepțiile moderate despre sistemul medical și capacitățile foarte bune de utilizare și înțelegere a informațiilor.

Tabel 385. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 2.2%				
Vârstă medie:	49.5 ani	Vârstă:	31 - 40 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată Persoană inactivă				50.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		50.0%
Boală cardiovasculară:		50.0%
Greutate medie (kg):		101.5 kg
Înălțime medie (cm):		167.5 cm
Index masă corporală:		35.5

Tabel 386. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	12.9%	3.96	2.58	3.67	3.95	2.05	3.87	3.60	3.32	3.42

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.96), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.58), constituind o limitare în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.67), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.95), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.05), constituind o barieră semnificativă în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.87), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.60), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.32), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.42), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și dificultățile în evaluarea informațiilor.

Tabel 387. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 12.9%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 75.0%
Sex:	Femeie		58.3%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		58.3%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.8 kg
Înălțime medie (cm):	164.7 cm
Index masă corporală:	30.5

Tabel 388. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	8.6%	3.75	3.13	2.90	3.68	2.35	3.78	3.38	3.18	2.95

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.90), reflectând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.68), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.35), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.78), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.38), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.18), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.95), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe bune în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate.

Tabel 389. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 8.6%				
Vârstă medie:	66.1 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	25.0%
Sex:	Femeie			62.5%
Nivel de educație:	Primar			62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă			62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			62.5%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			37.5%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	12.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 390. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.8%	3.68	3.45	3.52	3.60	3.30	2.80	2.70	2.72	2.84

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.68), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.45), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.52), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.30), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.80), constituind o limitare în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.70), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.72), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.84), reflectând un contrast între nivelurile bune de bază ale alfabetizării în sănătate și capacitățile moderate de interacțiune cu sistemul medical.

Tabel 391. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10.8%			
Vârstă medie:	68.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON Nu știu		
Persoane în gospodărie (n):	4		
Studii medicale:	20.0%		

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 392. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	5.4%	2.90	2.95	2.88	2.96	2.60	2.88	2.87	2.68	2.80

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.90), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.95), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.88), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.96), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.60), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.88), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.87), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.68), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.80), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe moderate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 393. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 5.4%			
Vârstă medie:	60.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			60.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.0 kg
Înălțime medie (cm):	160.8 cm
Index masă corporală:	31.8

Tabel 394. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	1.1%	3.25	3.25	3.40	1.60	2.20	2.60	2.67	3.20	3.40

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.60), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.20), sugerând dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.60), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.20), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.40), reflectând un contrast între sprijinul social deficitar și capacitățile moderate până la bune în celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 395. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 1.1%				
Vârstă medie:	51.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	100.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	80.0 kg
Înălțime medie (cm):	173.0 cm
Index masă corporală:	26.7

Tabel 396. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.1%	3.00	1.25	1.40	2.80	1.40	1.40	1.33	1.00	1.00

Membrii acestui cluster au un sentiment bun față de furnizorii medicali (3.00), ceea ce indică o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.25), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.40), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.80), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.40), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte scăzută (1.40), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.33), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel minim (1.00), indicând bariere severe în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, parțial compensate doar de sprijinul social moderat.

Tabel 397. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	73.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		
Persoane în gospodărie (n):	1		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Sibiu: Comuna Racovița

Distribuția alfabetizării în sănătate în comuna Racovița, județul Sibiu, evidențiază diferențe între grupuri în ceea ce privește accesul la informații, capacitatea de a le înțelege și aplicarea acestora în gestionarea sănătății. Unele clusteruri prezintă scoruri ridicate la mai multe dimensiuni, ceea ce sugerează un nivel mai bun de autonomie și de interacțiune cu sistemul de sănătate.

Clusterul 2 (4.96) și clusterul 1 (4.41) obțin cele mai mari scoruri la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, indicând că persoanele din aceste grupuri au un nivel crescut de încredere în cadrele medicale și sunt mai bine informate în privința serviciilor de sănătate disponibile. În plus, clusterul 2 (3.94) și clusterul 1 (3.93) au cele mai ridicate valori la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, ceea ce arată că aceste persoane sunt capabile să identifice și să utilizeze surse fiabile. De asemenea, clusterul 2 (4.34) și clusterul 1 (3.86) obțin cele mai mari scoruri la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, ceea ce indică faptul că aceste grupuri reușesc să proceseze corect informațiile și să le aplice în deciziile legate de sănătate.

Alte grupuri obțin scoruri moderate, cu un echilibru între punctele forte și dificultățile întâmpinate în utilizarea informațiilor medicale. Clusterul 3 (3.87) și clusterul 4 (3.84) au valori relativ ridicate la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medi-

cale”, ceea ce sugerează că aceste persoane pot comunica eficient cu specialiștii din domeniu și pot solicita informații atunci când este necesar. Cu toate acestea, apar provocări în „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, unde clusterul 5 (2.80) și clusterul 6 (2.84) au valori mai scăzute, indicând dificultăți în analizarea și interpretarea informațiilor primite. Această tendință poate afecta capacitatea de a diferenția informațiile medicale credibile de cele eronate sau incomplete.

Navigarea în cadrul sistemului de sănătate variază în funcție de grup. Clusterul 3 (3.42) și clusterul 4 (3.52) obțin scoruri mai ridicate, ceea ce sugerează că aceste persoane pot utiliza mai bine serviciile medicale disponibile și pot înțelege procesele administrative necesare pentru accesarea îngrijirii medicale. În schimb, clusterul 6 (3.14) și clusterul 5 (3.38) au valori mai scăzute la această dimensiune, ceea ce poate indica dificultăți în accesarea serviciilor medicale, fie din cauza lipsei de informații despre acestea, fie din cauza unor bariere legate de încrederea în sistemul medical.

La polul opus, unele grupuri au scoruri scăzute la toate dimensiunile alfabetizării în sănătate, ceea ce indică provocări semnificative în gestionarea autonomă a sănătății. Clusterul 7 (1.00) la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac

Tabel 398. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Racovița, județul Sibiu

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	18.4%	3.95	3.50	3.57	3.80	3.70	4.41	4.29	3.93	3.86
2	26.3%	3.99	3.25	2.59	3.97	2.67	4.96	4.60	3.94	4.34
3	15.8%	3.98	3.50	3.70	3.77	3.27	3.87	3.42	2.90	2.73
4	18.4%	3.82	3.16	3.03	3.76	3.14	3.84	3.52	3.26	3.31
5	5.3%	3.63	3.50	3.25	2.15	2.80	3.55	3.38	3.30	3.80
6	14.5%	3.95	2.82	3.05	3.00	2.84	3.49	3.14	2.56	2.55
7	1.3%	2.75	2.00	1.80	2.20	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00

fac” sugerează un acces extrem de limitat la informații medicale și o capacitate redusă de utilizare a acestora. Persoanele din acest grup pot avea dificultăți în a găsi și înțelege informațiile esențiale despre sănătate, ceea ce poate conduce la o dependență mai mare de alți factori, precum familia sau comunitatea, pentru luarea deciziilor medicale.

În mod similar, clusterul 6 (2.56) și clusterul 5 (3.30) obțin scoruri mai mici la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, ceea ce poate indica dificultăți în identificarea și utilizarea resurselor medicale relevante. Aceste grupuri pot întâmpina probleme în accesarea informațiilor necesare pentru luarea deciziilor corecte privind sănătatea lor, fie din

cauza lipsei de educație în domeniul sănătății, fie din cauza unor surse de informare limitate.

Diferențele între grupuri sugerează o variație considerabilă în nivelul de alfabetizare în sănătate, influențată de factori precum educația, accesul la informații de calitate și sprijinul social. Unele persoane reușesc să navigheze cu ușurință sistemul medical și să utilizeze informațiile disponibile, în timp ce altele întâmpină dificultăți semnificative în accesarea, interpretarea și aplicarea acestora în luarea deciziilor privind sănătatea. Aceste disparități pot avea un impact direct asupra modului în care indivizii își gestionează sănătatea și interacționează cu sistemul medical.

Tabel 399. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Racovița, județul Sibiu

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	64	Johann	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	70	Elisabeta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Helga	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	66	Dorina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	65	Vasile	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	68	Herta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	71	Georg	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 400. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	18.4%	3.95	3.50	3.57	3.80	3.70	4.41	4.29	3.93	3.86

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.95), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.50), permițând luarea deciziilor bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.57), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.80), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.70), ceea ce arată capacitatea adecvată de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.41), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.29), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.93), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.86), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 401. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 18.4%			
Vârstă medie:	63.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 402. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	26.3%	3.99	3.25	2.59	3.97	2.67	4.96	4.60	3.94	4.34

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.99), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), însă gestionarea activă a sănătății este moderată (2.59), reflectând dificultăți în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.97), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.67), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.96), reprezentând un punct forte remarcabil al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.60), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.94), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.34), reflectând un contrast între capacitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate și dificultățile în gestionarea activă a propriei sănătăți.

Tabel 403. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 26.3%			
Vârstă medie:	69.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON 7,501 - 10,000 RON		70.0%
Persoane în gospodărie (n):			30.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	90.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 404. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	15.8%	3.98	3.50	3.70	3.77	3.27	3.87	3.42	2.90	2.73

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.98), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.70), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.77), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.27), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.87), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.42), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.90), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.73), reflectând un contrast între percepțiile foarte bune despre furnizorii medicali și capacitățile moderate de găsire și înțelegere a informațiilor.

Tabel 405. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 15.8%				
Vârstă medie:	66.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)			58.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			41.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 91.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	75.0%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 406. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	18.4%	3.82	3.16	3.03	3.76	3.14	3.84	3.52	3.26	3.31

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.82), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.16), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.03), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.76), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.14), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.84), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.52), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.26), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.31), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 407. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 18.4%			
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		64.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			42.9%
Studii medicale:			3
			7.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	64.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 408. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	5.3%	3.63	3.50	3.25	2.15	2.80	3.55	3.38	3.30	3.80

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.63), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.25), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.15), constituind o barieră semnificativă în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.80), ceea ce arată o capacitate de bază în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.55), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.38), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.30), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.80), reflectând un contrast între relația bună cu furnizorii medicali și bariera reprezentată de sprijinul social deficitar.

Tabel 409. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 5.3%				
Vârstă medie:	64.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	75.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 410. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	14.5%	3.95	2.82	3.05	3.00	2.84	3.49	3.14	2.56	2.55

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.95), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.82), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.05), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea, în ciuda accesului limitat la informații.

Sprijinul social este bun (3.00), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.84), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.49), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.14), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.56), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.55), reflectând dificultăți moderate în aspectele informaționale ale alfabetizării în sănătate, în ciuda relației pozitive cu furnizorii medicali.

Tabel 411. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 14.5%			
Vârstă medie:	68.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Primar		72.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		63.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		18.2%
Persoane în gospodărie (n):			54.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	63.6%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 412. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	1.3%	2.75	2.00	1.80	2.20	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.75), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este moderat (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.80), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.20), constituind o barieră semnificativă în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.00), sugerând dificultăți considerabile în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este minimă (1.00), reprezentând o barieră critică în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.00), demonstrând o cunoaștere inexistentă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel minim (1.00), indicând bariere extreme în toate aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, necesitând un sprijin intensiv și complex.

Tabel 413. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 1.3%				
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	100.0%
Sex: Femeie				0.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	109.0 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	40.0

Botoșani: Comuna Corni

Analiza clusterelor din comuna Corni, județul Botoșani, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 6) reprezentând 20.0% din eșantion, urmat de clusterul 3 cu 17.5%, în timp ce clusterelor 13 și 14 cuprind doar 1.3% fiecare dintre respondenți.

Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. De exemplu, clusterelor 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.83 și 4.82), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.62 și 4.85) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.43 și 4.96), ceea ce sugerează o bună gestionare a propriei sănătăți.

O caracteristică îngrijorătoare a acestei comunități este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă scoruri scăzute în numeroase clus-

Tabel 414. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Corni, județul Botoșani

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	8.8%	4.00	3.96	3.66	3.80	3.57	4.83	4.62	4.43	4.40
2	12.5%	3.83	2.88	2.84	3.58	2.40	4.82	4.85	4.96	4.84
3	17.5%	3.98	3.96	3.86	3.87	3.67	4.09	4.07	3.84	3.77
4	3.8%	3.92	3.42	3.33	3.27	2.87	4.73	3.78	4.13	4.67
5	2.5%	3.13	3.13	3.00	3.00	3.00	3.90	3.75	3.70	3.90
6	20.0%	3.89	3.14	3.00	3.43	2.36	3.96	3.72	3.45	3.58
7	6.3%	3.55	2.15	2.60	3.32	1.96	3.72	3.77	4.12	4.20
8	6.3%	3.90	3.55	2.96	1.88	2.52	4.16	3.77	3.08	3.44
9	5.0%	3.88	3.63	1.55	3.35	1.40	3.75	3.21	3.00	3.15
10	3.8%	3.92	1.92	2.00	3.80	2.00	3.00	3.00	2.93	2.93
11	6.3%	3.25	2.10	2.52	3.04	1.80	3.00	3.00	3.00	3.08
12	5.0%	3.75	1.38	1.95	2.45	1.55	2.80	2.79	2.80	2.75
13	1.3%	2.50	1.00	1.40	1.40	1.80	3.00	2.83	2.80	3.00
14	1.3%	3.25	1.50	1.60	3.40	1.80	1.40	1.83	1.60	1.80

tere, cu valori sub 2.00 pentru clusterelor 7, 9, 11, 12, 13 și 14, indicând dificultăți majore în evaluarea critică a informațiilor medicale pentru aproximativ 23% din populația studiată. De asemenea, dimensiunea „Gestionarea activă a propriei sănătăți” are scoruri foarte scăzute în clusterelor 9, 12, 13 și 14 (1.55, 1.95, 1.40 și 1.60).

Clusterul 13 prezintă valori minime pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.00), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.40) și „Sprijin social pentru sănătate” (1.40), în timp ce clusterul 14 are scoruri foarte mici pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.50), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.60), „Capacitatea de a inte-

racționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.40), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.83) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.60). În special, clusterelor 13 și 14 reprezintă grupurile cele mai vulnerabile, având scoruri scăzute în aproape toate dimensiunile.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții ample pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate în această comunitate, cu accent deosebit pe dezvoltarea abilităților de evaluare critică a informațiilor, asigurarea accesului la informații de bază și consolidarea rețelilor de sprijin social pentru probleme de sănătate.

Tabel 415. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Corni, județul Botoșani

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	60	Floriana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	58	Mariana	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	62	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	66	Elisabeta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	65	Aneta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
6	73	Eugenia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	63	Vasilica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
8	75	Sofia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
9	70	Gheorghe	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	78	Ecaterina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	54	Veronica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	62	Neculai	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	74	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	89	Florica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 416. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	8.8%	4.00	3.96	3.66	3.80	3.57	4.83	4.62	4.43	4.40

Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.96), permițând luarea deciziilor foarte bine informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte dezvoltată (3.66), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.80), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.57), ceea ce arată capacitatea foarte bună de a analiza și filtra eficient sursele de informație.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.83), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte facilă (4.62), demonstrând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.43), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.40), permițând luarea deciziilor medicale informate fără dificultăți semnificative.

Tabel 417. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	60.1 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 61 - 70 ani	28.6%
Sex:	Femeie			57.1%
Nivel de educație:	Mediu			71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă			57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)			71.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			42.9%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				14.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 85.7%
Medic de familie:	85.7%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.4 kg
Înălțime medie (cm):	166.6 cm
Index masă corporală:	30.0

Tabel 418. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	12.5%	3.83	2.88	2.84	3.58	2.40	4.82	4.85	4.96	4.84

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.83), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.84), reflectând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.58), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.40), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.82), reprezentând un punct forte deosebit al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.85), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.96), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.84), reflectând un contrast puternic între capacitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate și dificultățile în evaluarea informațiilor.

Tabel 419. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 12.5%				
Vârstă medie:	58.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	50.0%
Sex: Femeie				80.0%
Nivel de educație: Mediu				60.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată Persoană inactivă				50.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				80.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				40.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	166.7 cm
Index masă corporală:	32.0

Tabel 420. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	17.5%	3.98	3.96	3.86	3.87	3.67	4.09	4.07	3.84	3.77

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.98), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.96), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.86), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.87), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.67), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.09), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.07), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.84), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.77), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe ridicate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 421. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 17.5%				
Vârstă medie:	61.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	28.6%
Sex:	Femeie			64.3%
Nivel de educație:	Primar			57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă			71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)			57.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				7.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 422. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	3.8%	3.92	3.42	3.33	3.27	2.87	4.73	3.78	4.13	4.67

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.92), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.33), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (3.27), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.87), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.73), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.78), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.13), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.67), reflectând o capacitate deosebită de a înțelege și aplica informațiile despre sănătate odată găsite.

Tabel 423. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	65.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu Superior			33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 424. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	2.5%	3.13	3.13	3.00	3.00	3.00	3.90	3.75	3.70	3.90

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.13), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.00), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.00), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.90), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.75), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.70), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.90), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 425. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	62.5 kg
Înălțime medie (cm):	156.5 cm
Index masă corporală:	25.5

Tabel 426. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	20.0%	3.89	3.14	3.00	3.43	2.36	3.96	3.72	3.45	3.58

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.89), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.14), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este bun (3.43), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.36), sugerând dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.96), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.72), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.45), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.58), reflectând un contrast între capacitățile bune de utilizare a sistemului de sănătate și dificultățile în evaluarea informațiilor.

Tabel 427. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 20.0%				
Vârstă medie:	73.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	31.3%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar			81.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			68.8%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	87.5%
Medic de familie:	87.5%
Diabet:	18.8%
Boală cardiovasculară:	93.8%
Greutate medie (kg):	73.2 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	26.9

Tabel 428. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	6.3%	3.55	2.15	2.60	3.32	1.96	3.72	3.77	4.12	4.20

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.55), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.15), constituind o limitare în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este moderată (2.60), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.32), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.96), sugerând dificultăți considerabile în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.72), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.77), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.12), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.20), reflectând un contrast între dificultățile în accesul și evaluarea informațiilor și capacitățile bune de găsire și înțelegere a informațiilor odată accesate.

Tabel 429. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 430. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.3%	3.90	3.55	2.96	1.88	2.52	4.16	3.77	3.08	3.44

Membrii acestui cluster au un sentiment bun față de furnizorii medicali (3.90), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.55), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.96), reflectând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.88), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.52), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.16), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.77), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.08), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.44), reflectând un contrast între relația bună cu furnizorii medicali și bariera reprezentată de sprijinul social deficitar.

Tabel 431. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	75.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Divorțat(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.2 cm
Index masă corporală:	30.9

Tabel 432. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	5.0%	3.88	3.63	1.55	3.35	1.40	3.75	3.21	3.00	3.15

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.88), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.63), însă gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.55), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.35), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.40), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.75), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.21), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.15), reflectând un contrast între accesul bun la informații și dificultățile majore în gestionarea activă a propriei sănătăți și evaluarea informațiilor.

Tabel 433. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	70.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	50.0%
Sex: Bărbat				0.0%
Nivel de educație: Primar				75.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.5 kg
Înălțime medie (cm):	175.5 cm
Index masă corporală:	26.9

Tabel 434. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.8%	3.92	1.92	2.00	3.80	2.00	3.00	3.00	2.93	2.93

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.92), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.92), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este moderată (2.60), reflectând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea, în ciuda accesului limitat la informații.

Sprijinul social este foarte bun (3.80), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.00), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.00), permițând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.00), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.93), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.93), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și sprijinul social bun pe de o parte, și barierele în accesul și evaluarea informațiilor pe de altă parte.

Tabel 435. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	67.3 kg
Înălțime medie (cm):	161.7 cm
Index masă corporală:	25.8

Tabel 436. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	6.3%	3.25	2.10	2.52	3.04	1.80	3.00	3.00	3.00	3.08

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este scăzut (2.10), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.52), indicând o implicare parțială în monitorizarea propriei stări de sănătate, limitată de accesul redus la informații.

Sprijinul social este bun (3.04), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.80), sugerând dificultăți considerabile în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.00), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.00), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.08), reflectând capacități moderate în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate, în ciuda accesului limitat la informații.

Tabel 437. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	53.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		80.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	71.4 kg
Înălțime medie (cm):	155.0 cm
Index masă corporală:	30.0

Tabel 438. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	5.0%	3.75	1.38	1.95	2.45	1.55	2.80	2.79	2.80	2.75

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.75), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.38), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.95), indicând dificultăți extreme în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.45), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.55), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este moderată (2.80), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.79), sugerând o cunoaștere parțială a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.75), reflectând un contrast între relația pozitivă cu furnizorii medicali și barierele semnificative în celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 439. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				75.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				75.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Neasigurat(ă)		50.0%
Medic de familie:		75.0%
Diabet:		0.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		79.5 kg
Înălțime medie (cm):		165.8 cm
Index masă corporală:		29.6

Tabel 440. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.3%	2.50	1.00	1.40	1.40	1.80	3.00	2.83	2.80	3.00

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (2.50), reflectând o relație mai puțin solidă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este minim (1.00), constituind o barieră critică în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.40), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), constituind o barieră majoră în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.80), sugerând dificultăți semnificative în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.00), reprezentând un punct relativ forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.83), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.00), reflectând un contrast între barierele severe în aspectele de bază ale alfabetizării în sănătate și capacitățile moderate de utilizare a sistemului medical.

Tabel 441. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	74.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 442. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.3%	3.25	1.50	1.60	3.40	1.80	1.40	1.83	1.60	1.80

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii medicali (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.50), constituind o barieră majoră în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este foarte redusă (1.60), indicând dificultăți majore în implicarea personală și monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.40), oferind un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.80), sugerând dificultăți semnificative în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte scăzută (1.40), reflectând o comunicare deficitară. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.83), demonstrând o cunoaștere foarte limitată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.60), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.80), indicând bariere severe în majoritatea aspectelor practice ale alfabetizării în sănătate, parțial compensate doar de sprijinul social bun.

Tabel 443. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	89.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Iași: Comuna Belcești

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Belcești, județul Iași, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 12) reprezentând 20.7% din eșantion, în timp ce clusterelor 5 și 10 cuprind doar 2.4% dintre respondenți fiecare. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, dar există grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1, 4 și 13 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor,

indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale.

Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.89, 5.00 și 2.20) și „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (4.00, 4.00 și 4.00), ceea ce sugerează o interacțiune eficientă cu sistemul medical.

În schimb, clusterelor 6, 7, 11 și 12 reprezintă grupuri cu vulnerabilități, având scoruri scăzute în mai multe dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 6 se află într-o situație dificilă, cu valori reduse la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.85) și „Sprijin social pentru sănătate” (2.60). De asemenea, cluste-

Tabel 444. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Belcești, județul Iași

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	11.0%	4.00	4.00	4.00	3.82	3.91	4.89	4.89	4.87	4.96
2	7.3%	3.88	3.88	3.97	4.00	3.90	3.93	4.00	3.93	4.00
3	6.1%	3.65	3.80	3.52	3.52	2.68	4.56	4.43	4.28	4.16
4	1.2%	4.00	4.00	3.80	1.60	1.60	5.00	4.83	5.00	4.80
5	2.4%	4.00	3.63	3.90	2.30	3.70	4.20	4.00	3.80	3.50
6	4.9%	3.88	3.56	3.65	2.60	1.85	4.25	3.96	3.80	3.55
7	12.2%	3.13	3.15	3.34	3.32	3.10	3.62	3.78	3.80	3.54
8	18.3%	3.55	3.33	3.80	3.91	3.24	3.20	3.58	3.25	2.88
9	3.7%	3.83	3.92	2.27	2.33	2.33	4.13	4.17	3.87	3.80
10	2.4%	4.00	2.38	3.50	3.70	1.60	4.20	3.67	3.50	3.40
11	8.5%	3.25	3.18	3.60	3.86	3.74	2.77	2.98	2.31	1.80
12	20.7%	2.82	2.60	2.85	2.78	2.52	3.16	3.08	3.24	3.35
13	1.2%	4.00	4.00	3.40	4.00	2.40	2.20	2.50	2.20	2.20

rul 11 înregistrează scoruri scăzute la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.80), indicând dificultăți în procesarea și aplicarea informațiilor medicale.

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.91, ceea ce indică un nivel bun de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterul 6 are un scor de doar 1.85, sugerând deficiențe în acest domeniu. Similar, „Gestionarea activă a propriei sănătăți” variază de la 4.00 (clusterul 1) la 2.27 (clusterul 9), evidențiind diferențe în capacitatea de auto-îngrijire.

„Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” reprezintă dimensiunea cu cele mai

bune scoruri în majoritatea clusterelor, cu valori maxime de 5.00 în clusterul 4 și minime de 2.20 în clusterul 13. În contrast, dimensiunile „Sprijin social pentru sănătate” și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” tind să înregistreze cele mai scăzute valori în multe cluster, sugerând arii prioritare pentru intervenții.

Aceste descoperiri evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (6, 7, 11 și 12). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 445. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Belcești, județul Iași

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	57	Elena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	64	Viorica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	54	Costel	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	55	Gheorghe	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	56	Mariana	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	66	Ileana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	61	Maricica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	65	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	66	Anica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	77	Ecaterina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	73	Elisabeta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	64	Zina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	85	Lenuța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 446. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	11.0%	4.00	4.00	4.00	3.82	3.91	4.89	4.89	4.87	4.96

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), permițând luarea deciziilor foarte bine informate. Gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), demonstrând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.82), oferind un suport valoros în procesul decizional medical. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.91), ceea ce arată capacitatea foarte bună de a analiza și filtra eficient sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.89), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.89), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.87), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.96), permițând luarea deciziilor medicale informate fără nicio dificultate.

Tabel 447. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 11.0%			
Vârstă medie:	57.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		33.3%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		77.8%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			2
			22.2%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	88.9%
Greutate medie (kg):	88.6 kg
Înălțime medie (cm):	171.6 cm
Index masă corporală:	30.2

Tabel 448. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	7.3%	3.88	3.88	3.97	4.00	3.90	3.93	4.00	3.93	4.00

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.88), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.97), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este maxim (4.00), contribuind la un suport excepțional în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.90), demonstrând o capacitate foarte bună de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.93), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.00), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe ridicate în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 449. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 7.3%			
Vârstă medie:	64.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		83.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	66.7%
Înălțime medie (cm):	75.5 kg
Index masă corporală:	162.8 cm
	28.6

Tabel 450. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	6.1%	3.65	3.80	3.52	3.52	2.68	4.56	4.43	4.28	4.16

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.65), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.80), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.52), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.52), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.68), sugerând unele dificultăți în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.56), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.43), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.28), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.16), reflectând un contrast între dificultatea moderată în evaluarea informațiilor și capacitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate.

Tabel 451. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 6.1%				
Vârstă medie:	54.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani	40.0%
Sex:	Bărbat			40.0%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				40.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	60.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	102.6 kg
Înălțime medie (cm):	168.2 cm
Index masă corporală:	36.4

Tabel 452. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	1.2%	4.00	4.00	3.80	1.60	1.60	5.00	4.83	5.00	4.80

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.60), constituind o barieră majoră în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), reprezentând un punct forte extraordinar al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.80), reflectând un contrast dramatic între capacitățile maxime de utilizare a sistemului de sănătate și barierele severe reprezentate de sprijinul social deficitar și dificultățile în evaluarea informațiilor.

Tabel 453. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 1.2%				
Vârstă medie:	55.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	100.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	98.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	33.9

Tabel 454. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	2.4%	4.00	3.63	3.90	2.30	3.70	4.20	4.00	3.80	3.50

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment maxim față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.63), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), indicând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.30), constituind o barieră semnificativă în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte bun (3.70), ceea ce arată o capacitate foarte bună de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.20), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.50), reflectând capacități ridicate în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate, în ciuda sprijinului social deficitar.

Tabel 455. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 2.4%			
Vârstă medie:	56.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 456. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	4.9%	3.88	3.56	3.65	2.60	1.85	4.25	3.96	3.80	3.55

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.88), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.56), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.65), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.60), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.85), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.25), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.96), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.55), reflectând un contrast între capacitățile bune până la foarte bune în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate și dificultățile severe în evaluarea informațiilor.

Tabel 457. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 4.9%			
Vârstă medie:	66.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	95.0 kg
Înălțime medie (cm):	161.8 cm
Index masă corporală:	36.4

Tabel 458. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	12.2%	3.13	3.15	3.34	3.32	3.10	3.62	3.78	3.80	3.54

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat față de furnizorii de servicii medicale (3.13), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.15), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.34), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.32), oferind un suport adecvat în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.10), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este bună (3.62), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.78), demonstrând o cunoaștere adecvată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.80), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.54), reflectând un profil echilibrat, cu performanțe bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 459. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 12.2%				
Vârstă medie:	60.5 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 71 - 80 ani	30.0%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Primar			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			90.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	90.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	92.4 kg
Înălțime medie (cm):	168.3 cm
Index masă corporală:	32.7

Tabel 460. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	18.3%	3.55	3.33	3.80	3.91	3.24	3.20	3.58	3.25	2.88

Membrii acestui cluster au un sentiment pozitiv față de furnizorii medicali (3.55), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.33), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), reflectând o implicare constantă și eficientă în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este foarte bun (3.91), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.24), demonstrând o capacitate adecvată de a discerne între diverse surse de informare.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.20), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.58), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.25), iar înțelegerea acestora este la un nivel moderat (2.88), reflectând un contrast între nivelurile bune până la foarte bune în majoritatea aspectelor alfabetizării în sănătate și limitările în înțelegerea informațiilor.

Tabel 461. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 18.3%				
Vârstă medie:	64.9 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			86.7%
Nivel de educație:	Primar			73.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			86.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)			86.7%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				93.3%
Boală cardiovasculară:				93.3%
Greutate medie (kg):				80.5 kg
Înălțime medie (cm):				164.9 cm
Index masă corporală:				29.6

Tabel 462. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	3.7%	3.83	3.92	2.27	2.33	2.33	4.13	4.17	3.87	3.80

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.83), reflectând o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.92), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.27), indicând dificultăți semnificative în implicarea personală și monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.33), constituind o barieră semnificativă în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.33), sugerând dificultăți considerabile în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (4.13), reprezentând un punct forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), demonstrând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.87), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (3.80), reflectând un contrast între capacitățile foarte bune de utilizare a sistemului de sănătate și barierele semnificative reprezentate de gestionarea activă deficitară, sprijinul social scăzut și dificultățile în evaluarea informațiilor.

Tabel 463. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 3.7%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 464. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.4%	4.00	2.38	3.50	3.70	1.60	4.20	3.67	3.50	3.40

Membrii acestui cluster au un sentiment maxim față de furnizorii medicali (4.00), ceea ce indică o relație de deplină încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.38), constituind o limitare în procesul informațional. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.50), reflectând o implicare constantă în aspectele privind sănătatea, în ciuda accesului limitat la informații.

Sprijinul social este foarte bun (3.70), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel foarte scăzut (1.60), sugerând dificultăți severe în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.20), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.50), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.40), reflectând un contrast între relația foarte bună cu furnizorii medicali și dificultățile în accesul și evaluarea informațiilor.

Tabel 465. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.4%			
Vârstă medie:	76.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	2		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	75.0 kg
Înălțime medie (cm):	158.0 cm
Index masă corporală:	30.1

Tabel 466. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	8.5%	3.25	3.18	3.60	3.86	3.74	2.77	2.98	2.31	1.80

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment moderat spre pozitiv față de furnizorii de servicii medicale (3.25), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.18), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.86), oferind un suport valoros în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel bun (3.74), ceea ce arată o capacitate adecvată de a analiza sursele de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este moderată (2.77), permițând o comunicare de bază. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.98), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.31), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte scăzut (1.80), reflectând un contrast între nivelurile bune de bază ale alfabetizării în sănătate și barierele semnificative în găsirea și înțelegerea informațiilor.

Tabel 467. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 8.5%			
Vârstă medie:	73.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 468. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	20.7%	2.82	2.60	2.85	2.78	2.52	3.16	3.08	3.24	3.35

Membrii acestui cluster au un sentiment moderat față de furnizorii medicali (2.82), reflectând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.60), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.85), indicând o implicare parțială în aspectele privind sănătatea.

Sprijinul social este moderat (2.78), oferind un suport parțial în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (2.52), sugerând unele dificultăți în discernerea calității informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este bună (3.16), facilitând o comunicare adecvată. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.08), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.24), iar înțelegerea acestora este la un nivel bun (3.35), reflectând un profil relativ echilibrat, cu performanțe moderate spre bune în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 469. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 20.7%				
Vârstă medie:	64.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	29.4%
Sex: Femeie				76.5%
Nivel de educație: Primar				64.7%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				58.8%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				70.6%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	88.2%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	76.5%
Boală cardiovasculară:	94.1%
Greutate medie (kg):	132.5 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 470. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.2%	4.00	4.00	3.40	4.00	2.40	2.20	2.50	2.20	2.20

Persoanele din acest cluster prezintă un sentiment foarte bun față de furnizorii de servicii medicale (4.00), reflectând o relație de deplină încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), indicând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (4.00), oferind un suport excepțional în procesul decizional. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel scăzut (2.40), sugerând dificultăți considerabile în analiza surselor de informare.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este scăzută (2.20), reflectând o comunicare deficitară, în ciuda relației de încredere. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.50), demonstrând o cunoaștere parțială a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.20), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (2.20), reflectând un contrast dramatic între sentimentul maxim față de furnizorii medicali și sprijinul social excepțional pe de o parte, și barierele semnificative în aspectele practice ale alfabetizării în sănătate pe de altă parte.

Tabel 471. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.2%			
Vârstă medie:	85.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	2		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	60.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.0 cm
Index masă corporală:	22.3

Iași: Comuna Deleni

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Deleni, județul Iași, a identificat 11 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 8) reprezentând 23.7% din eșantion, în timp ce clusterelor 1 și 10 cuprind doar 4.3% dintre respondenți fiecare. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se regăsește într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, existând totuși grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 2, 3 și 4 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.07, 3.97 și 4.00) și „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (3.96, 3.68 și 4.00), ceea

ce sugerează o bună colaborare cu profesioniștii din domeniul sănătății.

În schimb, clusterelor 10 și 11 reprezintă grupurile cu vulnerabilități mai accentuate, având scoruri scăzute în multiple dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 11 se confruntă cu dificultăți, prezentând valori reduse la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (2.60), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (2.88) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.72).

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri. Clusterul 2 a înregistrat un scor de 3.90, indicând un nivel bun de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterul 11 are un scor de doar 2.76, sugerând deficiențe în acest domeniu. De asemenea, „Gestionarea activă a propriei sănătăți” variază de la 3.90 (clusterul 2) la 2.60 (clusterul 11), evidențiind diferențe în capacitatea de auto-îngrijire.

Tabel 472. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Deleni, județul Iași

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	4.3%	3.94	3.44	3.70	3.75	3.20	4.50	4.34	4.25	4.20
2	6.5%	3.96	4.00	3.90	3.87	3.90	4.07	3.86	3.87	3.67
3	7.5%	3.68	3.50	3.43	3.74	3.31	3.97	3.90	3.86	3.63
4	7.5%	4.00	3.14	3.77	2.89	3.20	4.00	3.83	3.86	3.89
5	11.8%	3.93	3.09	3.45	3.58	3.51	3.95	3.45	3.44	3.22
6	7.5%	3.00	3.04	3.06	3.11	3.03	3.97	3.90	3.77	3.74
7	9.7%	4.00	3.11	3.42	3.78	2.64	3.91	3.26	3.27	3.07
8	23.7%	3.22	3.00	3.05	3.21	2.92	3.85	3.66	3.40	3.23
9	11.8%	3.05	3.07	3.04	3.00	2.96	3.38	3.48	3.25	3.20
10	4.3%	3.88	3.06	2.85	3.25	2.80	3.35	3.25	3.05	2.80
11	5.4%	3.00	2.95	2.60	3.12	2.76	3.44	3.64	2.88	2.72

„Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” reprezintă dimensiunea cu cele mai bune scoruri în majoritatea clusterelor, cu valoarea maximă de 4.50 în clusterul 1 și minimă de 3.35 în clusterul 10. În contrast, dimensiunile „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” tind să înregistreze valori mai scăzute în multiple cluster.

Clusterul 7, reprezentând 9.7% din eșantion, prezintă un profil interesant, cu valori ridicate pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (4.00) și „Sprijin social pentru sănătate” (3.78), dar

scăzute pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (2.64) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (3.07), sugerând un dezechilibru între suportul perceput și capacitatea de evaluare a informațiilor.

Aceste descoperiri evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (10 și 11). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 473. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Deleni, județul Iași

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	55	Carmen	Femeie	Superior	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	65	Aurelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	60	Neculai	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
4	51	Olga	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	69	Rodica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	52	Alina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
7	73	Vasilica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	63	Dorina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	60	Florentina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	73	Filofteia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	68	Angela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 474. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	4.3%	3.94	3.44	3.70	3.75	3.20	4.50	4.34	4.25	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.94), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.44), sugerând că resursele necesare pentru decizii informate sunt disponibile. Gestionarea activă a sănătății este bine dezvoltată (3.70), demonstrând implicare în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este solid (3.75), ceea ce contribuie la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), indicând o capacitate moderată de a analiza sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte ridicată (4.50), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este facilă (4.34), indicând o bună cunoaștere a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.25), iar înțelegerea acestora este la un nivel foarte bun (4.20), ceea ce permite luarea deciziilor informate fără dificultăți majore.

Tabel 475. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 4.3%			
Vârstă medie:	55.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			50.0%
Nivel de educație: Superior			50.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă) Divorțat(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	89.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.8 cm
Index masă corporală:	31.6

Tabel 476. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	6.5%	3.96	4.00	3.90	3.87	3.90	4.07	3.86	3.87	3.67

Sprijinul din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.96), ceea ce sugerează o relație bună de colaborare cu profesioniștii din sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), ceea ce indică o implicare constantă în prevenție și tratament.

Sprijinul social este solid (3.87), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel înalt (3.90), ceea ce arată capacitatea de a identifica și filtra corect informațiile medicale relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale este ridicată (4.07), indicând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.86), sugerând o cunoaștere adecvată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.87), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, la un nivel bun (3.67), permițând gestionarea eficientă a aspectelor legate de sănătate.

Tabel 477. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 6.5%				
Vârstă medie:	65.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	50.0%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Primar				66.7%
Ocupație: Persoană inactivă				83.3%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	66.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.5 kg
Înălțime medie (cm):	161.5 cm
Index masă corporală:	31.4

Tabel 478. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	7.5%	3.68	3.50	3.43	3.74	3.31	3.97	3.90	3.86	3.63

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.68), ceea ce indică o relație relativ stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este moderată spre bună (3.43), arătând o implicare în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.74), ceea ce sugerează un suport adecvat din partea familiei sau a comunității. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.31), indicând anumite provocări în diferențierea surselor fiabile.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este ridicată (3.97), sugerând o colaborare eficientă cu profesioniștii din sănătate. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.90), indicând familiaritate cu structurile disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.86), iar înțelegerea acestora este la un nivel decent (3.63), ceea ce facilitează luarea deciziilor informate.

Tabel 479. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	59.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		42.9%
Nivel de educație:	Primar		42.9%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		57.1%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON Peste 10,000 RON		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			28.6%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 480. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	7.5%	4.00	3.14	3.77	2.89	3.20	4.00	3.83	3.86	3.89

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.14), dar gestionarea activă a sănătății este bine dezvoltată (3.77), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.89), ceea ce sugerează lipsa unui suport adecvat din partea familiei sau comunității. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analizarea surselor de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (4.00), facilitând comunicarea eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este, de asemenea, bună (3.86). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.89), ceea ce permite luarea deciziilor medicale informate în ciuda sprijinului social redus.

Tabel 481. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	51.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	57.1%
Sex:	Femeie			71.4%
Nivel de educație:	Primar			85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)			71.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			85.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 482. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	11.8%	3.93	3.09	3.45	3.58	3.51	3.95	3.45	3.44	3.22

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.93), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.09), iar gestionarea activă a sănătății este relativ bună (3.45), sugerând implicare în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat spre bun (3.58), oferind un anumit grad de suport în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.51), ceea ce indică o capacitate decentă de a analiza diversele surse de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.95), sugerând comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.45), indicând anumite dificultăți în orientarea în structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.44), iar înțelegerea acestora este la un nivel scăzut (3.22), ceea ce poate afecta negativ capacitatea de a lua decizii medicale informate.

Tabel 483. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 11.8%			
Vârstă medie:	69.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Primar		81.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		45.5%
Persoane în gospodărie (n):			90.9%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	72.7%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	93.5 kg
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 484. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	7.5%	3.00	3.04	3.06	3.11	3.03	3.97	3.90	3.77	3.74

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este scăzut (3.00), ceea ce indică o relație mai puțin dezvoltată cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este la un nivel moderat (3.06), sugerând o implicare redusă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.11), oferind un suport limitat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel mediu (3.03), indicând provocări în discernerea surselor de informații relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.97), contrastând cu nivelul general de alfabetizare. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.90), sugerând o familiaritate paradoxală cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.77), iar înțelegerea acestora este, de asemenea, bună (3.74), permițând totuși luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 485. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	52.1 ani	Vârstă:	41 - 50 ani	57.1%
Sex:	Femeie			57.1%
Nivel de educație:	Mediu			71.4%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			42.9%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	57.1%
Boală cardiovasculară:	85.7%
Greutate medie (kg):	106.1 kg
Înălțime medie (cm):	169.3 cm
Index masă corporală:	37.0

Tabel 486. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	9.7%	4.00	3.11	3.42	3.78	2.64	3.91	3.26	3.27	3.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.11), iar gestionarea activă a sănătății este relativ bună (3.42), demonstrând o implicare moderată în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.78), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă foarte scăzută (2.64), indicând dificultăți majore în analiza și filtrarea surselor de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.91), sugerând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.26), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este, de asemenea, moderată (3.27). Înțelegerea informațiilor este scăzută (3.07), ceea ce împiedică luarea unor decizii pe deplin informate.

Tabel 487. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 9.7%			
Vârstă medie:	73.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 488. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	23.7%	3.22	3.00	3.05	3.21	2.92	3.85	3.66	3.40	3.23

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.22), ceea ce sugerează o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, redusă (3.05), indicând o implicare minimă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.21), oferind un suport limitat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.92), demonstrând dificultăți în discernerea între diversele surse de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.85), contrastând cu nivelul general de alfabetizare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată spre bună (3.66), indicând o familiaritate relativă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40), iar înțelegerea acestora este scăzută (3.23), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 489. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 23.7%			
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani ani 27.3%
Sex:	Femeie		81.8%
Nivel de educație:	Primar		81.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		59.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		68.2%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		54.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 95.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	45.5%
Boală cardiovasculară:	95.5%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 490. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	11.8%	3.05	3.07	3.04	3.00	2.96	3.38	3.48	3.25	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este scăzut (3.05), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (3.07), iar gestionarea activă a sănătății este redusă (3.04), sugerând o implicare minimală în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este minim (3.00), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.96), indicând dificultăți în filtrarea surselor de informații relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (3.38), accentuând barierele de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.48), sugerând unele dificultăți în orientarea în structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.25), iar înțelegerea acestora este scăzută (3.20), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 491. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 11.8%			
Vârstă medie:	59.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		45.5%
Nivel de educație:	Primar		81.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		63.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		54.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		72.7%
Persoane în gospodărie (n):			54.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	45.5%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	86.2 kg
Index masă corporală:	160.9 cm
	33.4

Tabel 492. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	4.3%	3.88	3.06	2.85	3.25	2.80	3.35	3.25	3.05	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.88), contrastând cu celelalte aspecte ale alfabetizării în sănătate. Accesul la informații este limitat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.85), indicând o lipsă de implicare în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.25), oferind un suport limitat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.80), demonstrând dificultăți în diferențierea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (3.35), sugerând bariere de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (3.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este redusă (3.05). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.80), împiedicând semnificativ luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 493. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 4.3%				
Vârstă medie:	73.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	75.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 494. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.4%	3.00	2.95	2.60	3.12	2.76	3.44	3.64	2.88	2.72

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.00), indicând o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.95), iar gestionarea activă a sănătății este critică (2.60), sugerând o incapacitate semnificativă de a-și monitoriza și gestiona starea de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.12), însă insuficient pentru a compensa deficiențele. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.76), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (3.44), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.64), reprezentând singura dimensiune relativ funcțională. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte redusă (2.88), iar înțelegerea acestora este critică (2.72), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 495. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 15%			
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	81.0 kg
Index masă corporală:	159.0 cm
	32.0

Neamț: Comuna Borca

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Borca, județul Neamț, a identificat 11 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cele mai mari grupuri (clusterelor 1 și 2) reprezentând fiecare 14.4% din eșantion, în timp ce clusterul 9 cuprinde doar 1.1% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, dar există grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLO, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1, 2 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.66, 4.74 și 4.53) și „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de

servicii medicale” (3.81, 3.90 și 3.56), ceea ce sugerează o interacțiune eficientă cu sistemul medical.

În schimb, clusterelor 9, 10 și 11 reprezintă grupuri cu vulnerabilități, având scoruri scăzute în mai multe dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 11 se află într-o situație dificilă, cu valori reduse la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.12), „Sprijin social pentru sănătate” (1.60) și „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.60). De asemenea, clusterul 9 prezintă un profil inconsistent, cu scoruri minime (1.00) la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, dar valori ridicate la alte dimensiuni.

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.25, ceea ce indică un nivel moderat de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterul 11 are un scor de doar 1.12, sugerând deficiențe majore

Tabel 496. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Borca, județul Neamț

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	14.4%	3.81	3.62	3.65	3.57	3.25	4.66	3.96	3.89	4.03
2	14.4%	3.90	3.42	3.62	3.68	2.40	4.74	3.54	2.52	3.22
3	8.9%	3.56	3.09	3.15	3.33	2.25	4.53	4.00	3.20	3.50
4	10.0%	3.42	3.25	2.84	3.53	2.69	3.73	3.43	2.56	2.78
5	10.0%	3.89	3.39	3.29	3.93	2.18	4.07	2.82	1.98	2.33
6	8.9%	2.94	2.81	2.33	3.25	1.88	4.25	3.92	2.68	3.20
7	12.2%	3.57	2.68	2.53	3.53	1.64	3.98	2.79	2.09	2.44
8	10.0%	3.36	3.00	2.04	2.64	1.56	3.80	3.45	2.31	2.62
9	1.1%	2.00	3.50	1.00	2.80	1.40	4.80	3.33	1.00	4.00
10	4.4%	3.00	2.06	1.45	3.90	1.55	2.70	1.92	1.75	1.55
11	5.6%	2.45	1.60	1.60	1.60	1.12	2.56	1.90	1.64	2.00

în acest domeniu. Similar, „Gestionarea activă a propriei sănătăți” variază de la 3.65 (clusterul 1) la 1.00 (clusterul 9), evidențiind diferențe în capacitatea de auto-îngrijire.

„Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” reprezintă dimensiunea cu cele mai bune scoruri în majoritatea clusterelor, cu valori maxime de 4.80 în clusterul 9 și minime de 2.56 în clusterul 11. În contrast, dimensiunile „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” tind să înregistreze cele mai scăzute

valori în multe cluster, sugerând arii prioritare pentru intervenții.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (9, 10 și 11). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 497. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Borca, județul Neamț

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	67	Magdalena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	81	Profira	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	77	Elisaveta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	76	Elvira	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	83	Georgeta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	77	Melania	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	81	Lucreția	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	75	Valeria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	70	Agripina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	91	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	84	Dumitru	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 498. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	14.4%	3.81	3.62	3.65	3.57	3.25	4.66	3.96	3.89	4.03

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.81), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.62), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este bine dezvoltată (3.65), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este solid (3.57), contribuind la un suport adecvat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată spre bună (3.25), indicând o capacitate rezonabilă de a analiza surse de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.66), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.96), indicând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.89), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.03), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 499. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 14.4%				
Vârstă medie:	66.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	38.5%
Sex:	Femeie			92.3%
Nivel de educație:	Mediu			53.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			92.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)			38.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			76.9%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				7.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 76.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	53.8%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 500. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	14.4%	3.90	3.42	3.62	3.68	2.40	4.74	3.54	2.52	3.22

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte bun (3.90), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este bine dezvoltată (3.62), sugerând implicare în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este solid (3.68), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza și filtrarea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.74), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.54), dar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.52). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.22), limitând parțial capacitatea de a lua decizii complet informate.

Tabel 501. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 14.4%			
Vârstă medie:	81.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		38.5%
Nivel de educație:	Primar		92.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		84.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		30.8%
Persoane în gospodărie (n):			76.9%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	92.3%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	30.8%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 502. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	8.9%	3.56	3.09	3.15	3.33	2.25	4.53	4.00	3.20	3.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.56), ceea ce indică o relație relativ stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.09), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.15), sugerând o implicare limitată în monitorizarea sănătății.

Sprijinul social este moderat (3.33), oferind un suport limitat în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.25), indicând dificultăți semnificative în discernerea între surse.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.53), demonstrând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), sugerând o cunoaștere amplă a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20), iar înțelegerea acestora este bună (3.50), facilitând parțial luarea deciziilor informate.

Tabel 503. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	77.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Mediu		87.5%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		12.5%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		87.5%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	158.3 cm
	N/A

Tabel 504. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	10.0%	3.42	3.25	2.84	3.53	2.69	3.73	3.43	2.56	2.78

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.42), ceea ce indică o relație relativ stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.84), sugerând dificultăți în monitorizarea și menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.53), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.69), indicând provocări în filtrarea surselor relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.73), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.43), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.56). Înțelegerea informațiilor este redusă (2.78), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 505. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	76.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		77.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		88.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.4%
Persoane în gospodărie (n):			88.9%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	44.4%
Greutate medie (kg):	88.9%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 506. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	10.0%	3.89	3.39	3.29	3.93	2.18	4.07	2.82	1.98	2.33

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.89), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.39), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.29), sugerând o implicare rezonabilă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.93), oferind un suport consistent în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.18), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.07), demonstrând comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este însă dificilă (2.82), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.98). Înțelegerea informațiilor este redusă (2.33), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 507. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	83.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		55.6%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		88.9%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 508. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	8.9%	2.94	2.81	2.33	3.25	1.88	4.25	3.92	2.68	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.94), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.81), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.33), sugerând o implicare minimă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.25), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.88), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este totuși foarte bună (4.25), contrastând cu celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), sugerând o familiaritate paradoxală cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.68), însă înțelegerea acestora este moderată (3.20), permițând o capacitate parțială de a lua decizii informate.

Tabel 509. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	76.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 510. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	12.2%	3.57	2.68	2.53	3.53	1.64	3.98	2.79	2.09	2.44

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este moderat (3.57), ceea ce indică o relație relativ stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (2.68), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.53), sugerând dificultăți în monitorizarea și menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.53), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă extrem de scăzută (1.64), indicând incapacitatea de a identifica și filtra sursele fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.98), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.79), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.09). Înțelegerea informațiilor este redusă (2.44), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 511. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 12.2%			
Vârstă medie:	81.2 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		9.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	27.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 512. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	10.0%	3.36	3.00	2.04	2.64	1.56	3.80	3.45	2.31	2.62

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.36), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.04), sugerând o incapacitate semnificativă de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.64), oferind un suport insuficient în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.56), indicând dificultăți majore în analiza surselor de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.80), contrastând cu celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.45), sugerând o familiaritate parțială cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.31), iar înțelegerea acestora este redusă (2.62), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 513. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	74.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			88.9%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			11.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			77.8%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	159.6 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 514. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	1.1%	2.00	3.50	1.00	2.80	1.40	4.80	3.33	1.00	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este extrem de scăzut (2.00), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este totuși bun (3.50), contrastând puternic cu celelalte aspecte. Gestionarea activă a sănătății este inexistentă (1.00), sugerând lipsa totală de implicare în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.40), indicând incapacitatea de a discerne între sursele fiabile și cele nerelevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă excepțional de ridicată (4.80), reprezentând un paradox față de celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.33), dar capacitatea de a găsi informații de calitate este inexistentă (1.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), contrastând puternic cu celelalte aspecte și sugerând o situație complexă și contradictorie.

Tabel 515. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 516. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	4.4%	3.00	2.06	1.45	3.90	1.55	2.70	1.92	1.75	1.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.00), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.06), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de scăzută (1.45), sugerând o incapacitate majoră de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este însă foarte ridicat (3.90), oferind singurul suport consistent în contextul dificultăților multiple. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.55), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.70), accentuând barierele de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de redusă (1.75). Înțelegerea informațiilor este critică (1.55), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 517. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 4.4%				
Vârstă medie:	90.5 ani	Vârstă:	81 - 90 ani și peste ani	50.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 518. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.6%	2.45	1.60	1.60	1.60	1.12	2.56	1.90	1.64	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (2.45), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.60), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.60), sugerând o incapacitate majoră de a-și monitoriza și gestiona starea de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.60), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel critic (1.12), indicând incapacitatea aproape totală de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.56), accentuând barierele majore de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.90), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.64). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 519. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 5.6%				
Vârstă medie:	84.4 ani	Vârstă:	81 - 90 ani 91 și peste ani	40.0%
Sex: Bărbat				40.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				80.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				20.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Neamț: Comuna Săbăoani

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Săbăoani, județul Neamț, a identificat 10 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 4) reprezentând 29.3% din eșantion, urmat de clusterul 6 cu 20.7%, în timp ce clusterul 1 cuprinde doar 1.2% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, dar există grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1, 2 și 5 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.60, 4.00 și 3.20) și „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (4.00, 3.69 și 4.00), ceea ce sugerează o interacțiune eficientă cu sistemul medical.

În schimb, clusterelor 8, 9 și 10 reprezintă grupuri cu vulnerabilități, având scoruri scăzute în mai multe dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 10 se află într-o situație dificilă, cu valori reduse la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.50) și „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.81). De asemenea, clusterul 8 înregistrează un scor foarte scăzut la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.60), indicând dificultăți în auto-gestionarea sănătății.

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 4.00, ceea ce indică un nivel excelent de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterul 10 are un scor de doar 1.50, sugerând deficiențe în acest domeniu. Similar, „Gestionarea activă a propriei sănătăți” variază de la 4.00 (clusterul 1) la 1.60 (clusterul 8), evidențiind diferențe în capacitatea de auto-îngrijire.

„Sprijin social pentru sănătate” reprezintă dimensiunea cu cele mai bune scoruri în majoritatea clusterelor, cu

Tabel 520. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Săbăoani, județul Neamț

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.2%	4.00	3.75	4.00	4.00	4.00	4.60	4.00	4.20	4.00
2	4.9%	3.69	3.06	3.20	3.90	3.15	4.00	3.92	3.85	4.00
3	13.4%	3.82	3.07	3.05	3.95	2.85	3.93	3.59	3.60	3.35
4	29.3%	3.83	3.00	2.96	3.95	2.82	3.54	3.26	3.18	3.09
5	3.7%	4.00	3.00	3.27	4.00	1.53	3.20	3.28	3.40	3.00
6	20.7%	3.87	3.00	2.98	3.71	2.45	3.08	3.11	3.04	3.00
7	7.3%	3.21	3.00	3.03	3.90	1.70	2.97	3.08	2.97	3.03
8	3.7%	3.75	2.92	1.60	3.80	1.87	3.27	3.22	3.00	3.00
9	11.0%	3.03	2.86	2.67	3.13	1.64	3.02	3.07	2.96	3.00
10	4.9%	2.88	1.81	2.20	2.55	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00

valori între 4.00 (clusterelor 1 și 5) și 2.55 (clusterul 10). În contrast, dimensiunile „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” tind să înregistreze cele mai scăzute valori în multe cluster, sugerând arii prioritare pentru intervenții.

Aceste date evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (8, 9 și 10). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 521. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Săbăoani, județul Neamț

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	49	Valentin	Bărbat	Superior	Persoană activă ocupată	BCV
2	47	Mircea	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV
3	62	Vasile	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	67	Constantin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	56	Felicia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	68	Tatiana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	65	Marinela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
8	59	Gheorghe	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată	BCV
9	57	Eleonora	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	48	Petru	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 522. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.2%	4.00	3.75	4.00	4.00	4.00	4.60	4.00	4.20	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte ridicat (3.75), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), demonstrând o implicare constantă și completă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este, de asemenea, maximă (4.00), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.60), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.20), iar înțelegerea acestora este maximă (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință deplină.

Tabel 523. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 1.2%			
Vârstă medie:	49.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Superior		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	95.0 kg
Index masă corporală:	185.0 cm
	27.8

Tabel 524. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	4.9%	3.69	3.06	3.20	3.90	3.15	4.00	3.92	3.85	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.69), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), sugerând o implicare decentă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.15), indicând o capacitate decentă de a analiza sursele de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), sugerând o cunoaștere avansată a structurilor medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.85), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu încredere.

Tabel 525. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 4.9%				
Vârstă medie:	47.3 ani	Vârstă:	31 - 40 ani 51 - 60 ani 61 - 70 ani	25.0%
Sex:	Bărbat			25.0%
Nivel de educație:	Mediu Superior			50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	76.3 kg
Înălțime medie (cm):	171.8 cm
Index masă corporală:	25.8

Tabel 526. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	13.4%	3.82	3.07	3.05	3.95	2.85	3.93	3.59	3.60	3.35

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.82), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.07), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.05), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.95), oferind un suport consistent în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.85), indicând anumite provocări în filtrarea surselor de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.59), sugerând o familiaritate decentă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.60), iar înțelegerea acestora este moderată spre bună (3.35), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 527. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 13.4%			
Vârstă medie:	62.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		45.5%
Nivel de educație:	Primar Mediu		45.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		72.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		63.6%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		45.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			9.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	45.5%
Boală cardiovasculară:	90.9%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	169.2 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 528. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	29.3%	3.83	3.00	2.96	3.95	2.82	3.54	3.26	3.18	3.09

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.83), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.96), sugerând dificultăți în monitorizarea și menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.95), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.82), indicând dificultăți în analiza și filtrarea surselor relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.54), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.26), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.18). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.09), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 529. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 29.3%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		45.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		58.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		91.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	91.7%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	16.7%
Greutate medie (kg):	95.8%
Înălțime medie (cm):	79.1 kg
Index masă corporală:	169.7 cm
	27.4

Tabel 530. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	3.7%	4.00	3.00	3.27	4.00	1.53	3.20	3.28	3.40	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.27), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă extrem de scăzută (1.53), indicând dificultăți majore în identificarea și filtrarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.20), sugerând anumite bariere de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.28), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este relativ bună (3.40). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând doar parțial luarea unor decizii informate.

Tabel 531. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 3.7%				
Vârstă medie:	56.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	66.7%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	67.7 kg
Înălțime medie (cm):	161.7 cm
Index masă corporală:	25.9

Tabel 532. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	20.7%	3.87	3.00	2.98	3.71	2.45	3.08	3.11	3.04	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.87), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.98), sugerând dificultăți în monitorizarea și menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.71), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.45), indicând provocări semnificative în filtrarea și analiza surselor de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.08), sugerând anumite bariere în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.11), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (3.04). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând doar parțial luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 533. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 20.7%			
Vârstă medie:	67.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		47.1%
Nivel de educație:	Primar		70.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		58.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		94.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		52.9%
Persoane în gospodărie (n):			76.5%
Studii medicale:			2
			5.9%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	88.2%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	23.5%
Greutate medie (kg):	88.2%
Înălțime medie (cm):	73.8 kg
Index masă corporală:	167.5 cm
	26.2

Tabel 534. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	7.3%	3.21	3.00	3.03	3.90	1.70	2.97	3.08	2.97	3.03

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.21), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.03), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport consistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă extrem de scăzută (1.70), indicând incapacitatea majoră de a identifica și filtra sursele fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.97), accentuând barierele de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.08), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.97). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.03), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 535. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 7.3%			
Vârstă medie:	64.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar Mediu		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 536. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	3.7%	3.75	2.92	1.60	3.80	1.87	3.27	3.22	3.00	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.75), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de scăzută (1.60), sugerând o incapacitate majoră de a-și monitoriza și menține starea de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în ciuda dificultăților în alte domenii. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.87), indicând provocări majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.27), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.22), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (3.00). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând doar parțial luarea unor decizii informate.

Tabel 537. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 3.7%			
Vârstă medie:	59.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Primar		0.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		66.7%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			1
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	66.7%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	72.7 kg
Index masă corporală:	175.0 cm
	23.7

Tabel 538. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	11.0%	3.03	2.86	2.67	3.13	1.64	3.02	3.07	2.96	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.03), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.86), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.67), sugerând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.64), indicând incapacitatea de a analiza și filtra sursele relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.02), sugerând bariere în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.07), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.96). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 539. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 11.0%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		44.4%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	77.8%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	88.9%
Greutate medie (kg):	71.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.4 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 540. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	4.9%	2.88	1.81	2.20	2.55	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.88), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.81), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), sugerând o incapacitate semnificativă de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.55), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.50), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), reprezentând o dimensiune relativ funcțională în acest context deficitar. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), la fel și capacitatea de a găsi informații de calitate (3.00). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând doar parțial luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda barierelor multiple.

Tabel 541. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 4.9%			
Vârstă medie:	48.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		75.0%
Nivel de educație:	Primar		25.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Neasigurat(ă)	75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	60.0 kg
Înălțime medie (cm):	173.8 cm
Index masă corporală:	20.1

Suceava: Comuna Coșna

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Coșna, județul Suceava, a identificat 7 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 2) reprezentând 35.3% din eșantion, urmat de clusterul 5 cu 19.1%, în timp ce clusterul 6 cuprinde doar 4.4% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, dar există grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterul 1 a înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.78), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.69) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.53), ceea ce sugerează o interacțiune eficientă cu sistemul medical.

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații consi-

derabile între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.33, ceea ce indică un nivel moderat de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterelor 4, 5 și 7 au scoruri sub 1.85, sugerând deficiențe în acest domeniu. Similar, „Sprijin social pentru sănătate” variază de la 3.73 (clusterul 1) la 1.67 (clusterul 6), evidențiind diferențe în rețelele de suport.

„Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” reprezintă dimensiunea cu cele mai bune scoruri în majoritatea clusterelor, cu valori între 4.78 (clusterul 1) și 2.10 (clusterul 7). În contrast, dimensiunile „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”, „Gestionarea activă a propriei sănătăți” și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” tind să înregistreze cele mai scăzute valori în multe cluster, sugerând arii prioritare pentru intervenții.

Aceste descoperiri evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (6 și 7). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 542. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Coșna, județul Suceava

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	17.6%	3.94	3.52	3.50	3.73	3.33	4.78	4.69	4.53	4.57
2	35.3%	3.15	2.94	2.88	3.07	2.98	3.94	3.64	3.73	3.84
3	8.8%	2.25	1.83	1.90	1.70	2.40	4.43	4.11	4.13	4.50
4	8.8%	3.21	2.29	1.83	2.97	1.83	4.47	3.64	2.87	3.87
5	19.1%	3.12	2.04	2.51	2.72	1.74	3.71	3.01	2.25	2.83
6	4.4%	1.08	2.75	2.73	1.67	3.00	3.07	3.06	3.13	3.07
7	5.9%	2.44	1.50	1.65	2.90	1.65	2.10	1.80	1.70	2.15

Tabel 543. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Coșna, județul Suceava

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	59	Octavian	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	61	Smaranda	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	67	Marioara	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	59	Ancuța	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
5	68	Catinca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	61	Clementina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
7	72	Teodor	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 544. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	17.6%	3.94	3.52	3.50	3.73	3.33	4.78	4.69	4.53	4.57

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.94), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.52), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.50), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.73), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.33), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.78), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.69), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.53), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.57), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 545. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 17.6%				
Vârstă medie:	59.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Mediu				66.7%
Ocupație: Persoană activă ocupată Persoană inactivă				50.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				75.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				41.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				16.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	91.7%
Greutate medie (kg):	78.4 kg
Înălțime medie (cm):	172.4 cm
Index masă corporală:	26.5

Tabel 546. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	35.3%	3.15	2.94	2.88	3.07	2.98	3.94	3.64	3.73	3.84

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este moderat (3.15), ceea ce indică o relație moderată cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (2.94), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.88), sugerând dificultăți în monitorizarea și menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.98), indicând provocări în filtrarea surselor relevante.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (3.94), reprezentând dimensiunea cea mai funcțională. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.64), sugerând o familiaritate decentă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.73), iar înțelegerea acestora este ridicată (3.84), compensând parțial deficiențele din alte domenii ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 547. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 35.3%				
Vârstă medie:	61.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	25.0%
Sex:	Femeie			54.2%
Nivel de educație:	Mediu			54.2%
Ocupație:	Persoană inactivă			62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			70.8%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 548. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	8.8%	2.25	1.83	1.90	1.70	2.40	4.43	4.11	4.13	4.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (2.25), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.83), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.90), sugerând o incapacitate majoră de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.70), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în identificarea surselor fiabile.

În mod paradoxal, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.43), contrastând puternic cu celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.11), sugerând o familiaritate extraordinară cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.13), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.50), reprezentând un contrast major față de nivelul general de alfabetizare în sănătate.

Tabel 549. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Femeie			50.0%
Nivel de educație: Mediu			66.7%
Ocupație: Persoană inactivă			66.7%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	81.7 kg
Înălțime medie (cm):	165.2 cm
Index masă corporală:	30.1

Tabel 550. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	8.8%	3.21	2.29	1.83	2.97	1.83	4.47	3.64	2.87	3.87

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.21), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.29), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.83), sugerând o incapacitate semnificativă de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.97), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.83), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.47), reprezentând un contrast puternic față de celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.64), sugerând o familiaritate decentă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.87), dar înțelegerea acestora este ridicată (3.87), compensând parțial deficiențele din alte domenii.

Tabel 551. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	58.5 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	81.3 kg
Înălțime medie (cm):	167.3 cm
Index masă corporală:	28.9

Tabel 552. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	19.1%	3.12	2.04	2.51	2.72	1.74	3.71	3.01	2.25	2.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.12), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.04), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.51), sugerând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.72), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.74), indicând incapacitatea de a identifica și filtra sursele fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.71), reprezentând dimensiunea cea mai funcțională. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.01), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.25). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.83), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate privind sănătatea.

Tabel 553. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 19.1%			
Vârstă medie:	68.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		61.5%
Nivel de educație:	Primar		53.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		76.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		69.2%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		53.8%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	53.8%
Boală cardiovasculară:	76.9%
Greutate medie (kg):	80.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.8 cm
Index masă corporală:	28.7

Tabel 554. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	4.4%	1.08	2.75	2.73	1.67	3.00	3.07	3.06	3.13	3.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este extrem de scăzut (1.08), ceea ce indică o relație severă deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă moderat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.73), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.67), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă bună (3.00), reprezentând un contrast major față de celelalte dimensiuni.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.07), în ciuda sprijinului perceput ca fiind deficitar. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.06), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.13). Înțelegerea informațiilor este, de asemenea, moderată (3.07), permițând o capacitate parțială de a lua decizii informate, în pofida barierelor legate de sprijinul medical și social.

Tabel 555. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 4.4%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 556. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	5.9%	2.44	1.50	1.65	2.90	1.65	2.10	1.80	1.70	2.15

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.44), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.65), sugerând o incapacitate majoră de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.90), reprezentând singura dimensiune relativ funcțională. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.65), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este extrem de scăzută (2.10), accentuând barierele de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.80), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de redusă (1.70). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.15), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 557. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 5.9%			
Vârstă medie:	72.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			50.0%
Nivel de educație: Mediu			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)			100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			25.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			84.0 kg
Înălțime medie (cm):			175.3 cm
Index masă corporală:			27.2

Vaslui: Comuna Oșești

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Oșești, județul Vaslui, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 17.5% din eșantion, urmat de clusterul 7 cu 15.0%, în timp ce clusterelor 4, 6 și 13 cuprind doar 1.3% dintre respondenți fiecare. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, dar există grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1 și 2 au

înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale.

Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.67 și 4.26), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.68 și 4.38) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.56 și 4.29), ceea ce sugerează o interacțiune eficientă cu sistemul medical. În schimb, clusterelor 10, 11, 12, 13, 14 și 15 reprezintă grupuri cu vulnerabilități, având scoruri scăzute în mai multe dimensiuni ale alfabetizării în sănătate.

În special, clusterul 13 se află într-o situație dificilă, cu

Tabel 558. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Oșești, județul Vaslui

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	17.5%	3.95	3.89	3.90	3.90	3.79	4.67	4.68	4.56	4.64
2	8.8%	3.68	2.96	3.09	3.51	3.23	4.26	4.38	4.29	4.54
3	3.8%	3.17	3.08	3.27	2.93	3.20	3.60	3.72	3.40	3.20
4	1.3%	2.50	1.75	2.20	1.60	1.60	4.80	4.00	4.60	5.00
5	10.0%	3.91	3.00	2.68	3.20	2.15	3.58	3.48	2.85	2.58
6	1.3%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4.83	5.00	5.00
7	15.0%	3.98	3.19	3.02	3.48	2.22	2.82	2.46	1.98	1.63
8	3.8%	2.67	2.58	2.80	2.60	2.13	2.53	2.94	2.80	2.13
9	6.3%	3.60	2.45	1.80	1.48	1.56	2.44	2.33	2.12	1.96
10	3.8%	3.17	3.08	3.13	3.20	2.80	1.07	1.28	1.13	1.00
11	10.0%	3.84	2.69	2.55	3.08	1.50	1.38	1.63	1.23	1.18
12	5.0%	2.25	1.69	1.75	1.65	1.70	2.10	1.75	1.95	1.55
13	1.3%	4.00	1.75	1.00	4.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00
14	5.0%	3.38	2.13	1.40	2.35	1.30	1.15	1.17	1.05	1.05
15	7.5%	3.96	1.46	1.37	1.43	1.77	1.17	1.17	1.23	1.20

valori minime (1.00) pentru „Gestionarea activă a propriei sănătăți”, „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”, „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate”, „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”. De asemenea, clusterul 6 prezintă un profil polarizat, cu scoruri minime (1.00) pentru primele cinci dimensiuni, dar maxime (5.00) pentru ultimele patru.

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.79, ceea ce indică un nivel bun de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterul 6 are un scor minim de 1.00, sugerând deficiențe majore în acest domeniu. Similar, „Gestionarea activă a propriei sănătăți” variază de la 3.90 (clusterul 1) la 1.00 (clusterule 6 și 13), evidențiind diferențe în capacitatea de auto-îngrijire.

„Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” reprezintă dimensiunea cu cele mai consistente scoruri în majoritatea clusterelor, cu valori peste 3.00 în multe grupuri. În contrast, dimensiunile „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” tind să înregistreze cele mai scăzute valori în multe cluster, sugerând arii prioritare pentru intervenții.

Aceste descoperiri evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterule vulnerabile. Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 559. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Oșești, județul Vaslui

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	66	Virgil	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	62	Constanța	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	57	Nicoleta	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
4	62	Marcela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	76	Frusina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	57	Toma	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	76	Domnica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	67	Vera	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	69	Emanoil	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	66	Zamfira	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	76	Iustina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	70	Lucica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	76	Iosefina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
14	75	Letiția	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
15	71	Anastasia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 560. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	17.5%	3.95	3.89	3.90	3.90	3.79	4.67	4.68	4.56	4.64

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.95), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.89), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.90), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.79), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.67), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.68), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.56), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.64), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 561. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 17.5%			
Vârstă medie:	66.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		28.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		71.4%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		78.6%
Persoane în gospodărie (n):			42.9%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	95.1 kg
Înălțime medie (cm):	173.6 cm
Index masă corporală:	31.9

Tabel 562. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	8.8%	3.68	2.96	3.09	3.51	3.23	4.26	4.38	4.29	4.54

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.68), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (2.96), însă gestionarea activă a sănătății este moderată (3.09), sugerând o implicare rezonabilă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.51), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.23), indicând o capacitate decentă de a filtra sursele de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.26), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.38), sugerând o familiaritate amplă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.29), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.54), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda accesului limitat la informații.

Tabel 563. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	61.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	42.9%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Mediu			57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă			71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)			28.6%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			57.1%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	85.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.1 kg
Înălțime medie (cm):	166.6 cm
Index masă corporală:	27.9

Tabel 564. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.8%	3.17	3.08	3.27	2.93	3.20	3.60	3.72	3.40	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.27), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este limitat (2.93), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând o capacitate medie de a analiza sursele de informații.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.72), sugerând o familiaritate decentă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40), iar înțelegerea acestora este moderată (3.20), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 565. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	56.7 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană activă neocupată Persoană inactivă		33.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	100.3 kg
Înălțime medie (cm):	187.0 cm
Index masă corporală:	28.0

Tabel 566. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	1.3%	2.50	1.75	2.20	1.60	1.60	4.80	4.00	4.60	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.50), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.20), sugerând dificultăți majore în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.60), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.60), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

În mod paradoxal, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.80), reprezentând un contrast major față de celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.60). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (5.00), prezentând un contrast extraordinar față de nivelul general de alfabetizare în sănătate.

Tabel 567. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 568. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	10.0%	3.91	3.00	2.68	3.20	2.15	3.58	3.48	2.85	2.58

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.91), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.68), sugerând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.15), indicând provocări majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.58), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.48), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.85). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.58), afectând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate privind sănătatea.

Tabel 569. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	75.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	37.5%
Sex:	Femeie			62.5%
Nivel de educație:	Mediu			87.5%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	86.1 kg
Înălțime medie (cm):	176.1 cm
Index masă corporală:	27.8

Tabel 570. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	1.3%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4.83	5.00	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este inexistent (1.00), ceea ce indică o relație complet deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este inexistent (1.00), iar gestionarea activă a sănătății este, de asemenea, inexistentă (1.00), sugerând incapacitatea totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este inexistent (1.00), oferind lipsa totală a suportului în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este inexistentă (1.00), indicând incapacitatea completă de a identifica și filtra sursele.

În contrast absolut, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (5.00), reprezentând o anomalie extremă față de celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este aproape foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (5.00). Înțelegerea informațiilor este, de asemenea, foarte bună (5.00), prezentând cel mai radical contrast posibil față de nivelul fundamental de alfabetizare în sănătate.

Tabel 571. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	98.0 kg
Înălțime medie (cm):	169.0 cm
Index masă corporală:	34.3

Tabel 572. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	15.0%	3.98	3.19	3.02	3.48	2.22	2.82	2.46	1.98	1.63

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.98), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.19), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.02), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.48), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.22), indicând dificultăți în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.82), sugerând bariere în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.46), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.98). Înțelegerea informațiilor este extrem de limitată (1.63), afectând sever capacitatea de a lua decizii informate privind sănătatea.

Tabel 573. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	75.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		58.3%
Nivel de educație:	Primar		91.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			58.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	91.7%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	88.5 kg
Index masă corporală:	175.1 cm
	29.1

Tabel 574. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	3.8%	2.67	2.58	2.80	2.60	2.13	2.53	2.94	2.80	2.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.67), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.58), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.80), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.60), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.13), indicând provocări majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.53), accentuând barierele de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.94), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.80). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.13), afectând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate privind sănătatea.

Tabel 575. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 3.8%				
Vârstă medie:	66.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)			66.7%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				100.0%
Boală cardiovasculară:				100.0%
Greutate medie (kg):				97.0 kg
Înălțime medie (cm):				183.3 cm
Index masă corporală:				29.5

Tabel 576. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.3%	3.60	2.45	1.80	1.48	1.56	2.44	2.33	2.12	1.96

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.60), ceea ce indică o relație relativ stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.45), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de scăzută (1.80), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza și menține starea de sănătate.

Sprijinul social este critic (1.48), oferind un suport aproape inexistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.56), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.44), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.12). Înțelegerea informațiilor este limitată (1.96), afectând sever capacitatea de a lua decizii informate privind sănătatea.

Tabel 577. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	68.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex: Bărbat				40.0%
Nivel de educație: Primar				60.0%
Ocupație: Persoană inactivă				80.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă)				40.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	80.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.6 kg
Înălțime medie (cm):	173.0 cm
Index masă corporală:	27.8

Tabel 578. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.8%	3.17	3.08	3.13	3.20	2.80	1.07	1.28	1.13	1.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.13), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.80), indicând o capacitate medie de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă critică (1.07), reprezentând o barieră extremă în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.28), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.13). Înțelegerea informațiilor este inexistentă (1.00), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 579. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	65.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Divorțat(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 580. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	10.0%	3.84	2.69	2.55	3.08	1.50	1.38	1.63	1.23	1.18

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.84), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.69), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.55), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.08), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.50), indicând provocări majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este critică (1.38), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.63), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.23). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.18), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 581. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	75.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani ani 62.5%
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		37.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	87.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	76.9 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	28.2

Tabel 582. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	5.0%	2.25	1.69	1.75	1.65	1.70	2.10	1.75	1.95	1.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.25), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.69), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.75), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.65), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (1.70), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.10), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.75), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.95). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.55), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 583. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			5
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	75.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	72.8 kg
Index masă corporală:	N/A
	N/A

Tabel 584. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.3%	4.00	1.75	1.00	4.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă foarte limitat (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este inexistentă (1.00), sugerând incapacitatea totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un contrast puternic cu celelalte dimensiuni. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.20), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este inexistentă (1.00), reprezentând o barieră totală în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este imposibilă (1.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este inexistentă (1.00). Înțelegerea informațiilor este inexistentă (1.00), făcând imposibilă luarea oricăror decizii informate privind sănătatea.

Tabel 585. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	76.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Femeie			100.0%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	90.0 kg
Înălțime medie (cm):	179.0 cm
Index masă corporală:	28.1

Tabel 586. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	5.0%	3.38	2.13	1.40	2.35	1.30	1.15	1.17	1.05	1.05

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.38), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.13), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.40), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.35), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.30), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este critică (1.15), reprezentând o barieră extremă în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.05). Înțelegerea informațiilor este critică (1.05), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 587. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	74.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	75.0%
Diabet:	75.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	79.5 kg
Înălțime medie (cm):	168.5 cm
Index masă corporală:	28.1

Tabel 588. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	7.5%	3.96	1.46	1.37	1.43	1.77	1.17	1.17	1.23	1.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă foarte limitat (1.46), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.37), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este critic (1.43), oferind un suport aproape inexistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.77), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este critică (1.17), reprezentând o barieră extremă în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.23). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.20), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 589. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex: Femeie				83.3%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				33.3%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	91.7 kg
Înălțime medie (cm):	168.7 cm
Index masă corporală:	32.4

Vaslui: Comuna Puiești

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Puiești, județul Vaslui, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 3) reprezentând 16.3% din eșantion, urmat de clusterelor 1 și 2 cu câte 12.5% fiecare, în timp ce clusterul 9 cuprinde doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, dar există grupuri care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLO, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1, 2 și 4 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de

a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.06, 3.98 și 2.94) și „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (3.90, 4.00 și 3.96), ceea ce sugerează o interacțiune eficientă cu sistemul medical.

În schimb, clusterelor 11, 12 și 13 reprezintă grupuri cu vulnerabilități, având scoruri scăzute în mai multe dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 13 se află într-o situație dificilă, cu valori reduse la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.34), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.20) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.20). De asemenea, clusterul 9 înregistrează cel mai scăzut scor la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.00), indicând dificultăți majore în procesarea critică a informațiilor medicale.

Tabel 590. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Puiești, județul Vaslui

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	12.5%	3.90	3.98	3.76	3.76	3.60	4.06	3.98	3.92	3.90
2	12.5%	4.00	3.85	3.78	3.56	2.80	3.98	3.85	3.76	3.52
3	16.3%	3.81	3.56	3.35	3.45	2.95	4.03	3.92	3.75	3.37
4	8.8%	3.96	4.00	3.94	3.89	3.71	2.94	3.07	2.97	3.03
5	10.0%	3.84	3.56	3.38	3.25	2.00	3.98	3.67	3.30	3.30
6	3.8%	3.08	3.17	3.00	3.13	3.00	3.47	3.33	3.40	3.40
7	10.0%	3.50	3.44	3.05	3.38	2.68	2.88	2.90	2.90	2.93
8	2.5%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9	1.3%	4.00	2.75	2.00	2.80	1.00	3.20	3.17	3.20	3.00
10	10.0%	3.75	3.66	3.38	3.48	2.58	2.25	2.27	2.03	2.00
11	7.5%	3.21	3.25	3.00	2.97	2.73	1.93	2.03	1.97	2.00
12	2.5%	3.63	3.13	2.20	3.80	1.70	1.90	1.42	1.60	1.60
13	2.5%	3.75	3.63	3.00	3.00	1.50	1.60	1.34	1.20	1.20

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații considerabile între grupuri. Clusterul 8 a înregistrat un scor maxim de 4.00, ceea ce indică un nivel excelent de discernământ în evaluarea informațiilor medicale, în timp ce clusterul 9 are un scor minim de 1.00, sugerând deficiențe majore în acest domeniu. Similar, „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” variază de la 3.98 (clusterul 1) la 1.34 (clusterul 13), evidențiind diferențe în capacitatea de navigare a sistemului medical.

„A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” reprezintă dimensiunea cu scoruri relativ bune în majoritatea clusterelor, cu valori între 4.00 (clusterul 4 și 8) și 2.75 (clusterul 9). În contrast, dimensiuni-

nile „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” tind să înregistreze cele mai scăzute valori în multe cluster, sugerând arii prioritare pentru intervenții.

Aceste date evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (11, 12 și 13). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 591. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Puiești, județul Vaslui

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	59	Ion	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	62	Elena	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	59	Lucian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	63	Marilena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	64	Costică	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	51	Adelina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	64	Camelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	64	Geanina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	78	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	72	Clementina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	68	Olimpia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	65	Miron	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	79	Gheorghe	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 592. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	12.5%	3.90	3.98	3.76	3.76	3.60	4.06	3.98	3.92	3.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.90), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte ridicat (3.98), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.76), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.76), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.60), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.06), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.98), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.92), iar înțelegerea acestora este foarte bună (3.90), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 593. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	58.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		40.0%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		40.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		80.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 594. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	12.5%	4.00	3.85	3.78	3.56	2.80	3.98	3.85	3.76	3.52

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este ridicat (3.85), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.78), sugerând o implicare constantă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.56), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă moderată (2.80), indicând anumite provocări în analiza și filtrarea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (3.98), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este ridicată (3.85), sugerând o familiaritate bună cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.76), iar înțelegerea acestora este ridicată (3.52), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 595. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	62.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	701 - 3,000 RON		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			60.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	90.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	60.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 596. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	16.3%	3.81	3.56	3.35	3.45	2.95	4.03	3.92	3.75	3.37

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.81), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.56), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.35), sugerând o implicare rezonabilă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat spre bun (3.45), oferind un suport decent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.95), indicând anumite provocări în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.03), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), sugerând o familiaritate decentă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.75), iar înțelegerea acestora este moderată spre bună (3.37), permițând luarea unor decizii informate.

Tabel 597. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 16.3%			
Vârstă medie:	59.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani ani 38.5%
Sex:	Bărbat		46.2%
Nivel de educație:	Primar		76.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		69.2%
Status marital:	Căsătorit(ă)		53.8%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		38.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	84.6%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	61.5%
Boală cardiovasculară:	53.8%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 598. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	8.8%	3.96	4.00	3.94	3.89	3.71	2.94	3.07	2.97	3.03

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.94), sugerând o implicare completă în monitorizarea și menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.89), oferind un suport consistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.71), indicând o capacitate bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (2.94), reprezentând un contrast față de celelalte dimensiuni. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.07), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.97). Înțelegerea informațiilor este bună (3.03), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda interacțiunii limitate.

Tabel 599. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	63.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 600. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	10.0%	3.84	3.56	3.38	3.25	2.00	3.98	3.67	3.30	3.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.84), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.56), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.38), sugerând o implicare rezonabilă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.25), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în analiza și filtrarea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (3.98), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.30). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.30), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 601. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	64.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		37.5%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		62.5%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		37.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	12.5%
Boală cardiovasculară:	87.5%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 602. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.8%	3.08	3.17	3.00	3.13	3.00	3.47	3.33	3.40	3.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.08), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.17), iar gestionarea activă a sănătății este medie (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă bună (3.00), reprezentând un aspect pozitiv în acest context.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.47), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.40). Înțelegerea informațiilor este bună (3.40), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda sprijinului medical limitat.

Tabel 603. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	51.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	66.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	79.0 kg
Înălțime medie (cm):	163.0 cm
Index masă corporală:	29.7

Tabel 604. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	10.0%	3.50	3.44	3.05	3.38	2.68	2.88	2.90	2.90	2.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.50), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.44), iar gestionarea activă a sănătății este limitată (3.05), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.38), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.68), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.88), sugerând bariere în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.90), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.90). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.93), permițând doar parțial luarea unor decizii informate.

Tabel 605. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	64.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	37.5%
Sex:	Femeie			62.5%
Nivel de educație:	Primar			62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			37.5%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 606. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	2.5%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (4.00), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele.

În contrast absolut, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.00), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (2.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de limitată (2.00). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.00), prezentând un contrast extrem față de nivelul fundamental de alfabetizare în sănătate.

Tabel 607. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	64.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex: Femeie				100.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	76.5 kg
Înălțime medie (cm):	164.0 cm
Index masă corporală:	27.9

Tabel 608. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	1.3%	4.00	2.75	2.00	2.80	1.00	3.20	3.17	3.20	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.75), însă gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.00), sugerând o incapacitate semnificativă de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.80), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este inexistentă (1.00), indicând incapacitatea totală de a identifica și filtra sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.20), reprezentând un contrast față de evaluarea informațiilor. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând o capacitate parțială de a lua decizii informate, în ciuda deficiențelor severe de evaluare.

Tabel 609. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	25.5

Tabel 610. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	10.0%	3.75	3.66	3.38	3.48	2.58	2.25	2.27	2.03	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.66), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.38), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.48), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.58), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.25), sugerând bariere în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.27), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.03). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.00), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 611. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	71.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		62.5%
Nivel de educație:	Primar		87.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			37.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	87.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	87.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 612. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	7.5%	3.21	3.25	3.00	2.97	2.73	1.93	2.03	1.97	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.21), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este medie (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.97), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.73), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.93), accentuând barierele de comunicare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.03), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.97). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.00), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 613. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	67.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 614. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	2.5%	3.63	3.13	2.20	3.80	1.70	1.90	1.42	1.60	1.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.63), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.70), indicând dificultăți majore în identificarea surselor fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.90), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte limitată (1.60). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.60), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 615. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 4,001 - 5,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Neasigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	86.0 kg
Înălțime medie (cm):	176.5 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 616. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	2.5%	3.75	3.63	3.00	3.00	1.50	1.60	1.34	1.20	1.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.63), iar gestionarea activă a sănătății este medie (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.50), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este extrem de scăzută (1.60), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.34), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.20). Înțelegerea informațiilor este critică (1.20), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda nivelului decent de sprijin și acces la informații.

Tabel 617. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	78.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	162.5 cm
Index masă corporală:	N/A

Brăila: Comuna Jirlău

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Jirlău, județul Brăila, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 10) reprezentând 24.0% din eșantion, urmat de clusterul 6 cu 14.0%, în timp ce clusterul 5 cuprinde doar 1.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterul

1 a înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale.

Acest grup are valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.87), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.67), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.67) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.80), ceea ce sugerează o bună gestionare a propriei sănătăți.

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate”

Tabel 618. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Jirlău, județul Brăila

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.0%	3.92	3.75	3.93	4.00	3.53	4.87	4.67	4.67	4.80
2	5.0%	3.85	3.50	3.88	3.76	3.48	4.04	4.07	4.00	3.52
3	3.0%	3.92	4.00	3.87	3.80	3.80	4.00	3.83	3.53	2.40
4	4.0%	3.63	3.06	3.40	3.75	3.50	3.60	3.54	3.70	3.30
5	1.0%	3.25	3.75	3.40	3.20	3.20	3.20	3.67	3.60	3.80
6	14.0%	3.00	3.00	3.03	3.03	3.06	4.03	3.93	3.84	3.83
7	9.0%	3.86	3.42	3.64	3.78	3.27	3.84	3.57	3.33	2.31
8	6.0%	3.13	3.04	3.20	3.47	3.10	3.63	3.33	3.00	2.43
9	2.0%	3.88	2.88	2.80	3.60	3.20	3.10	3.34	2.70	2.00
10	24.0%	2.99	3.00	3.00	3.03	3.01	3.01	2.99	2.97	2.89
11	3.0%	3.00	2.33	2.93	2.87	2.47	3.00	2.78	2.73	3.00
12	10.0%	3.00	3.00	3.00	3.04	2.84	3.08	2.82	2.22	2.20
13	9.0%	3.06	2.86	3.00	3.09	2.13	2.87	2.59	2.00	1.98
14	4.0%	3.00	3.00	3.00	3.00	2.95	2.15	2.04	1.95	1.80
15	3.0%	3.08	2.33	3.00	3.07	2.13	1.80	2.00	1.47	1.73

prezintă scoruri moderate spre scăzute în majoritatea clusterelor, cu valori sub 3.00 pentru clusterelor 13, 14 și 15 (2.13, 2.95 și 2.13), indicând o provocare comună în evaluarea critică a informațiilor medicale.

În schimb, clusterelor 14 și 15 reprezintă grupuri vulnerabile, având scoruri scăzute în mai multe dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 15 prezintă valori foarte mici la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.80), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (2.00), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.47) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.73), sugerând dificultăți semnificative în interacțiunea cu sistemul medical și utilizarea informațiilor.

De asemenea, numeroase clusterelor (3, 7, 8, 9) prezintă scoruri re- lativ bune pentru majoritatea dimensiunilor, dar valori scăzute pentru „Înțelegerea informațiilor

despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.40, 2.31, 2.43 și 2.00), indicând o problemă specifică legată de capacitatea de a aplica informațiile medicale, în ciuda unui acces relativ bun la acestea.

Clusterul 10, deși reprezintă cea mai mare proporție din eșantion (24.0%), prezintă scoruri moderate pentru toate dimensiunile (în jur de 3.00), fără puncte forte sau slăbiciuni majore, sugerând un nivel mediu general de alfabetizare în sănătate pentru o parte semnificativă a populației.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea abilităților de evaluare critică a informațiilor medicale și pe dezvoltarea capacității de înțelegere și aplicare practică a acestora, în special pentru grupurile care, deși au acces la informații, întâmpină dificultăți în utilizarea lor eficientă.

Tabel 619. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Jirlău, județul Brăila

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	77	Adela	Femeie	Superior	Persoană inactivă	BCV
2	57	VioREL	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
3	72	Marin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
4	59	Iuliana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	55	Gabriel	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
6	63	Lavinia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	74	Hortensia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	70	Rodica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	80	Nicolae	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	69	Cristian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	60	Andrada	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	72	Virginia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	74	Ștefania	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	72	Casandra	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
15	72	Luminița	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 620. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.0%	3.92	3.75	3.93	4.00	3.53	4.87	4.67	4.67	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.92), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.75), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.93), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este mare (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.53), indicând o capacitate bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.87), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.67), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.67), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.80), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 621. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	76.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Superior		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			33.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 622. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	5.0%	3.85	3.50	3.88	3.76	3.48	4.04	4.07	4.00	3.52

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.85), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.88), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.76), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.48), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.04), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.07), sugerând o familiaritate amplă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00), iar înțelegerea acestora este bună (3.52), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 623. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	56.8 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani	40.0%
Sex: Bărbat				40.0%
Nivel de educație: Mediu				80.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată				60.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron				60.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		40.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		86.8 kg
Înălțime medie (cm):		166.4 cm
Index masă corporală:		31.3

Tabel 624. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.0%	3.92	4.00	3.87	3.80	3.80	4.00	3.83	3.53	2.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.92), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.87), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.80), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.53). Înțelegerea informațiilor este însă scăzută (2.40), reprezentând un contrast major față de celelalte dimensiuni și limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 625. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	71.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			66.7%
Nivel de educație: Primar			33.3%
Ocupație: Persoană inactivă			66.7%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON 7,501 - 10,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			2
			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)			100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			88.0 kg
Înălțime medie (cm):			168.7 cm
Index masă corporală:			31.1

Tabel 626. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	4.0%	3.63	3.06	3.40	3.75	3.50	3.60	3.54	3.70	3.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.63), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.40), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.75), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.50), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.54), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.70). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.30), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 627. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	59.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			25.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	83.0 kg
Index masă corporală:	162.5 cm
	31.7

Tabel 628. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	1.0%	3.25	3.75	3.40	3.20	3.20	3.20	3.67	3.60	3.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.40), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.20), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.60). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.80), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda sprijinului și evaluării moderate.

Tabel 629. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	55.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	105.0 kg
Înălțime medie (cm):	178.0 cm
Index masă corporală:	33.1

Tabel 630. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	14.0%	3.00	3.00	3.03	3.03	3.06	4.03	3.93	3.84	3.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.00), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.03), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.03), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.06), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.03), reprezentând un contrast față de sprijinul perceput. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.93), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.84). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.83), permițând luarea unor decizii informate, în ciuda nivelurilor scăzute de sprijin și acces.

Tabel 631. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 14.0%			
Vârstă medie:	62.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		35.7%
Nivel de educație:	Mediu		57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		92.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		64.3%
Persoane în gospodărie (n):			64.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	28.6%
Boală cardiovasculară:	78.6%
Greutate medie (kg):	86.1 kg
Înălțime medie (cm):	166.7 cm
Index masă corporală:	30.9

Tabel 632. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	9.0%	3.86	3.42	3.64	3.78	3.27	3.84	3.57	3.33	2.31

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.86), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.64), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.78), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.27), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.84), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.57), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.33). Înțelegerea informațiilor este însă scăzută (2.31), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate, în ciuda nivelurilor bune de alfabetizare în alte dimensiuni.

Tabel 633. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 9.0%				
Vârstă medie:	73.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			55.6%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			44.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			44.4%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		22.2%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		N/A
Înălțime medie (cm):		N/A
Index masă corporală:		N/A

Tabel 634. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.0%	3.13	3.04	3.20	3.47	3.10	3.63	3.33	3.00	2.43

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.20), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.47), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.10), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.63), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este medie (3.00). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.43), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 635. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	69.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	74.8 kg
Înălțime medie (cm):	169.7 cm
Index masă corporală:	26.0

Tabel 636. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	2.0%	3.88	2.88	2.80	3.60	3.20	3.10	3.34	2.70	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă limitat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.80), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.10), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.34), dar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.70). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 637. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 2.0%				
Vârstă medie:	79.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.0 kg
Înălțime medie (cm):	171.5 cm
Index masă corporală:	28.4

Tabel 638. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	24.0%	2.99	3.00	3.00	3.03	3.01	3.01	2.99	2.97	2.89

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.99), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.03), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.01), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.01), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.99), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.97). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.89), permițând doar parțial luarea unor decizii informate.

Tabel 639. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 24.0%			
Vârstă medie:	68.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		37.5%
Nivel de educație:	Primar		45.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		70.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		58.3%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 640. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	3.0%	3.00	2.33	2.93	2.87	2.47	3.00	2.78	2.73	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.00), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.33), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.93), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.87), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.47), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), reprezentând o dimensiune relativ funcțională. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.78), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.73). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând doar parțial luarea unor decizii informate.

Tabel 641. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	60.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 642. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	10.0%	3.00	3.00	3.00	3.04	2.84	3.08	2.82	2.22	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.00), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.04), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.84), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.08), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.82), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.22). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 643. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	71.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		70.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		30.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	90.0%
Greutate medie (kg):	82.4 kg
Înălțime medie (cm):	164.1 cm
Index masă corporală:	30.7

Tabel 644. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	9.0%	3.06	2.86	3.00	3.09	2.13	2.87	2.59	2.00	1.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.06), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.86), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.09), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.13), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.87), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.59), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este critică (1.98), limitând sever capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 645. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 9.0%				
Vârstă medie:	74.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			55.6%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			88.9%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj			11.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 646. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	4.0%	3.00	3.00	3.00	3.00	2.95	2.15	2.04	1.95	1.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (3.00), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.95), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.15), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (2.04), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.95). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.80), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate.

Tabel 647. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	71.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	84.3 kg
Index masă corporală:	173.8 cm
	27.9

Tabel 648. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	3.0%	3.08	2.33	3.00	3.07	2.13	1.80	2.00	1.47	1.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.08), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.33), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.13), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este critică (1.80), reprezentând o barieră extremă în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (2.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.47). Înțelegerea informațiilor este critică (1.73), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 649. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 3.0%				
Vârstă medie:	71.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Brăila: Comuna Zăvoaia

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Zăvoaia, județul Brăila, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 9) reprezentând 28.0% din eșantion, urmat de clusterule 1 și 7 cu 14.0% fiecare, în timp ce clusterul 5 cuprinde doar 1.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că o parte considerabilă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterule 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori

mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (5.00 și 4.48), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.99 și 4.37) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.94 și 4.28).

O caracteristică interesantă este clusterul 5, care deși reprezintă doar 1.0% din eșantion, prezintă scoruri maxime (4.00) pentru primele cinci dimensiuni, dar valori mai scăzute (3.00) pentru „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să faci”, sugerând dificultăți specifice în accesarea și utilizarea informațiilor, în ciuda unei relații bune cu sistemul medical.

Tabel 650. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Zăvoaia, județul Brăila

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să faci
1	14.0%	3.96	3.84	3.94	3.94	3.97	5.00	4.99	4.94	4.90
2	5.0%	4.00	3.80	4.00	3.96	3.96	4.48	4.37	4.28	4.20
3	3.0%	4.00	2.92	3.07	4.00	3.40	4.87	4.94	4.40	4.00
4	11.0%	3.89	3.75	3.89	3.91	3.87	4.04	4.03	4.05	4.04
5	1.0%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.60	4.17	3.00	3.00
6	3.0%	3.25	2.83	3.07	3.33	3.07	4.60	4.50	4.53	4.00
7	14.0%	3.96	3.04	2.96	3.90	3.14	4.47	4.36	3.90	3.61
8	3.0%	3.67	3.17	3.13	3.33	3.33	4.07	4.00	4.00	4.00
9	28.0%	3.95	3.03	3.04	3.90	3.13	4.02	3.99	3.79	3.46
10	8.0%	3.06	3.00	3.13	3.40	3.08	3.98	3.92	3.68	3.70
11	5.0%	3.75	3.00	2.92	3.84	2.24	4.04	4.07	3.12	2.60
12	5.0%	3.35	2.70	2.40	3.48	2.32	4.00	3.97	3.52	3.36

Clusterul 6 prezintă un profil contrastant, cu scoruri moderate spre scăzute pentru primele dimensiuni, dar valori ridicate pentru ultimele patru dimensiuni, în special pentru „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.53), sugerând abilități bune de navigare în sistemul de informații medicale, în ciuda unei percepții mai puțin pozitive a sprijinului primit.

De remarcat este și clusterul 11, care are un scor foarte scăzut (2.24) pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate” și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate

suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.60), în contrast cu scoruri moderate spre bune pentru celelalte dimensiuni.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea abilităților de evaluare critică a informațiilor medicale și pe dezvoltarea capacității de înțelegere și aplicare a acestora, valorificând totodată relația relativ bună existentă cu sistemul medical.

Tabel 651. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Zăvoaia, județul Brăila

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	67	Ionel	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	67	Ovidiu	Bărbat	Superior	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	68	Cornelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	70	Doina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	67	Valerica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
6	63	Eugenia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	68	Agripina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	63	Aneta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	74	Aurica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	59	Laurențiu	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	83	Alexandrina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	74	Emilian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 652. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	14.0%	3.96	3.84	3.94	3.94	3.97	5.00	4.99	4.94	4.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.84), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.94), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.94), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.97), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.99), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.94), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.90), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 653. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 14.0%				
Vârstă medie:	66.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	28.6%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			78.6%
Ocupație:	Persoană inactivă			71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)			78.6%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			35.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				7.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 654. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	5.0%	4.00	3.80	4.00	3.96	3.96	4.48	4.37	4.28	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este foarte bun (3.80), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.96), oferind un suport consistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.96), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.48), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.37), sugerând o familiaritate completă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.28), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.20), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 655. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	67.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex:	Bărbat			40.0%
Nivel de educație:	Superior			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			40.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 656. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.0%	4.00	2.92	3.07	4.00	3.40	4.87	4.94	4.40	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă limitat (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.07), sugerând anumite dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), indicând o capacitate decentă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.87), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.94), sugerând o familiaritate completă cu structurile medicale. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.40), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda accesului limitat la informații.

Tabel 657. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	67.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 658. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	11.0%	3.89	3.75	3.89	3.91	3.87	4.04	4.03	4.05	4.04

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.89), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.89), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.91), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.87), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.04), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.03), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.05). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.04), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 659. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 11.0%			
Vârstă medie:	70.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		36.4%
Nivel de educație:	Primar		81.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		63.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		54.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	72.7%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	36.4%
Greutate medie (kg):	72.7%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 660. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	1.0%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.60	4.17	3.00	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte mare (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (4.00), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.60), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este doar moderată (3.00). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), prezentând un contrast major față de nivelul foarte bun de alfabetizare în celelalte dimensiuni.

Tabel 661. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 662. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.0%	3.25	2.83	3.07	3.33	3.07	4.60	4.50	4.53	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.83), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.07), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.33), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.07), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte ridicată (4.60), reprezentând un contrast major față de dimensiunile fundamentale. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.53). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda sprijinului și accesului limitat.

Tabel 663. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	63.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 664. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	14.0%	3.96	3.04	2.96	3.90	3.14	4.47	4.36	3.90	3.61

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.96), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.14), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.47), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.36), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.90). Înțelegerea informațiilor este bună (3.61), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda gestionării active limitate.

Tabel 665. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 14.0%			
Vârstă medie:	67.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		35.7%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		64.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		78.6%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		92.9%
Persoane în gospodărie (n):			28.6%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	14.3%
Greutate medie (kg):	85.7%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 666. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	3.0%	3.67	3.17	3.13	3.33	3.33	4.07	4.00	4.00	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.67), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.17), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.13), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.33), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.33), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.07), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 667. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	63.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	66.7%
Boală cardiovasculară:	
	33.3%
Greutate medie (kg):	
	87.3 kg
Înălțime medie (cm):	
	166.7 cm
Index masă corporală:	
	31.4

Tabel 668. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	28.0%	3.95	3.03	3.04	3.90	3.13	4.02	3.99	3.79	3.46

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.95), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.03), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.04), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.13), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.02), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.99), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.79). Înțelegerea informațiilor este bună (3.46), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 669. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 28.0%			
Vârstă medie:	74.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		46.4%
Nivel de educație:	Primar		57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		92.9%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON			57.1%
Persoane în gospodărie (n):			32.1%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	96.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	96.4%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 670. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	8.0%	3.06	3.00	3.13	3.40	3.08	3.98	3.92	3.68	3.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.06), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.13), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat spre bun (3.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.08), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.98), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.68). Înțelegerea informațiilor este bună (3.70), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 671. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 8.0%			
Vârstă medie:	59.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		37.5%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 672. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.0%	3.75	3.00	2.92	3.84	2.24	4.04	4.07	3.12	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.92), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.84), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.24), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.04), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.07), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.12). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.60), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 673. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	83.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 674. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	5.0%	3.35	2.70	2.40	3.48	2.32	4.00	3.97	3.52	3.36

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.35), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.70), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.48), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.32), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), reprezentând un contrast față de dimensiunile fundamentale. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.97), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.52). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.36), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda deficiențelor în gestionarea activă și evaluarea informațiilor.

Tabel 675. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	73.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Primar		40.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	20.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Buzău: Comuna Pârscov

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Pârscov, județul Buzău, a identificat 7 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 4) reprezentând 28.8% din eșantion, urmat îndeaproape de clusterul 2 cu 27.4%, în timp ce clusterelor 6 și 7 cuprind doar 4.1% fiecare dintre respondenți.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Doar clusterul 1, reprezentând 12.3% din eșantion, a înregistrat scoruri moderate spre ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad acceptabil de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori bune pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.47), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.22) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.16).

O caracteristică îngrijorătoare a acestei comunități este că dimensiunea „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” prezintă scoruri scăzute în majoritatea clusterelor, cu valori sub 2.00 pentru clusterelor 5, 6 și 7, indicând o lipsă acută de informații pentru gestionarea propriei sănătăți. Similar, ultimele patru dimensiuni legate de navigarea în sistemul de sănătate

și capacitatea de a găsi și înțelege informații prezintă scoruri extrem de scăzute pentru clusterelor 5, 6 și 7.

În special, clusterelor 6 și 7 reprezintă grupuri cu vulnerabilități severe, având scoruri extrem de scăzute în aproape toate dimensiunile. Clusterul 7 prezintă valori minime pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.08), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.00) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.07), indicând dificultăți majore în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Un aspect interesant este că, deși clusterul 6 are un scor bun (3.92) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, prezintă valori extrem de scăzute pentru dimensiunile legate de navigare și accesare a informațiilor (1.17, 1.20), sugerând o discrepanță între percepția sprijinului și capacitatea efectivă de a utiliza sistemul medical.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții ample și urgente pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate în această comunitate, focalizate pe asigurarea accesului la informații de bază despre sănătate și dezvoltarea abilităților de navigare în sistemul medical pentru o mare parte a populației.

Tabel 676. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Pârscov, județul Buzău

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	12.3%	3.92	3.36	3.58	3.87	3.36	4.47	4.22	4.16	4.18
2	27.4%	3.90	2.79	3.05	3.62	3.08	4.06	3.32	3.34	3.78
3	9.6%	3.29	2.75	3.31	3.43	2.91	3.29	3.10	3.06	3.31
4	28.8%	3.81	2.05	3.03	3.40	2.75	3.18	2.27	2.23	2.67
5	13.7%	3.68	1.65	2.74	3.38	1.98	1.84	1.22	1.20	1.52
6	4.1%	3.92	1.17	2.60	1.27	2.73	1.20	1.17	1.13	1.13
7	4.1%	3.25	1.08	1.00	1.40	1.47	1.47	1.39	1.20	1.07

Tabel 677. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Pârscov, județul Buzău

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	70	Petre	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	64	Natalia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	67	Felicia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	76	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
5	73	Elena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	76	Anton	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	46	Marius	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 678. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	12.3%	3.92	3.36	3.58	3.87	3.36	4.47	4.22	4.16	4.18

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.92), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.36), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.58), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.87), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.36), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.47), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.22), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.16), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.18), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 679. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 12.3%				
Vârstă medie:	70.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	55.6%
Sex:	Bărbat			44.4%
Nivel de educație:	Mediu			55.6%
Ocupație:	Persoană inactivă			77.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)			77.8%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu			55.6%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				11.1%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		22.2%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		80.6 kg
Înălțime medie (cm):		170.8 cm
Index masă corporală:		27.8

Tabel 680. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	27.4%	3.90	2.79	3.05	3.62	3.08	4.06	3.32	3.34	3.78

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.90), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (2.79), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.05), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.62), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.08), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.06), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.32), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.34). Înțelegerea informațiilor este însă bună (3.78), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda limitărilor în accesul și găsirea informațiilor.

Tabel 681. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 27.4%			
Vârstă medie:	63.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani ani 35.0%
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 95.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	15.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 682. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	9.6%	3.29	2.75	3.31	3.43	2.91	3.29	3.10	3.06	3.31

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.29), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.31), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.43), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.91), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.29), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.10), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.06). Înțelegerea informațiilor este bună (3.31), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 683. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 9.6%			
Vârstă medie:	66.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		71.4%
Nivel de educație:	Mediu		85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		42.9%
Persoane în gospodărie (n):			42.9%
Studii medicale:			2
			14.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	71.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	85.7%
Greutate medie (kg):	77.6 kg
Înălțime medie (cm):	166.9 cm
Index masă corporală:	27.8

Tabel 684. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	28.8%	3.81	2.05	3.03	3.40	2.75	3.18	2.27	2.23	2.67

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.81), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.03), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.75), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.18), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.27), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.23). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.67), afectând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 685. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 28.8%			
Vârstă medie:	75.9 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		76.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		61.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			52.4%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	95.2%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 686. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	13.7%	3.68	1.65	2.74	3.38	1.98	1.84	1.22	1.20	1.52

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.68), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă extrem de limitat (1.65), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.74), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.38), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.98), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.84), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.22), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.20). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.52), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 687. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 13.7%			
Vârstă medie:	72.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		20.0%
Persoane în gospodărie (n):			70.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	40.0%
Greutate medie (kg):	90.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 688. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	4.1%	3.92	1.17	2.60	1.27	2.73	1.20	1.17	1.13	1.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.92), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă aproape inexistent (1.17), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți majore în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.27), oferind un suport aproape inexistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.73), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este extrem de scăzută (1.20), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.13). Înțelegerea informațiilor este critică (1.13), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda sprijinului medical ridicat.

Tabel 689. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 4.1%				
Vârstă medie:	75.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex: Bărbat				33.3%
Nivel de educație: Primar				66.7%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă)				33.3%
Venitul net al gospodăriei: Nu știu				66.7%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	86.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 690. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	4.1%	3.25	1.08	1.00	1.40	1.47	1.47	1.39	1.20	1.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este aproape inexistent (1.08), iar gestionarea activă a sănătății este inexistentă (1.00), sugerând incapacitatea totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.47), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.47), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.39), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.20). Înțelegerea informațiilor este critică (1.07), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 691. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 4.1%			
Vârstă medie:	46.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Primar		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Singur(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Buzău: Comuna Vâlcelele

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Vâlcelele, județul Buzău, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 4) reprezentând 17.0% din eșantion, urmat de clusterul 3 cu 16.0%, în timp ce clusterul 9 cuprinde doar 2.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clus-

terul 1 a înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori mari pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (4.00), „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.87), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.89) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.73), ceea ce sugerează o bună gestionare a propriei sănătăți.

O caracteristică îngrijorătoare a acestei comunități este că dimensiunea „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” prezintă scoruri scăzute în numeroase cluster, cu valori sub 2.00 pentru clusterul 9, 11, 12, 14 și 15, indicând o lipsă acută de informații

Tabel 692. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vâlcelele, județul Buzău

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.0%	3.92	3.92	4.00	4.00	4.00	4.87	4.89	4.67	4.73
2	4.0%	3.56	3.50	3.50	3.35	3.30	4.35	4.33	4.40	4.40
3	16.0%	3.25	2.91	3.10	3.09	2.66	4.05	3.89	3.74	3.86
4	17.0%	3.10	3.00	3.05	3.01	3.04	3.46	3.57	3.49	3.58
5	5.0%	3.65	2.80	3.00	3.68	3.24	3.76	3.47	2.84	2.80
6	4.0%	2.31	2.44	3.00	3.10	2.40	3.95	3.79	3.70	3.70
7	8.0%	3.78	2.81	2.43	3.48	2.35	3.75	3.63	3.03	3.38
8	12.0%	2.92	2.88	2.45	2.50	2.60	3.57	3.42	3.33	3.55
9	2.0%	3.13	1.88	2.20	3.40	1.70	3.40	3.09	3.30	4.20
10	10.0%	3.70	3.00	2.64	3.50	2.04	3.44	3.05	2.18	2.30
11	3.0%	3.17	1.50	2.47	3.13	2.73	3.73	2.33	2.00	2.47
12	4.0%	3.13	1.88	2.00	3.00	1.70	2.90	3.09	2.35	2.55
13	6.0%	2.00	2.17	1.87	2.10	1.97	2.73	2.81	3.10	2.77
14	3.0%	2.17	1.33	1.07	3.13	1.53	2.13	2.22	2.27	1.93
15	3.0%	1.67	1.00	1.00	1.47	1.13	2.00	1.45	1.07	1.33

pentru gestionarea propriei sănătăți.

Similar, dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” are scoruri sub 2.00 pentru clusterelor 9, 10, 12, 13, 14 și 15, sugerând dificultăți majore în evaluarea critică a informațiilor medicale. În special, clusterul 15 reprezintă cel mai vulnerabil grup, având scoruri extrem de scăzute în toate dimensiunile alfabetizării în sănătate, cu valori minime pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (1.67), „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.00), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.00), „Sprijin social pentru sănătate” (1.47), „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.13), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.45) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.07).

Un aspect interesant este profilul clusterului 9, care prezintă un contrast între un scor scăzut pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.88) și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.70), dar o valoare ridicată pentru „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.20), sugerând capacitatea de a înțelege, dar dificultăți în a evalua și accesa informațiile.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții diferențiate pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate în această comunitate, cu accent pe asigurarea accesului la informații de bază și dezvoltarea abilităților de evaluare critică a acestora, în special pentru grupurile vulnerabile identificate.

Tabel 693. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vâlcelele, județul Buzău

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	62	Augustin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
2	67	Iosefina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Tiberiu	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	64	Aurelia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	70	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	71	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	64	Ionela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	67	Florică	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	72	Ana	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	81	Filofteia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	71	Maricica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	70	Vasilica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	59	Nicolae	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	69	Aneta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
15	58	Alina	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV

Tabel 694. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.0%	3.92	3.92	4.00	4.00	4.00	4.87	4.89	4.67	4.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.92), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.92), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), demonstrând o implicare completă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (4.00), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.87), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.89), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.67), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.73), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 695. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	62.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 696. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	4.0%	3.56	3.50	3.50	3.35	3.30	4.35	4.33	4.40	4.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.56), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.50), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.35), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.30), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.35), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.40). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.40), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 697. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	66.5 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			50.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	75.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 698. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	16.0%	3.25	2.91	3.10	3.09	2.66	4.05	3.89	3.74	3.86

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.91), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.10), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.09), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.66), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.05), reprezentând un contrast pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.74). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.86), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda limitărilor în evaluarea informațiilor.

Tabel 699. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 16.0%				
Vârstă medie:	66.1 ani	Vârstă:	21 - 30 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			37.5%
Nivel de educație:	Primar			62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă			87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			62.5%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			31.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 700. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	17.0%	3.10	3.00	3.05	3.01	3.04	3.46	3.57	3.49	3.58

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.10), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.05), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.01), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.04), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.46), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.57), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.49). Înțelegerea informațiilor este bună (3.58), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 701. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 17.0%				
Vârstă medie:	63.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	29.4%
Sex:	Femeie			70.6%
Nivel de educație:	Mediu			58.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			64.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			52.9%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			52.9%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 76.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	29.4%
Boală cardiovasculară:	82.4%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 702. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	5.0%	3.65	2.80	3.00	3.68	3.24	3.76	3.47	2.84	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.65), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.80), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.68), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.24), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.76), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.47), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.84). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.80), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 703. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	70.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	20.0%
Greutate medie (kg):	80.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 704. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	4.0%	2.31	2.44	3.00	3.10	2.40	3.95	3.79	3.70	3.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.31), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.44), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.10), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (3.95), reprezentând un contrast major față de sprijinul perceput. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.79), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.70). Înțelegerea informațiilor este bună (3.70), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda sprijinului și evaluării limitate.

Tabel 705. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	70.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		25.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 706. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	8.0%	3.78	2.81	2.43	3.48	2.35	3.75	3.63	3.03	3.38

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.78), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.81), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.43), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.48), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.35), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.75), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.63), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.03). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.38), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 707. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 8.0%			
Vârstă medie:	64.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			4
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	87.5%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	12.5%
Greutate medie (kg):	87.5%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 708. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	12.0%	2.92	2.88	2.45	2.50	2.60	3.57	3.42	3.33	3.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.92), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.45), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.50), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.60), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă bună (3.57), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.33). Înțelegerea informațiilor este bună (3.55), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda deficiențelor în celelalte dimensiuni.

Tabel 709. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 12.0%			
Vârstă medie:	67.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 50.0%
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		41.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 91.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	41.7%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 710. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	2.0%	3.13	1.88	2.20	3.40	1.70	3.40	3.09	3.30	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (1.88), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.40), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.70), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.40), facilitând parțial comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.30). Înțelegerea informațiilor este însă foarte bună (4.20), reprezentând un contrast major față de celelalte dimensiuni și permițând o capacitate surprinzătoare de a lua decizii informate, în ciuda deficiențelor severe de acces și evaluare.

Tabel 711. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 2.0%				
Vârstă medie:	72.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 91 ani și peste	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 712. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	10.0%	3.70	3.00	2.64	3.50	2.04	3.44	3.05	2.18	2.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.70), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.64), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.50), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.04), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.44), facilitând parțial comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.05), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.18). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.30), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 713. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	81.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex:	Femeie			80.0%
Nivel de educație:	Primar			90.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			20.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			90.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 714. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	3.0%	3.17	1.50	2.47	3.13	2.73	3.73	2.33	2.00	2.47

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.47), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.73), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.73), reprezentând un contrast pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este însă dificilă (2.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.47), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 715. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 3.0%			
Vârstă medie:	70.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 716. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	4.0%	3.13	1.88	2.00	3.00	1.70	2.90	3.09	2.35	2.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (1.88), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.00), sugerând dificultăți majore în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.70), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.90), sugerând bariere în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.35). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.55), afectând capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 717 . Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 4.0%				
Vârstă medie:	69.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)			25.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON			25.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 718. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	6.0%	2.00	2.17	1.87	2.10	1.97	2.73	2.81	3.10	2.77

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (2.00), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.17), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.87), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.10), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.97), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.73), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.81), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.10), reprezentând o dimensiune relativ funcțională. Înțelegerea informațiilor este limitată (2.77), afectând capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 719. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	59.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 720. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	3.0%	2.17	1.33	1.07	3.13	1.53	2.13	2.22	2.27	1.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.17), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.33), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.07), sugerând incapacitatea aproape totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), reprezentând singura dimensiune relativ funcțională. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.53), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.13), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.22), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.27). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.93), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 721. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 3.0%				
Vârstă medie:	68.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 722. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	3.0%	1.67	1.00	1.00	1.47	1.13	2.00	1.45	1.07	1.33

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este extrem de scăzut (1.67), ceea ce indică o relație severă deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este inexistent (1.00), iar gestionarea activă a sănătății este inexistentă (1.00), sugerând incapacitatea totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.47), oferind un suport aproape inexistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.13), indicând incapacitatea totală de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.00), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.45), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape inexistentă (1.07). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.33), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 723. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 3.0%				
Vârstă medie:	57.7 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			66.7%
Status marital:	Concubinaj			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Neasigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Galați: Comuna Berești-Meria

Analiza clusterelor din comuna Berești-Meria, județul Galați, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 5) reprezentând 36.3% din eșantion, urmat de clusterule 4 și 7 cu 13.8% fiecare, în timp ce clusterule 10, 11 și 12 cuprind doar 1.3% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că peste o treime din populație se află într-un grup cu nivel moderat de alfabetizare în sănătate, iar restul se distribuie între grupuri cu diverse niveluri de competențe.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterule 2 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, în special pentru dimensiunile legate de interacțiunea cu sistemul medical. Clusterul 2 are valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.70), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.50)

și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.80), în timp ce prezintă un scor moderat (2.50) pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate”.

O caracteristică a acestei comunități este că dimensiunea „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri relativ bune în majoritatea clusterelor (peste 3.20), indicând o relație funcțională cu sistemul medical. În același timp, dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” are scoruri moderate spre scăzute în majoritatea grupurilor, cu valori sub 3.00 pentru 10 din cele 12 clusterule, sugerând dificultăți în evaluarea critică a informațiilor medicale.

Clusterul 5, care reprezintă peste o treime din eșantion, prezintă scoruri moderate pentru toate dimensiunile (în jur de 3.00), fără puncte forte sau slăbiciuni majore, indicând un nivel general mediu de alfabetizare în sănătate pentru o parte semnificativă a populației.

Tabel 724. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Berești-Meria, județul Galați

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.5%	3.50	3.63	3.90	3.70	3.40	4.30	4.17	4.20	4.30
2	2.5%	3.88	2.88	2.80	3.20	2.50	4.70	4.25	4.50	4.80
3	3.8%	4.00	3.33	3.33	3.93	2.93	4.00	3.78	3.53	3.93
4	13.8%	3.61	3.05	3.11	3.40	2.93	4.07	3.74	3.80	4.04
5	36.3%	3.03	2.99	2.99	3.01	2.93	3.94	3.93	3.88	3.95
6	12.5%	3.63	2.70	2.98	3.20	2.46	4.00	3.64	3.56	3.84
7	13.8%	3.16	2.98	3.04	3.07	2.87	3.75	3.39	3.45	3.51
8	7.5%	3.17	2.50	2.67	3.03	2.37	3.83	3.36	3.23	3.73
9	3.8%	3.00	2.92	3.00	3.00	3.00	3.27	3.17	3.13	3.33
10	1.3%	3.50	2.00	2.20	3.40	1.40	4.00	3.17	3.00	3.40
11	1.3%	3.00	3.00	2.40	2.20	2.80	3.60	3.17	2.80	3.20
12	1.3%	3.00	2.25	1.80	2.40	1.80	3.20	3.00	3.00	3.20

În ceea ce privește grupurile vulnerabile, clusterul 10 prezintă un contrast între scoruri moderate pentru dimensiunile legate de percepția sprijinului, dar un scor foarte scăzut (1.40) pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate”. Clusterul 12 are dificultăți în special la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.80) și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.80).

Aceste rezultate sugerează că, deși există o bază relativ funcțională de interacțiune cu sistemul medical pentru majoritatea populației, intervențiile ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea abilităților de evaluare critică a informațiilor despre sănătate și pe dezvoltarea capacității de gestionare activă a propriei sănătăți.

Tabel 725. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Berești-Meria, județul Galați

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	54	Valentina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	48	Răzvan	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Sorina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	62	Melina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	64	Loredana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	74	Ruxandra	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	66	Calina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	67	Silvana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
9	47	Raluca	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
10	86	Eufrosina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	70	Teodora	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
12	70	Spiridon	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 726. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.5%	3.50	3.63	3.90	3.70	3.40	4.30	4.17	4.20	4.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.50), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.63), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.70), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.30), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.20), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.30), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 727. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	53.5 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani	50.0%
Sex:	Femeie			50.0%
Nivel de educație:	Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 728. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	2.5%	3.88	2.88	2.80	3.20	2.50	4.70	4.25	4.50	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este limitat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.80), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.50), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.70), reprezentând un contrast major față de dimensiunile fundamentale. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.50). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.80), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință, în ciuda deficiențelor în gestionarea activă și evaluarea informațiilor.

Tabel 729. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	48.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)
	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	87.5 kg
Înălțime medie (cm):	173.5 cm
Index masă corporală:	29.1

Tabel 730. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.8%	4.00	3.33	3.33	3.93	2.93	4.00	3.78	3.53	3.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte bun (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.33), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.33), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.93), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.78), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.53). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (3.93), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 731. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 732. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	13.8%	3.61	3.05	3.11	3.40	2.93	4.07	3.74	3.80	4.04

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.61), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.11), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.40), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.93), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.07), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.74), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.80). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.04), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 733. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	62.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		36.4%
Nivel de educație:	Primar		63.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		72.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		63.6%
Persoane în gospodărie (n):			81.8%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 734. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	36.3%	3.03	2.99	2.99	3.01	2.93	3.94	3.93	3.88	3.95

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.03), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.99), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.99), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.01), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.93), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.94), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.93), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.88). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (3.95), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda limitărilor în celelalte dimensiuni.

Tabel 735. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 36.3%			
Vârstă medie:	64.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		34.5%
Nivel de educație:	Primar		75.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		86.2%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.8%
Persoane în gospodărie (n):			75.9%
Studii medicale:			2
			3.4%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	62.1%
Medic de familie:	96.6%
Diabet:	20.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 736. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	12.5%	3.63	2.70	2.98	3.20	2.46	4.00	3.64	3.56	3.84

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.63), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.70), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.98), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.46), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), reprezentând un contrast pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.64), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.56). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (3.84), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda accesului limitat și evaluării scăzute.

Tabel 737. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	73.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		90.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		90.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			70.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	20.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	77.6 kg
Index masă corporală:	163.4 cm
	29.0

Tabel 738. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	13.8%	3.16	2.98	3.04	3.07	2.87	3.75	3.39	3.45	3.51

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.16), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.98), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.04), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.87), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.75), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.39), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.45). Înțelegerea informațiilor este bună (3.51), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 739. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	65.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		36.4%
Nivel de educație:	Primar		63.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		72.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		81.8%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		63.6%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 740. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	7.5%	3.17	2.50	2.67	3.03	2.37	3.83	3.36	3.23	3.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este limitată (2.67), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.03), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.37), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.83), reprezentând un contrast pozitiv față de dimensiunile fundamentale. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.36), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.23). Înțelegerea informațiilor este însă bună (3.73), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda accesului limitat și a evaluării scăzute.

Tabel 741. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	67.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				66.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				83.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.8 kg
Înălțime medie (cm):	164.5 cm
Index masă corporală:	30.1

Tabel 742. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	3.8%	3.00	2.92	3.00	3.00	3.00	3.27	3.17	3.13	3.33

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.27), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.13). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.33), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 743. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	47.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Co-asigurat(ă)	66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	72.7 kg
Înălțime medie (cm):	162.7 cm
Index masă corporală:	27.5

Tabel 744. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.3%	3.50	2.00	2.20	3.40	1.40	4.00	3.17	3.00	3.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.50), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.40), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.40), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.00), reprezentând un contrast major față de evaluarea informațiilor. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.00). Înțelegerea informațiilor este bună (3.40), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda evaluării critice a informațiilor.

Tabel 745. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	86.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			5
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 746. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	1.3%	3.00	3.00	2.40	2.20	2.80	3.60	3.17	2.80	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.80), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.80). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.20), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 747. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	79.0 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	28.0

Tabel 748. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	3.00	2.25	1.80	2.40	1.80	3.20	3.00	3.00	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.80), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.40), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.80), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.20), reprezentând o dimensiune relativ funcțională. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.00). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.20), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda deficiențelor în gestionarea activă și evaluarea informațiilor.

Tabel 749. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	31.5

Galați: Comuna Cosmești

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Cosmești, județul Galați, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 18.9% din eșantion, urmat de clusterul 4 cu 13.3%, în timp ce clusterelor 2, 10 și 13 cuprind doar 2.2% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică o diversitate considerabilă în nivelurile de alfabetizare în sănătate în cadrul comunității.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă o caracteristică distinctă a acestei comunități: dimensiunea „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri maxime

sau aproape maxime (4.00 sau 3.75) în toate clusterelor, indicând o relație foarte bună cu profesioniștii din domeniul medical.

Similar, dimensiunea „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” are scoruri ridicate în toate grupurile (4.10-5.00), sugerând o comunicare eficientă cu personalul medical.

Provocarea principală în această comunitate pare să fie dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, cu scoruri sub 3.00 pentru clusterelor 4, 5 și 14, clusterul 5 având o valoare de doar 1.97 și clusterul 14 de 1.80. Acest contrast între o relație foarte bună cu sistemul medical și dificultățile în evaluarea informațiilor este de remarcat.

Tabel 750. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Cosmești, județul Galați

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	18.9%	4.00	3.96	3.98	3.99	3.36	4.88	4.94	4.62	4.78
2	2.2%	3.75	4.00	4.00	4.00	3.30	5.00	4.83	4.60	4.70
3	5.6%	4.00	3.55	3.92	4.00	3.64	4.96	4.40	4.12	4.24
4	13.3%	4.00	3.92	3.90	3.88	2.97	4.73	4.79	3.93	4.55
5	6.7%	4.00	4.00	3.80	3.73	1.97	4.87	4.83	4.00	4.67
6	8.9%	4.00	3.78	4.00	3.85	3.33	4.85	3.81	3.68	3.53
7	8.9%	4.00	3.19	3.45	3.38	3.35	4.83	4.31	4.05	3.90
8	12.2%	4.00	3.48	3.69	3.98	3.33	4.49	3.80	3.75	3.69
9	6.7%	4.00	3.04	3.00	3.90	3.20	4.87	4.00	3.70	3.83
10	2.2%	3.75	3.13	3.20	3.50	3.10	4.30	4.09	3.70	3.70
11	6.7%	4.00	3.46	4.00	4.00	2.93	4.47	3.31	3.17	3.17
12	4.4%	4.00	3.00	3.15	3.75	3.20	4.10	3.75	3.35	3.30
13	2.2%	4.00	2.88	3.10	3.30	2.60	4.80	3.83	3.20	3.10
14	1.1%	4.00	3.75	4.00	4.00	1.80	4.20	2.17	2.80	3.00

Clusterul 14, deși are scoruri maxime pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (4.00), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (4.00) și „Sprijin social pentru sănătate” (4.00), prezintă valori scăzute pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.80) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (2.17).

Aceste rezultate sugerează că, deși există o bază excelentă de încredere și comunicare cu sistemul medical în această comunitate, intervențiile ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea abilităților de evaluare critică a informațiilor despre sănătate și pe îmbunătățirea capacității de navigare în sistemul de sănătate pentru anumite grupuri.

Tabel 751. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Cosmești, județul Galați

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	70	Filofteia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	71	Niculina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
3	61	Ștefan	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
4	67	Paulina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	70	Aspazia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	73	Tatiana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	63	Letiția	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	68	Claudiu	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	66	Narcisa	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	74	Stana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	74	Felicia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	72	Ionel	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	78	Georgeta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	70	Traian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 752. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	18.9%	4.00	3.96	3.98	3.99	3.36	4.88	4.94	4.62	4.78

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte bun (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte ridicat (3.96), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.98), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.99), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.36), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.88), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.94), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.62), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.78), permițând luarea deciziilor informate cu foarte bună ușurință.

Tabel 753. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 18.9%			
Vârstă medie:	69.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		35.3%
Nivel de educație:	Primar		64.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		52.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		82.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		58.8%
Persoane în gospodărie (n):			70.6%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	94.1%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	29.4%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	76.3 kg
Index masă corporală:	160.6 cm
	29.6

Tabel 754. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	2.2%	3.75	4.00	4.00	4.00	3.30	5.00	4.83	4.60	4.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.75), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este foarte bun (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.30), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), reprezentând nivelul maxim posibil de colaborare. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.60). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.70), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 755. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 2.2%				
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	89.0 kg
Înălțime medie (cm):	152.0 cm
Index masă corporală:	38.5

Tabel 756. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	5.6%	4.00	3.55	3.92	4.00	3.64	4.96	4.40	4.12	4.24

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.55), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.92), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte mare (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.64), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.96), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.40), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.12). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.24), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 757. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 5.6%			
Vârstă medie:	61.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	74.8 kg
Index masă corporală:	168.0 cm
	26.5

Tabel 758. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	13.3%	4.00	3.92	3.90	3.88	2.97	4.73	4.79	3.93	4.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.92), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.88), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.97), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.73), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.79), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.93). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.55), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda evaluării moderate.

Tabel 759. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 13.3%			
Vârstă medie:	66.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		41.7%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			91.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 760. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	6.7%	4.00	4.00	3.80	3.73	1.97	4.87	4.83	4.00	4.67

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.73), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă foarte scăzută (1.97), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.87), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.67), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda deficitului major în evaluarea informațiilor.

Tabel 761. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 6.7%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 762. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	8.9%	4.00	3.78	4.00	3.85	3.33	4.85	3.81	3.68	3.53

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.78), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.85), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.33), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.85), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.81), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.68). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.53), reprezentând un contrast față de nivelul general de alfabetizare și afectând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 763. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	73.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		62.5%
Nivel de educație:	Primar Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 764. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	8.9%	4.00	3.19	3.45	3.38	3.35	4.83	4.31	4.05	3.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.19), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.45), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.38), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.35), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.83), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.31), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.05). Înțelegerea informațiilor este bună (3.90), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 765. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	63.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		62.5%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			12.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	88.6 kg
Înălțime medie (cm):	166.5 cm
Index masă corporală:	32.3

Tabel 766. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	12.2%	4.00	3.48	3.69	3.98	3.33	4.49	3.80	3.75	3.69

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.48), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.69), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.98), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.33), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.49), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.80), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.75). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.69), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 767. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 12.2%			
Vârstă medie:	68.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		54.5%
Nivel de educație:	Mediu		45.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		72.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		81.8%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		81.8%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			9.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 768. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.7%	4.00	3.04	3.00	3.90	3.20	4.87	4.00	3.70	3.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.87), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.70). Înțelegerea informațiilor este bună (3.83), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda accesului moderat.

Tabel 769. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.7%			
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			83.3%
Studii medicale:			2
			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		83.3%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			33.3%
Boală cardiovasculară:			83.3%
Greutate medie (kg):			69.0 kg
Înălțime medie (cm):			163.7 cm
Index masă corporală:			25.5

Tabel 770. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.2%	3.75	3.13	3.20	3.50	3.10	4.30	4.09	3.70	3.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.20), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.50), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.10), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.30), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.70). Înțelegerea informațiilor este bună (3.70), permițând luarea deciziilor relativ informate.

Tabel 771. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.2%				
Vârstă medie:	73.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				50.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 772. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	6.7%	4.00	3.46	4.00	4.00	2.93	4.47	3.31	3.17	3.17

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.46), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.93), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.47), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este însă moderată (3.31), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.17). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.17), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 773. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 6.7%			
Vârstă medie:	73.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	83.3%
Înălțime medie (cm):	67.5 kg
Index masă corporală:	161.2 cm
	26.2

Tabel 774. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	4.4%	4.00	3.00	3.15	3.75	3.20	4.10	3.75	3.35	3.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.15), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.75), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.10), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.75), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.35). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.30), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 775. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 4.4%				
Vârstă medie:	71.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar Mediu				50.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.8 kg
Înălțime medie (cm):	164.0 cm
Index masă corporală:	30.1

Tabel 776. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	2.2%	4.00	2.88	3.10	3.30	2.60	4.80	3.83	3.20	3.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.10), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.30), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.60), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.80), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.10), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 777. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 2.2%				
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				50.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	73.5 kg
Înălțime medie (cm):	158.0 cm
Index masă corporală:	29.6

Tabel 778. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.1%	4.00	3.75	4.00	4.00	1.80	4.20	2.17	2.80	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă extrem de scăzută (1.80), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.20), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este însă foarte dificilă (2.17), reprezentând un contrast major față de celelalte dimensiuni. Capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.80). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii pe deplin informate, în ciuda sprijinului maxim și gestionării foarte bune.

Tabel 779. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	65.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	22.5

Tulcea: Comuna Greci

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Greci, județul Tulcea, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 9) reprezentând 18.6% din eșantion, urmat de clusterul 2 cu 16.7%, în timp ce clusterul 11 cuprinde doar 2.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterele 2, 5, 6 și 8 au înregistrat scoruri maxime (4.00) pentru primele patru dimensiuni, indicând un grad crescut de încredere în relația cu furnizorii de servicii medicale, în

informațiile disponibile și în capacitatea de gestionare a propriei sănătăți. Aceste grupuri au de asemenea valori ridicate pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.84-4.98).

O caracteristică interesantă a acestei comunități este clusterul 4, care prezintă un profil contrastant, cu scoruri moderate (3.00) pentru primele cinci dimensiuni, dar valori maxime sau aproape maxime pentru ultimele patru dimensiuni, inclusiv „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.80), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (5.00), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.80) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (5.00).

Acest contrast sugerează o capacitate excelentă de a utiliza sistemul medical și informațiile despre sănătate, în ciuda unei percepții moderate a sprijinului și infor-

Tabel 780. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Greci, județul Tulcea

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.9%	3.93	3.89	3.97	3.91	3.89	5.00	4.86	4.83	4.69
2	16.7%	4.00	4.00	4.00	4.00	3.51	4.84	4.43	4.11	3.69
3	9.8%	3.95	3.85	3.94	3.86	3.86	4.24	3.92	3.86	3.92
4	1.0%	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.80	5.00	4.80	5.00
5	9.8%	4.00	4.00	4.00	4.00	2.68	4.98	4.25	3.86	3.20
6	11.8%	4.00	4.00	4.00	3.95	3.25	4.97	3.79	3.37	3.38
7	1.0%	3.75	3.75	4.00	3.00	3.60	3.40	3.17	3.60	4.60
8	2.9%	4.00	4.00	4.00	4.00	2.80	4.87	3.22	2.67	2.60
9	18.6%	3.05	3.00	3.01	3.03	3.02	3.99	3.98	3.97	3.98
10	7.8%	3.88	3.06	3.23	3.40	3.25	3.55	3.69	3.43	3.45
11	2.0%	4.00	4.00	4.00	4.00	1.60	5.00	3.59	1.90	2.60
12	5.9%	3.25	3.04	3.17	2.93	3.10	3.83	3.81	3.47	3.53
13	5.9%	3.13	2.83	3.00	3.03	3.03	3.10	3.14	2.97	3.00

mațiilor disponibile. În schimb, clusterul 11 prezintă un alt tip de contrast, având scoruri maxime (4.00) pentru primele patru dimensiuni și „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (5.00), dar valori foarte scăzute pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.60), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.90) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.60), indicând dificultăți în evaluarea și aplica-

rea informațiilor medicale, în ciuda unei relații pozitive cu sistemul medical.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să fie diferențiate, concentrându-se pe îmbunătățirea abilităților de evaluare critică a informațiilor medicale pentru grupurile care, deși au o relație bună cu sistemul medical, întâmpină dificultăți în a evalua și aplica informațiile primite.

Tabel 781. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Greci, județul Tulcea

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	61	Lucreția	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	62	Smaranda	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Sultana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	62	Aurelia	Femeie	Superior	Persoană activă ocupată	BCV
5	68	Emil	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	70	Melania	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	58	Irina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
8	78	Didina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	65	Rebeca	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	69	Pamfila	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	78	Marina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	65	Elisabeta	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	67	Petrică	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 782. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.9%	3.93	3.89	3.97	3.91	3.89	5.00	4.86	4.83	4.69

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.93), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.89), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.97), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.91), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.89), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.86), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.83), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.69), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 783. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 6.9%				
Vârstă medie:	60.6 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 61 - 70 ani	28.6%
Sex:	Femeie			71.4%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			28.6%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	85.7%
Medic de familie:	85.7%
Diabet:	28.6%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	73.7 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 784. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	16.7%	4.00	4.00	4.00	4.00	3.51	4.84	4.43	4.11	3.69

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.51), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.84), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.43), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.11). Înțelegerea informațiilor este bună (3.69), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 785. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 16.7%			
Vârstă medie:	61.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		35.3%
Nivel de educație:	Mediu		58.8%
Ocupație:	Persoană inactivă		76.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		64.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		70.6%
Persoane în gospodărie (n):			41.2%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 786. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	9.8%	3.95	3.85	3.94	3.86	3.86	4.24	3.92	3.86	3.92

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.95), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.85), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.94), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.86), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.86), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.24), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.86). Înțelegerea informațiilor este bună (3.92), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 787. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 9.8%				
Vârstă medie:	66.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex:	Femeie			80.0%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			70.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON			30.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	10.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 788. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	1.0%	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.80	5.00	4.80	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.80), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este maximă (5.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.80). Înțelegerea informațiilor este maximă (5.00), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 789. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Superior		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 790. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	9.8%	4.00	4.00	4.00	4.00	2.68	4.98	4.25	3.86	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.68), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.98), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.86). Înțelegerea informațiilor este însă moderată (3.20), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 791. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 9.8%				
Vârstă medie:	67.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Mediu			90.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			90.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 792. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	11.8%	4.00	4.00	4.00	3.95	3.25	4.97	3.79	3.37	3.38

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte bun (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.95), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.25), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.97), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.79), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.37). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.38), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 793. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 11.8%				
Vârstă medie:	69.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	58.3%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Primar Mediu				50.0%
Ocupație: Persoană inactivă				91.7%
Status marital: Căsătorit(ă)				58.3%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				66.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)				100.0%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				41.7%
Boală cardiovasculară:				91.7%
Greutate medie (kg):				77.2 kg
Înălțime medie (cm):				N/A
Index masă corporală:				N/A

Tabel 794. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	1.0%	3.75	3.75	4.00	3.00	3.60	3.40	3.17	3.60	4.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare foarte mare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.60), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.40), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.60). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.60), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda interacțiunii limitate.

Tabel 795. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	58.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):	1		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	61.0 kg
Înălțime medie (cm):	160.0 cm
Index masă corporală:	23.8

Tabel 796. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	2.9%	4.00	4.00	4.00	4.00	2.80	4.87	3.22	2.67	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte mare (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte mare (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.80), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.87), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.22), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.67). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.60), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate, în ciuda nivelului maxim de alfabetizare fundamentală.

Tabel 797. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 2.9%			
Vârstă medie:	77.7 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 798. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	18.6%	3.05	3.00	3.01	3.03	3.02	3.99	3.98	3.97	3.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.05), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.01), sugerând o implicare limitată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.03), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.02), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă bună (3.99), reprezentând un aspect pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.98), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.97). Înțelegerea informațiilor este bună (3.98), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 799. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 18.6%			
Vârstă medie:	65.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		47.4%
Nivel de educație:	Mediu		63.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		63.2%
Status marital:	Căsătorit(ă)		73.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		57.9%
Persoane în gospodărie (n):			26.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	94.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	10.5%
Boală cardiovasculară:	89.5%
Greutate medie (kg):	74.4 kg
Înălțime medie (cm):	165.6 cm
Index masă corporală:	27.2

Tabel 800. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	7.8%	3.88	3.06	3.23	3.40	3.25	3.55	3.69	3.43	3.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.23), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.40), oferind un suport decent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.25), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.55), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.69), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.43). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.45), permițând luarea unor decizii parțial informate

Tabel 801. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 7.8%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	87.5%
Înălțime medie (cm):	69.5 kg
Index masă corporală:	165.5 cm
	25.3

Tabel 802. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.0%	4.00	4.00	4.00	4.00	1.60	5.00	3.59	1.90	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte mare (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este foarte mare (4.00), sugerând o implicare ridicată în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă extrem de scăzută (1.60), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.59), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.90). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.60), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate, în ciuda nivelului maxim de alfabetizare fundamentală.

Tabel 803. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.0%				
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 804. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	5.9%	3.25	3.04	3.17	2.93	3.10	3.83	3.81	3.47	3.53

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație satisfăcătoare cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.17), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.93), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.10), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.83), reprezentând un aspect pozitiv față de sprijinul perceput. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.81), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.47). Înțelegerea informațiilor este bună (3.53), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 805. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 5.9%			
Vârstă medie:	65.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		83.3%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	16.7%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	72.3 kg
Index masă corporală:	165.0 cm
	26.6

Tabel 806. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	5.9%	3.13	2.83	3.00	3.03	3.03	3.10	3.14	2.97	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.83), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.03), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.03), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.10), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.14), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.97). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 807. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 5.9%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		16.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	81.7 kg
Index masă corporală:	166.3 cm
	29.8

Tulcea: Comuna Luncavița

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Luncavița, județul Tulcea, a identificat 11 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 21.4% din eșantion, urmat de clusterul 5 cu 15.5% și clusterul 6 cu 14.3%, în timp ce clusterul 10 cuprinde doar 2.4% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că peste jumătate din populație se încadrează în trei grupuri principale, cu niveluri moderate spre ridicate de alfabetizare în sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLO, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterul 1 a înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.96), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.95), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.89) și

„Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.86), ceea ce sugerează o bună gestionare a propriei sănătăți.

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri ridicate în toate clusterelor (3.84-4.96), indicând o relație pozitivă generală cu profesioniștii din domeniul medical și o capacitate bună de comunicare cu aceștia, chiar și în grupurile care prezintă deficiențe în alte dimensiuni.

În contrast, dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații importante între grupuri, cu scoruri ridicate pentru clusterelor 1 și 2 (3.74 și 3.80), dar valori scăzute pentru clusterelor 3, 6 și 9 (2.40, 2.48 și 1.60), sugerând dificultăți în evaluarea critică a informațiilor medicale pentru anumite segmente ale populației.

Un caz interesant este clusterul 10, care prezintă un

Tabel 808. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Luncavița, județul Tulcea

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	21.4%	3.96	3.90	3.92	3.79	3.74	4.96	4.95	4.89	4.86
2	8.3%	4.00	3.43	3.46	3.89	3.80	4.89	4.62	4.17	3.94
3	9.5%	4.00	3.09	3.65	4.00	2.40	4.85	4.63	4.48	4.98
4	6.0%	3.00	3.05	3.04	3.08	3.08	4.72	4.80	4.80	4.80
5	15.5%	3.88	3.63	3.63	3.86	3.55	4.22	3.96	3.71	3.68
6	14.3%	3.96	2.98	3.03	3.90	2.48	4.30	3.99	4.00	4.53
7	7.1%	3.96	3.17	3.33	3.13	3.47	4.50	3.86	3.33	3.43
8	6.0%	3.00	3.05	3.08	3.00	2.84	4.12	3.63	3.76	3.84
9	3.6%	4.00	2.83	3.13	3.93	1.60	3.93	3.78	3.40	3.73
10	2.4%	4.00	3.13	3.50	1.90	3.50	4.00	3.67	3.40	3.30
11	6.0%	3.75	2.95	2.84	3.48	3.16	3.84	3.30	2.92	2.80

scor foarte scăzut (1.90) pentru „Sprijin social pentru sănătate”, în contrast cu scoruri bune pentru celelalte dimensiuni, indicând o posibilă izolare socială în ciuda unor competențe individuale bune în domeniul alfabetizării în sănătate.

De asemenea, clusterul 9 are un scor maxim (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, dar un scor foarte scăzut (1.60) pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate”,

sugerând o discrepanță între percepția sprijinului și capacitatea de evaluare critică a informațiilor.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții specifice în această comunitate, concentrându-se pe îmbunătățirea abilităților de evaluare a informațiilor despre sănătate și pe consolidarea rețelelor de sprijin social pentru probleme de sănătate în grupurile care prezintă deficiențe în aceste domenii.

Tabel 809. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Luncavița, județul Tulcea

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	63	Doinița	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	65	Malvina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	67	Celestina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	64	Sabina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
5	70	Cezarina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	70	Lăcrămioara	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	72	Liana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	63	Renata	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	77	Marcela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	67	Teofana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	79	Iulica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 810. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	21.4%	3.96	3.90	3.92	3.79	3.74	4.96	4.95	4.89	4.86

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.90), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.92), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.79), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.74), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.96), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.95), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.89), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.86), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 811. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 21.4%			
Vârstă medie:	63.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON			
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	38.9%
Boală cardiovasculară:	77.8%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 812. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	8.3%	4.00	3.43	3.46	3.89	3.80	4.89	4.62	4.17	3.94

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte bun (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.43), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.46), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.89), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.80), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.89), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.62), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.17). Înțelegerea informațiilor este bună (3.94), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 813. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 8.3%			
Vârstă medie:	64.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	42.9%
Greutate medie (kg):	85.7%
Înălțime medie (cm):	90.0 kg
Index masă corporală:	164.3 cm
	33.4

Tabel 814. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	9.5%	4.00	3.09	3.65	4.00	2.40	4.85	4.63	4.48	4.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.09), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.65), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte mare (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.85), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.63), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.48). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.98), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință, în ciuda evaluării scăzute a informațiilor.

Tabel 815. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 9.5%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	37.5%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	166.8 cm
	N/A

Tabel 816. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	6.0%	3.00	3.05	3.04	3.08	3.08	4.72	4.80	4.80	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.04), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.08), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.08), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.72), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.80), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.80). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.80), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 817. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	63.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani ani 40.0%
Sex:	Femeie		80.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 7,501 - 10,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	154.0 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 818. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	15.5%	3.88	3.63	3.63	3.86	3.55	4.22	3.96	3.71	3.68

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.63), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.63), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.86), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.55), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.22), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.96), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.71). Înțelegerea informațiilor este bună (3.68), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 819. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 15.5%			
Vârstă medie:	69.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		38.5%
Nivel de educație:	Primar		69.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		61.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		84.6%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		53.8%
Persoane în gospodărie (n):			46.2%
Studii medicale:			2
			7.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	30.8%
Greutate medie (kg):	76.9%
Înălțime medie (cm):	73.5 kg
Index masă corporală:	N/A
	N/A

Tabel 820. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	14.3%	3.96	2.98	3.03	3.90	2.48	4.30	3.99	4.00	4.53

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.98), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.03), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.48), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.30), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.99), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.53), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda evaluării scăzute și accesului limitat la informații.

Tabel 821. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 14.3%				
Vârstă medie:	70.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			91.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON			41.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 822. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	7.1%	3.96	3.17	3.33	3.13	3.47	4.50	3.86	3.33	3.43

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.96), ceea ce indică o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.17), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.33), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.47), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.50), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.86), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.33). Înțelegerea informațiilor este bună (3.43), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 823. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 7.1%				
Vârstă medie:	71.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani ani	50.0%
Sex:	Femeie			83.3%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			83.3%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)			16.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			83.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 824. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.0%	3.00	3.05	3.08	3.00	2.84	4.12	3.63	3.76	3.84

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.08), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.84), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.12), reprezentând un contrast pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.63), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.76). Înțelegerea informațiilor este bună (3.84), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda sprijinului limitat.

Tabel 825. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	62.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			20.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	40.0%
Boală cardiovasculară:	
	60.0%
Greutate medie (kg):	
	76.8 kg
Înălțime medie (cm):	
	158.6 cm
Index masă corporală:	
	30.6

Tabel 826. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	3.6%	4.00	2.83	3.13	3.93	1.60	3.93	3.78	3.40	3.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.83), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.13), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă extrem de scăzută (1.60), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.78), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40). Înțelegerea informațiilor este bună (3.73), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda evaluării critice a informațiilor.

Tabel 827. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 3.6%				
Vârstă medie:	76.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 828. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.4%	4.00	3.13	3.50	1.90	3.50	4.00	3.67	3.40	3.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.50), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este însă foarte scăzut (1.90), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.50), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.30), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 829. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.4%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 830. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	6.0%	3.75	2.95	2.84	3.48	3.16	3.84	3.30	2.92	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.95), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.84), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.48), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.16), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.84), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.30), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.92). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.80), afectând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 831. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 6.0%				
Vârstă medie:	79.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Primar			80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	78.8 kg
Înălțime medie (cm):	166.4 cm
Index masă corporală:	28.9

Vrancea: Comuna Chiojdeni

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Chiojdeni, județul Vrancea, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 9) reprezentând 18.8% din eșantion, urmat de clusterul 6 cu 12.5% și clusterul 2 cu 11.5%, în timp ce clusterul 14 cuprinde doar 1.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, cluste-

rele 1, 2 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.92, 4.87 și 4.90) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.93, 4.79 și 4.81), ceea ce sugerează o bună gestionare a propriei sănătăți.

O caracteristică interesantă a acestei comunități este clusterul 4, care prezintă scoruri moderate (3.15-3.30) pentru primele cinci dimensiuni, dar valori foarte ridicate pentru ultimele patru dimensiuni, inclusiv „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.92), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.93) și „Capacitatea de a găsi informații de

Tabel 832. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Chiojdeni, județul Vrancea

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	10.4%	3.98	3.95	3.84	3.96	3.90	4.92	4.93	4.84	4.66
2	11.5%	3.82	3.64	3.53	3.71	3.62	4.87	4.79	4.49	4.38
3	6.3%	4.00	3.92	3.60	3.90	3.77	4.90	4.81	3.87	3.83
4	5.2%	3.30	3.15	3.16	3.16	3.16	4.92	4.93	4.84	4.84
5	7.3%	3.82	3.25	2.94	3.17	3.34	4.83	4.60	3.94	3.43
6	12.5%	3.13	3.06	2.98	3.07	3.10	4.05	4.01	3.90	3.90
7	3.1%	3.83	3.00	2.93	3.20	3.00	4.00	3.61	3.47	3.73
8	2.1%	3.63	3.38	3.10	3.60	3.40	3.70	3.50	2.40	3.00
9	18.8%	2.93	2.69	2.62	2.90	2.69	3.49	3.34	3.27	3.43
10	5.2%	3.25	2.10	2.48	2.92	2.24	3.12	3.07	2.92	2.96
11	7.3%	2.46	2.36	2.34	2.14	2.14	3.34	3.09	3.06	2.94
12	4.2%	2.75	1.50	1.40	2.55	1.75	3.45	3.00	2.45	3.15
13	5.2%	2.65	2.25	1.84	2.20	1.68	2.80	2.67	2.24	2.24
14	1.0%	1.75	1.75	1.20	1.80	1.60	1.80	1.83	1.80	2.00

calitate despre sănătate” (4.84). Acest contrast sugerează o foarte bună capacitate de a utiliza sistemul medical și informațiile despre sănătate, în ciuda unei percepții moderate a sprijinului și informațiilor disponibile.

În schimb, clusterelor 12, 13 și 14 reprezintă grupurile cele mai vulnerabile, având scoruri scăzute în majoritatea dimensiunilor. În special, clusterul 14 prezintă valori foarte mici la toate dimensiunile, inclusiv „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (1.75), „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.75), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.20) și „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.80), indicând dificultăți semnificative în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Se observă de asemenea că dimensiunile „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” și „Gestionarea activă a propriei sănătăți” prezintă scoruri scăzute în multe cluster, sugerând provocări comune legate de accesul la informații și capacitatea de auto-gestionare a sănătății în această comunitate.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții diferențiate pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, bazate pe nevoile specifice ale fiecărui grup, cu accent deosebit pe asigurarea accesului la informații de bază și dezvoltarea abilităților de auto-gestionare a sănătății pentru grupurile vulnerabile.

Tabel 833. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Chiojdeni, județul Vrancea

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	60	Constanța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	69	Eufrosina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Marcela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	69	Adina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	66	Florica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	63	Costina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	62	Saveta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	90	Costache	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
9	66	Elvira	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	72	Paraschiva	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	67	Valerica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	67	Toader	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	74	Filofteia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
14	58	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 834. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	10.4%	3.98	3.95	3.84	3.96	3.90	4.92	4.93	4.84	4.66

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este foarte ridicat (3.98), ceea ce indică o relație solidă de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte ridicat (3.95), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.84), demonstrând o implicare constantă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.96), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.90), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte ridicată (4.92), sugerând o colaborare extrem de eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.93), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.84), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.66), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 835. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 10.4%				
Vârstă medie:	59.9 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	40.0%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Primar			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	10.0%
Boală cardiovasculară:	90.0%
Greutate medie (kg):	76.7 kg
Înălțime medie (cm):	169.1 cm
Index masă corporală:	26.7

Tabel 836. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	11.5%	3.82	3.64	3.53	3.71	3.62	4.87	4.79	4.49	4.38

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.82), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.64), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.53), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.71), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.62), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.87), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.79), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.49). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.38), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 837. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 11.5%			
Vârstă medie:	69.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Primar		54.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		63.6%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		45.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	18.2%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 838. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	6.3%	4.00	3.92	3.60	3.90	3.77	4.90	4.81	3.87	3.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte mare (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.92), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.77), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.90), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.81), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (3.87). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (3.83), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 839. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	65.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			83.3%
Nivel de educație:	Primar			83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.8 kg
Înălțime medie (cm):	165.2 cm
Index masă corporală:	28.9

Tabel 840. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	5.2%	3.30	3.15	3.16	3.16	3.16	4.92	4.93	4.84	4.84

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.30), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.15), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.16), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.16), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.16), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.92), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.93), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.84). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.84), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 841. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 5.2%				
Vârstă medie:	68.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Primar			80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	70.2 kg
Înălțime medie (cm):	168.6 cm
Index masă corporală:	24.5

Tabel 842. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	7.3%	3.82	3.25	2.94	3.17	3.34	4.83	4.60	3.94	3.43

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.82), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.94), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.17), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.34), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.83), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.60), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.94). Înțelegerea informațiilor este însă moderată (3.43), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 843. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 7.3%			
Vârstă medie:	65.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani ani 42.9%
Sex:	Femeie		85.7%
Nivel de educație:	Primar		85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		42.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 57.1%
Medic de familie:	85.7%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	85.7%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 844. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	12.5%	3.13	3.06	2.98	3.07	3.10	4.05	4.01	3.90	3.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.98), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.10), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.05), reprezentând un contrast pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.01), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.90). Înțelegerea informațiilor este bună (3.90), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 845. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	62.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani ani 41.7%
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		58.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 91.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	8.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 846. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	3.1%	3.83	3.00	2.93	3.20	3.00	4.00	3.61	3.47	3.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.83), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.93), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.61), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.47). Înțelegerea informațiilor este bună (3.73), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 847. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 3.1%				
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 848. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	2.1%	3.63	3.38	3.10	3.60	3.40	3.70	3.50	2.40	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.63), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.38), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.10), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.40), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.70), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40). Înțelegerea informațiilor este totuși moderată (3.00), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda dificultăților în găsirea informațiilor.

Tabel 849. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 2.1%				
Vârstă medie:	89.5 ani	Vârstă:	81 - 90 ani 91 și peste ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 850. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	18.8%	2.93	2.69	2.62	2.90	2.69	3.49	3.34	3.27	3.43

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.93), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.69), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.62), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.90), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este limitată (2.69), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.49), reprezentând un aspect relativ pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.34), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.27). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.43), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda nivelului scăzut de alfabetizare fundamentală.

Tabel 851. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 18.8%			
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		61.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		94.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.4%
Persoane în gospodărie (n):			88.9%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 852. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	5.2%	3.25	2.10	2.48	2.92	2.24	3.12	3.07	2.92	2.96

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.10), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.48), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.92), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.24), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.12), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.07), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.92). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.96), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 853. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 5.2%				
Vârstă medie:	72.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex:	Femeie			80.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			80.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 854. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	7.3%	2.46	2.36	2.34	2.14	2.14	3.34	3.09	3.06	2.94

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.46), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.36), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.34), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.14), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.14), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.34), reprezentând un aspect relativ pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.06). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.94), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 855. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 7.3%			
Vârstă medie:	66.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			85.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 856. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	4.2%	2.75	1.50	1.40	2.55	1.75	3.45	3.00	2.45	3.15

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.75), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.40), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.55), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.75), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.45), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.45). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.15), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda deficiențelor critice în alte dimensiuni.

Tabel 857. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 4.2%			
Vârstă medie:	67.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 858. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	5.2%	2.65	2.25	1.84	2.20	1.68	2.80	2.67	2.24	2.24

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.65), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.84), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.68), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.80), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.24). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.24), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 859. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 5.2%				
Vârstă medie:	74.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	40.0%
Sex:	Femeie			80.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 860. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.0%	1.75	1.75	1.20	1.80	1.60	1.80	1.83	1.80	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (1.75), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.20), sugerând incapacitatea totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.60), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.80), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.80). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.00), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 861. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	58.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		
Persoane în gospodărie (n):	2		
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Dâmbovița: Comuna Cornățelu

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Cornățelu, județul Dâmbovița, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cele mai mari grupuri (clusterelor 3 și 6) reprezentând fiecare 15.0% din eșantion, urmate de clusterelor 2 și 13 cu 8.8%, în timp ce clusterul 7 cuprinde doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterul

1 a înregistrat scoruri excepțional de ridicate în toate domeniile, indicând un grad maxim de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori maxime pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (5.00), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (5.00) și scoruri foarte ridicate pentru „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.97) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.93).

În schimb, clusterelor 11, 14 și 15 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri extrem de scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 11 prezintă valori foarte mici la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de

Tabel 862. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Cornățelu, județul Dâmbovița

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	7.5%	4.00	4.00	4.00	4.00	3.67	5.00	4.97	5.00	4.93
2	8.8%	3.93	3.39	2.77	3.71	2.60	4.89	4.02	4.77	4.63
3	15.0%	3.81	3.17	3.60	3.57	3.37	4.78	3.28	4.55	4.48
4	5.0%	4.00	3.56	3.85	3.00	2.00	4.70	4.29	4.50	4.15
5	7.5%	4.00	3.79	3.93	3.77	2.13	5.00	4.61	2.10	4.57
6	15.0%	3.90	3.21	3.50	3.80	1.85	4.77	2.58	2.02	4.27
7	1.3%	3.25	3.25	1.40	1.00	2.80	3.60	3.67	4.40	4.20
8	6.3%	3.90	3.15	3.56	3.88	1.44	3.32	2.27	1.68	2.84
9	3.8%	3.58	3.00	2.33	1.13	1.40	4.60	2.61	2.00	4.40
10	7.5%	3.58	3.04	2.93	1.93	1.37	3.53	2.67	1.77	2.87
11	2.5%	1.50	3.38	3.50	2.30	1.00	1.90	1.50	1.30	2.70
12	3.8%	3.00	3.00	2.60	1.40	1.40	2.40	1.33	1.40	2.27
13	8.8%	3.39	2.57	1.37	1.74	1.37	2.54	2.22	1.54	1.80
14	3.8%	3.83	1.83	1.67	1.27	1.13	2.27	1.39	1.20	2.13
15	3.8%	2.67	1.42	1.33	2.00	1.00	1.80	1.33	1.33	1.67

servicii medicale” (1.50), „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.00), „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.90), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.50) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.30). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în accesarea, evaluarea și utilizarea informațiilor medicale.

Un aspect important este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă scoruri scăzute în numeroase clustere, indicând o provocare comună în această comunitate. Clusterelor 11 și 15 au scoruri minime (1.00), iar clusterelor 8, 9, 10, 12, 13 și 14 au valori sub 1.50,

sugerând dificultăți severe în evaluarea critică a informațiilor medicale. De asemenea, dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” arată variații extreme, cu scoruri maxime (4.00) pentru clusterul 1, dar valori foarte scăzute pentru clusterelor 7 (1.00), 9 (1.13) și 14 (1.27), indicând discrepanțe majore în rețelele de sprijin social pentru probleme de sănătate.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții diferențiate și specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, în special în ceea ce privește evaluarea informațiilor și construirea rețelelor de sprijin social pentru grupurile vulnerabile identificate.

Tabel 863. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Cornățelu, județul Dâmbovița

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	68	Alina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	57	Domnica	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
3	62	Mihaela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	68	Sidonia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	76	Aurora	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	73	Dorina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
7	66	Felicia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
8	79	Tinca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	72	Remus	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
10	71	Anisia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	66	Manole	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
12	65	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	70	Rebeca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	78	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
15	70	Sultana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 864. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	7.5%	4.00	4.00	4.00	4.00	3.67	5.00	4.97	5.00	4.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), sugerând disponibilitatea completă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), demonstrând o implicare completă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.67), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), sugerând o colaborare optimă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte ridicată (4.97), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), iar înțelegerea acestora este foarte ridicată (4.93), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 865. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 866. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	8.8%	3.93	3.39	2.77	3.71	2.60	4.89	4.02	4.77	4.63

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.93), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.39), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.77), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.71), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.60), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.89), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (4.02), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.77). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.63), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 867. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	56.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		57.1%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		42.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		71.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			42.9%
Studii medicale:			3
			14.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	42.9%
Boală cardiovasculară:	85.7%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 868. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	15.0%	3.81	3.17	3.60	3.57	3.37	4.78	3.28	4.55	4.48

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.81), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.17), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.57), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.37), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.78), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.28), dar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.55). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.48), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 869. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		58.3%
Nivel de educație:	Mediu		58.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON		25.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			8.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	91.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	41.7%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	82.0 kg
Înălțime medie (cm):	171.4 cm
Index masă corporală:	27.7

Tabel 870. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	5.0%	4.00	3.56	3.85	3.00	2.00	4.70	4.29	4.50	4.15

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.56), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.85), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.70), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.29), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.50). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.15), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda evaluării slabe.

Tabel 871. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	67.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	72.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 872. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	7.5%	4.00	3.79	3.93	3.77	2.13	5.00	4.61	2.10	4.57

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.79), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.93), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.77), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.13), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare optimă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.61), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.10). Înțelegerea informațiilor este paradoxal foarte bună (4.57), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda capacității reduse de a găsi informații.

Tabel 873. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	76.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		16.7%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			1
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 874. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	15.0%	3.90	3.21	3.50	3.80	1.85	4.77	2.58	2.02	4.27

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.90), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.21), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.50), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.85), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.77), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este însă limitată (2.58), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.02). Înțelegerea informațiilor este totuși foarte bună (4.27), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda deficiențelor în găsirea și evaluarea informațiilor.

Tabel 875. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	73.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		91.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		41.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	159.8 cm
	N/A

Tabel 876. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	1.3%	3.25	3.25	1.40	1.00	2.80	3.60	3.67	4.40	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), însă gestionarea activă a sănătății este critică (1.40), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este minim (1.00), oferind lipsa totală a suportului în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.80), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), reprezentând un contrast față de gestionarea activă critică. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.40). Înțelegerea informațiilor este bună (4.20), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda deficiențelor severe în gestionare și sprijin social.

Tabel 877. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Co-asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			63.0 kg
Înălțime medie (cm):			160.0 cm
Index masă corporală:			24.6

Tabel 878. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.3%	3.90	3.15	3.56	3.88	1.44	3.32	2.27	1.68	2.84

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.90), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.15), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.56), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.88), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă critică (1.44), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.32), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.27), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.68). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.84), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 879. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	79.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 880. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	3.8%	3.58	3.00	2.33	1.13	1.40	4.60	2.61	2.00	4.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.58), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.33), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.13), oferind un suport aproape inexistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.40), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este paradoxal foarte bună (4.60), reprezentând un contrast major față de sprijinul social critic. Navigarea sistemului de sănătate este limitată (2.61), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este însă foarte bună (4.40), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda deficiențelor majore în celelalte dimensiuni.

Tabel 881. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	72.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Bărbat			66.7%
Nivel de educație: Mediu			0.0%
Ocupație: Persoană inactivă			66.7%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron			33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			1
			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)			100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			68.3 kg
Înălțime medie (cm):			174.0 cm
Index masă corporală:			22.4

Tabel 882. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	7.5%	3.58	3.04	2.93	1.93	1.37	3.53	2.67	1.77	2.87

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.58), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.93), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.93), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.37), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.53), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este limitată (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (1.77). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.87), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 883. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 884. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.5%	1.50	3.38	3.50	2.30	1.00	1.90	1.50	1.30	2.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este extrem de scăzut (1.50), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este totuși moderat (3.38), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.50), reprezentând un contrast major față de sprijinul perceput.

Sprijinul social este scăzut (2.30), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.00), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.90), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de limitată (1.30). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.70), făcând dificilă luarea unor decizii informate.

Tabel 885. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Mediu				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		0.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		N/A
Înălțime medie (cm):		N/A
Index masă corporală:		N/A

Tabel 886. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	3.8%	3.00	3.00	2.60	1.40	1.40	2.40	1.33	1.40	2.27

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.40), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.40), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.40), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de limitată (1.40). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.27), făcând dificilă luarea unor decizii informate.

Tabel 887. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.3 kg
Înălțime medie (cm):	156.3 cm
Index masă corporală:	31.6

Tabel 888. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	8.8%	3.39	2.57	1.37	1.74	1.37	2.54	2.22	1.54	1.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.39), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.57), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.37), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.74), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.37), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.54), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.22), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.54). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.80), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate.

Tabel 889. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 8.8%				
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	42.9%
Sex:	Femeie			85.7%
Nivel de educație:	Primar			71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă			85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			28.6%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			71.4%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 890. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	3.8%	3.83	1.83	1.67	1.27	1.13	2.27	1.39	1.20	2.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.83), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă foarte limitat (1.83), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.67), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.27), oferind un suport aproape inexistent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.13), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.27), accentuând barierele de comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.39), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de limitată (1.20). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.13), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate.

Tabel 891. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	78.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	66.0 kg
Înălțime medie (cm):	155.0 cm
Index masă corporală:	27.1

Tabel 892. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	3.8%	2.67	1.42	1.33	2.00	1.00	1.80	1.33	1.33	1.67

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.67), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.42), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.33), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.00), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.00), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.80), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de limitată (1.33). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.67), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 893. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	70.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		66.7%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			N/A
Înălțime medie (cm):			N/A
Index masă corporală:			N/A

Dâmbovița: Comuna Valea Mare

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 5) reprezentând 23.3% din eșantion, urmat de clusterul 3 cu 19.2%, în timp ce clusterelor 11 și 13 cuprind doar 0.8% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterul 1 a înregistrat scoruri maxime în toate domeniile, indicând un grad excepțional de încredere în capacitatea de a înțelege

și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori maxime (4.00-5.00) pentru toate dimensiunile, sugerând o alfabetizare în sănătate extrem de dezvoltată.

În contrast, clusterelor 11 și 13 prezintă profiluri distincte cu vulnerabilități semnificative. Clusterul 11 are un profil contrastant, cu scoruri maxime (4.00) pentru primele patru dimensiuni, dar valori extrem de scăzute pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.00), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.00), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.20) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.00). Clusterul 13 prezintă scoruri extrem de scăzute în aproape toate dimensiunile, în special la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.00), „Sprijin social pentru sănătate” (1.00) și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.00).

Tabel 894. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	5.0%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.97	4.97	5.00	5.00
2	11.7%	3.93	3.86	3.90	3.96	3.74	4.49	4.44	4.34	4.61
3	19.2%	3.97	3.93	3.97	3.99	3.88	3.97	4.00	3.89	4.04
4	14.2%	4.00	3.96	3.98	3.79	3.79	3.80	3.76	3.38	3.39
5	23.3%	3.12	3.13	3.16	3.04	3.03	3.72	3.76	3.81	3.94
6	3.3%	4.00	3.38	2.95	2.20	3.00	3.90	3.92	3.45	3.65
7	5.0%	3.92	3.29	3.57	3.17	2.93	3.20	3.42	2.87	2.83
8	6.7%	3.16	2.94	3.13	3.05	2.90	3.40	3.54	3.00	3.20
9	6.7%	3.06	2.34	2.65	2.33	2.38	3.28	3.19	3.05	3.08
10	1.7%	3.88	3.25	2.10	2.00	2.40	2.70	3.00	2.90	2.90
11	0.8%	4.00	4.00	4.00	4.00	2.80	1.00	1.00	1.20	1.00
12	1.7%	3.13	2.38	2.60	2.10	2.30	2.50	1.84	1.90	2.30
13	0.8%	3.00	1.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.20	2.20

Clusterelor 9, 10 și 12 prezintă de asemenea vulnerabilități importante în mai multe dimensiuni, în special legate de gestionarea activă a propriei sănătăți, sprijinul social și evaluarea informațiilor medicale.

Un aspect interesant este că, în ciuda dimensiunii sale semnificative (23.3% din eșantion), clusterul 5 prezintă scoruri moderate spre bune în majoritatea domeniilor, dar un scor relativ scăzut pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”

(3.12), sugerând o anumită nemulțumire în relația cu profesioniștii din domeniul medical.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții diferențiate pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, adaptate nevoilor specifice fiecărui grup vulnerabil și axate pe îmbunătățirea interacțiunii cu sistemul medical pentru o parte semnificativă a populației.

Tabel 895. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Valea Mare, județul Dâmbovița

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	58	Polina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	64	Eleonora	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	69	Catinca	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	75	Matilda	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	71	Eliza	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	70	Renata	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	69	Ana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	77	Veta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	70	Costin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	73	Iosefina	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV
11	48	Adrian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	76	Livia	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	81	Olguța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 896. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	5.0%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.97	4.97	5.00	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), sugerând disponibilitatea completă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), demonstrând o implicare completă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este maximă (4.00), indicând o capacitate optimă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.97), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.97), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), iar înțelegerea acestora este maximă (5.00), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 897. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	58.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Mediu			83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			83.3%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 - 5,000 RON 7,501 - 10,000 RON				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				16.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.8 kg
Înălțime medie (cm):	171.8 cm
Index masă corporală:	29.0

Tabel 898. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	11.7%	3.93	3.86	3.90	3.96	3.74	4.49	4.44	4.34	4.61

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.93), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.86), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.90), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.96), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.74), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.49), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.34). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.61), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 899. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 11.7%			
Vârstă medie:	64.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		35.7%
Nivel de educație:	Mediu		64.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		78.6%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	92.9%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	28.6%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	77.4 kg
Înălțime medie (cm):	
	167.1 cm
Index masă corporală:	
	27.8

Tabel 900. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	19.2%	3.97	3.93	3.97	3.99	3.88	3.97	4.00	3.89	4.04

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.97), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.93), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.97), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.99), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.88), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.97), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.89). Înțelegerea informațiilor este bună (4.04), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 901. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 19.2%			
Vârstă medie:	69.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		43.5%
Nivel de educație:	Mediu		78.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		69.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		69.6%
Persoane în gospodărie (n):			39.1%
Studii medicale:			3
			4.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	30.4%
Boală cardiovasculară:	
	95.7%
Greutate medie (kg):	
	79.9 kg
Înălțime medie (cm):	
	168.4 cm
Index masă corporală:	
	28.1

Tabel 902. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	14.2%	4.00	3.96	3.98	3.79	3.79	3.80	3.76	3.38	3.39

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.96), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.98), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.79), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.79), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.80), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.76), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.38). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.39), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 903. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 14.2%				
Vârstă medie:	74.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	35.3%
Sex:	Femeie			64.7%
Nivel de educație:	Mediu			58.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			47.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON			35.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 904. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	23.3%	3.12	3.13	3.16	3.04	3.03	3.72	3.76	3.81	3.94

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.12), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.16), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.04), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.03), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.72), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.76), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.81). Înțelegerea informațiilor este bună (3.94), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 905. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 23.3%			
Vârstă medie:	70.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		32.1%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		89.3%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		46.4%
Persoane în gospodărie (n):			25.0%
Studii medicale:			3
			3.6%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	96.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	17.9%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	76.8 kg
Înălțime medie (cm):	163.7 cm
Index masă corporală:	28.5

Tabel 906. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.3%	4.00	3.38	2.95	2.20	3.00	3.90	3.92	3.45	3.65

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.38), iar gestionarea activă a sănătății este limitată (2.95), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.90), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.45). Înțelegerea informațiilor este bună (3.65), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda sprijinului social scăzut.

Tabel 907. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.3%				
Vârstă medie:	69.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Mediu			75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 908. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	5.0%	3.92	3.29	3.57	3.17	2.93	3.20	3.42	2.87	2.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.92), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.29), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.57), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.17), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.93), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.20), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.87). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.83), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 909. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			16.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	89.7 kg
Înălțime medie (cm):	162.8 cm
Index masă corporală:	33.8

Tabel 910. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.7%	3.16	2.94	3.13	3.05	2.90	3.40	3.54	3.00	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.16), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.94), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.13), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.05), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.90), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.40), facilitând parțial comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.54), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.00). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.20), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 911. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.7%			
Vârstă medie:	77.1 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 7,501 - 10,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	12.5%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	83.0 kg
Înălțime medie (cm):	
	156.3 cm
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 912. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.7%	3.06	2.34	2.65	2.33	2.38	3.28	3.19	3.05	3.08

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.06), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.34), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.65), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.33), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.38), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.28), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.19), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.05). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.08), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 913. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.7%				
Vârstă medie:	69.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	37.5%
Sex: Bărbat				37.5%
Nivel de educație: Mediu				75.0%
Ocupație: Persoană inactivă				87.5%
Status marital: Căsătorit(ă)				75.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON				37.5%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		25.0%
Boală cardiovasculară:		87.5%
Greutate medie (kg):		88.1 kg
Înălțime medie (cm):		170.9 cm
Index masă corporală:		30.2

Tabel 914. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.7%	3.88	3.25	2.10	2.00	2.40	2.70	3.00	2.90	2.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.10), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.00), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este limitată (2.70), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.90). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.90), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 915. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.7%				
Vârstă medie:	72.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 91 ani și peste	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.5 kg
Înălțime medie (cm):	163.5 cm
Index masă corporală:	30.0

Tabel 916. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	0.8%	4.00	4.00	4.00	4.00	2.80	1.00	1.00	1.20	1.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.80), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă critică (1.00), reprezentând un contrast extrem față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.20). Înțelegerea informațiilor este critică (1.00), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda nivelului maxim de alfabetizare fundamentală.

Tabel 917. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 0.8%			
Vârstă medie:	48.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.0 kg
Înălțime medie (cm):	172.0 cm
Index masă corporală:	25.4

Tabel 918. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.7%	3.13	2.38	2.60	2.10	2.30	2.50	1.84	1.90	2.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.38), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.10), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.30), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este limitată (2.50), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (1.84), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (1.90). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.30), făcând dificilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 919. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.7%				
Vârstă medie:	76.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	65.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	23.6

Tabel 920. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	0.8%	3.00	1.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.20	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.00), sugerând incapacitatea totală de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este critic (1.00), oferind lipsa totală a suportului în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.00), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.00), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.20). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 921. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 0.8%			
Vârstă medie:	81.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Giurgiu: Comuna Herăști

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Herăști, județul Giurgiu, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cele mai mari grupuri (clusterelor 2, 3, 4 și 7) reprezentând fiecare 12.5% din eșantion, urmate de clusterul 11 cu 11.3%, în timp ce clusterul 12 cuprinde doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLO, se observă câteva tendințe majore. De exemplu, clusterul 1 a înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are

valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.68), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.52) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.75), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți.

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă scoruri scăzute în majoritatea clusterelor, cu valori sub 2.00, indicând o provocare comună în evaluarea critică a informațiilor medicale. Chiar și clusterul 1, care are scoruri bune în alte dimensiuni, prezintă o valoare moderată (3.45) în această privință.

În schimb, clusterul 12 reprezintă cel mai vulnerabil grup, având scoruri extrem de scăzute în toate dimensiunile alfabetizării în sănătate. Acest cluster prezintă valori minime pentru majoritatea dimensiunilor, inclu-

Tabel 922. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Herăști, județul Giurgiu

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	10.0%	3.97	3.81	3.63	3.85	3.45	4.68	4.52	4.40	4.75
2	12.5%	3.83	3.23	3.12	3.84	2.72	4.14	4.13	3.78	4.08
3	12.5%	3.53	2.88	3.02	3.44	2.30	3.76	3.72	3.20	3.64
4	12.5%	3.90	3.35	3.06	3.66	1.74	3.12	3.08	3.38	3.00
5	8.8%	3.32	2.36	2.60	2.83	2.54	3.77	3.45	3.40	3.54
6	3.8%	3.08	3.00	2.93	3.07	1.53	3.07	3.06	3.27	2.73
7	12.5%	3.88	3.08	2.86	3.56	1.42	2.98	2.80	2.52	2.48
8	10.0%	3.13	2.22	2.38	3.05	1.58	3.35	3.23	2.13	2.80
9	2.5%	2.88	2.38	2.60	1.80	1.40	3.40	3.17	1.90	3.10
10	2.5%	3.75	2.75	1.30	2.80	1.70	3.10	2.67	2.60	2.10
11	11.3%	2.92	1.81	2.09	2.78	1.24	2.71	2.41	1.40	2.04
12	1.3%	2.50	1.25	1.20	1.60	1.20	1.40	1.50	1.20	1.20

siv „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.25), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.20) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.20).

De asemenea, dimensiunea „Gestionarea activă a propriei sănătăți” arată variații importante între grupuri, cu clusterul 1 înregistrând un scor de 3.63, în timp ce clusterelor 10 și 12 au scoruri de doar 1.30 și 1.20, sugerând

deficiențe majore în auto-gestionarea sănătății pentru aceste grupuri.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să se concentreze prioritar pe dezvoltarea abilităților de evaluare critică a informațiilor medicale și pe îmbunătățirea capacității de gestionare activă a propriei sănătăți, în special pentru grupurile care prezintă deficiențe în aceste domenii.

Tabel 923. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Herăști, județul Giurgiu

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	61	Cristian	Bărbat	Superior	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	63	Lavinia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	63	Mircea	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	62	Costică	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	53	Ioana	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
6	61	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
7	67	Teodora	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	63	Felicia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	70	Irina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	74	Stela	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	63	Monica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	69	Tiberiu	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 924. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	10.0%	3.97	3.81	3.63	3.85	3.45	4.68	4.52	4.40	4.75

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.97), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.81), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.63), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.85), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.45), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.68), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.52), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.40), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.75), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 925. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	61.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	75.0%
Sex:	Bărbat			25.0%
Nivel de educație:	Superior			62.5%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			87.5%
Venitul net al gospodăriei:	Peste 10,000 RON			37.5%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				12.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 926. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	12.5%	3.83	3.23	3.12	3.84	2.72	4.14	4.13	3.78	4.08

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.83), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.23), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.12), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.84), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă limitată (2.72), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.14), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.13), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.78). Înțelegerea informațiilor este bună (4.08), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda evaluării limitate a informațiilor.

Tabel 927. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 12.5%				
Vârstă medie:	62.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	40.0%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Mediu			80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			70.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			80.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	84.5 kg
Înălțime medie (cm):	168.8 cm
Index masă corporală:	29.2

Tabel 928. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	12.5%	3.53	2.88	3.02	3.44	2.30	3.76	3.72	3.20	3.64

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.53), ceea ce indică o relație moderată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.02), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.44), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.30), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.76), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.72), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20). Înțelegerea informațiilor este bună (3.64), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 929. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	62.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		70.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			30.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	93.2 kg
Înălțime medie (cm):	170.7 cm
Index masă corporală:	31.9

Tabel 930. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	12.5%	3.90	3.35	3.06	3.66	1.74	3.12	3.08	3.38	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.90), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.35), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.06), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.66), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă foarte scăzută (1.74), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.12), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.08), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.38). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda evaluării critice a informațiilor.

Tabel 931. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 12.5%				
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	30.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.7 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 932. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	8.8%	3.32	2.36	2.60	2.83	2.54	3.77	3.45	3.40	3.54

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.32), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.36), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.83), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.54), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.77), reprezentând un aspect pozitiv față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.45), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.54), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda limitărilor în alfabetizarea fundamentală.

Tabel 933. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	53.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		57.1%
Nivel de educație:	Mediu		85.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		71.4%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON Peste 10,000 RON		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			28.6%
Studii medicale:			4
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	42.9%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	84.4 kg
Înălțime medie (cm):	
	166.7 cm
Index masă corporală:	
	30.2

Tabel 934. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.8%	3.08	3.00	2.93	3.07	1.53	3.07	3.06	3.27	2.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.08), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.93), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.53), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.07), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.06), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.27). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.73), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 935. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Neasigurat(ă)
	66.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	90.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 936. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	12.5%	3.88	3.08	2.86	3.56	1.42	2.98	2.80	2.52	2.48

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.86), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.56), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă critică (1.42), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este limitată (2.98), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.80), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.52). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.48), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 937. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		20.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 938. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	10.0%	3.13	2.22	2.38	3.05	1.58	3.35	3.23	2.13	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.22), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.38), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.05), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.58), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.35), reprezentând un aspect relativ pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.23), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.13). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.80), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 939. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	63.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			25.0%
Studii medicale:			4
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	62.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 940. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	2.5%	2.88	2.38	2.60	1.80	1.40	3.40	3.17	1.90	3.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.88), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.38), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.40), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.40), reprezentând un contrast față de sprijinul social și evaluarea informațiilor. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (1.90). Înțelegerea informațiilor este totuși moderată (3.10), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda deficiențelor majore în celelalte dimensiuni.

Tabel 941. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	68.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.0 cm
Index masă corporală:	24.6

Tabel 942. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	3.75	2.75	1.30	2.80	1.70	3.10	2.67	2.60	2.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.30), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (1.70), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.10), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este limitată (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.60). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.10), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 943. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	74.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Superior			50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 7,501 - 10,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.5 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 944. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	11.3%	2.92	1.81	2.09	2.78	1.24	2.71	2.41	1.40	2.04

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.92), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (1.81), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.09), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.78), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.24), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este limitată (2.71), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.41), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.40). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.04), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 945. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 11.3%			
Vârsta medie:	62.7 ani	Vârsta:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		55.6%
Nivel de educație:	Primar		88.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		77.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		88.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			5
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	88.9%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	22.2%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 946. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	2.50	1.25	1.20	1.60	1.20	1.40	1.50	1.20	1.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.50), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.25), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.20), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.60), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.20), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este critică (1.40), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.20). Înțelegerea informațiilor este critică (1.20), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 947. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		0.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Concubinaj		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Nu știu		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	0.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	65.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Ialomița: Comuna Stelnica

Analiza clusterelor pe baza datelor din comuna Stelnica, județul Ialomița, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 7) reprezentând 14.5% din eșantion, urmat de clusterul 2 cu 12.0%, în timp ce clusterelor 11 și 14 cuprind doar 2.4% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterul 1 a înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor,

indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.31), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.45) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.46), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți.

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă scoruri moderate spre scăzute în majoritatea clusterelor, cu valori sub 3.00 pentru 11 din 14 cluster, indicând o provocare comună în evaluarea critică a informațiilor medicale. Clusterul 10 are un scor deosebit de scăzut (1.87) în această privință.

Tabel 948. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Stelnica, județul Ialomița

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	8.4%	3.93	3.71	3.71	3.91	3.80	4.31	4.45	4.46	4.34
2	12.0%	3.80	3.30	3.16	3.76	2.94	3.92	3.83	4.02	3.82
3	3.6%	3.42	3.83	3.53	3.00	3.60	3.47	3.83	4.00	3.80
4	4.8%	3.50	3.25	3.85	3.65	3.50	3.55	3.29	3.55	3.40
5	9.6%	3.38	3.03	2.65	2.95	2.68	4.05	3.98	3.93	3.98
6	10.8%	3.81	3.22	2.69	3.73	2.73	3.89	3.65	3.47	3.36
7	14.5%	3.15	3.10	3.08	3.07	2.92	3.60	3.58	3.68	3.55
8	6.0%	3.95	3.10	2.44	2.88	2.12	3.84	3.66	3.08	2.96
9	10.8%	2.97	3.00	2.87	2.91	2.93	2.93	2.98	3.13	3.07
10	6.0%	3.25	2.85	2.04	2.56	1.88	3.52	3.03	2.96	2.68
11	2.4%	2.88	2.38	2.90	3.00	2.90	2.20	2.25	2.00	2.30
12	4.8%	2.69	2.38	2.05	2.30	2.10	2.15	2.09	2.30	2.20
13	3.6%	3.42	2.08	1.47	1.87	1.47	2.80	2.44	2.27	2.13
14	2.4%	3.25	1.25	1.30	1.90	1.90	1.70	1.25	1.30	1.20

În schimb, clusterul 14 reprezintă cel mai vulnerabil grup, având scoruri extrem de scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. Acest cluster prezintă valori minime pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.25), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.30), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.25), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.30) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.20). De asemenea, dimensiunea „Gestionarea activă a propriei sănătăți” arată variații importante

între grupuri, cu clusterelor 1 și 4 înregistrând scoruri de 3.71 și 3.85, în timp ce clusterelor 13 și 14 au scoruri de doar 1.47 și 1.30, sugerând deficiențe majore în auto-gestionarea sănătății pentru aceste grupuri.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să se concentreze prioritar pe dezvoltarea abilităților de evaluare critică a informațiilor medicale și pe îmbunătățirea capacității de gestionare activă a propriei sănătăți, în special pentru grupurile care prezintă deficiențe în aceste domenii.

Tabel 949. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Stelnica, județul Ialomița

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	65	Aurora	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	69	Valentina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
3	69	Marina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	67	Alexandrina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	68	Dragoș	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	70	Elisabeta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	65	Nicoleta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	73	Otilia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	65	Maricica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	67	Zoe	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	65	Ana	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV
12	66	Gherasim	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
13	58	Tudor	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
14	57	Ruxandra	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV

Tabel 950. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	8.4%	3.93	3.71	3.71	3.91	3.80	4.31	4.45	4.46	4.34

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.93), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.71), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.71), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.91), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.80), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.31), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.45), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.46), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.34), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 951. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 8.4%				
Vârstă medie:	64.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	28.6%
Sex: Femeie				85.7%
Nivel de educație: Mediu				57.1%
Ocupație: Persoană inactivă				85.7%
Status marital: Căsătorit(ă)				57.1%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				71.4%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				14.3%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)				71.4%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				14.3%
Boală cardiovasculară:				85.7%
Greutate medie (kg):				82.7 kg
Înălțime medie (cm):				167.9 cm
Index masă corporală:				29.4

Tabel 952. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	12.0%	3.80	3.30	3.16	3.76	2.94	3.92	3.83	4.02	3.82

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este bun (3.80), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.30), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.16), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.76), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.94), indicând anumite dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.92), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.02). Înțelegerea informațiilor este bună (3.82), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 953. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 12.0%			
Vârstă medie:	68.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		80.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON			70.0%
Persoane în gospodărie (n):			30.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	86.7 kg
Înălțime medie (cm):	169.2 cm
Index masă corporală:	30.2

Tabel 954. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.6%	3.42	3.83	3.53	3.00	3.60	3.47	3.83	4.00	3.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.42), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.83), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.53), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.60), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.47), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este bună (3.80), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 955. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.6%			
Vârstă medie:	69.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	33.3%
Boală cardiovasculară:	
	66.7%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 956. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	4.8%	3.50	3.25	3.85	3.65	3.50	3.55	3.29	3.55	3.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.50), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.85), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.65), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.50), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.55), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.29), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.55). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.40), permițând luarea unor decizii parțial informate

Tabel 957. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 4.8%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	86.3 kg
Index masă corporală:	166.3 cm
	31.4

Tabel 958. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	9.6%	3.38	3.03	2.65	2.95	2.68	4.05	3.98	3.93	3.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.38), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.03), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.65), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.95), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este limitată (2.68), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.05), reprezentând un contrast față de gestionarea și evaluarea scăzută. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.98), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.93). Înțelegerea informațiilor este bună (3.98), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda deficiențelor în alte dimensiuni.

Tabel 959. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 9.6%			
Vârstă medie:	68.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.3 kg
Înălțime medie (cm):	156.8 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 960. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	10.8%	3.81	3.22	2.69	3.73	2.73	3.89	3.65	3.47	3.36

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.81), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.22), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.69), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.73), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.73), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.89), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.65), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.47). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.36), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 961. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 10.8%			
Vârstă medie:	70.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		44.4%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		77.8%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON			55.6%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	22.2%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	97.0 kg
Înălțime medie (cm):	166.3 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 962. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	14.5%	3.15	3.10	3.08	3.07	2.92	3.60	3.58	3.68	3.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.15), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.10), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.08), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.07), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.92), indicând anumite dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.58), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.68). Înțelegerea informațiilor este bună (3.55), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 963. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 14.5%			
Vârstă medie:	65.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		58.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			8.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	58.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	92.3 kg
Înălțime medie (cm):	166.3 cm
Index masă corporală:	33.2

Tabel 964. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.0%	3.95	3.10	2.44	2.88	2.12	3.84	3.66	3.08	2.96

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.95), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.10), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.44), sugerând dificultăți semnificative în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.88), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.12), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.84), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.66), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.08). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.96), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 965. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	73.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		80.0%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		20.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	91.4 kg
Înălțime medie (cm):	168.8 cm
Index masă corporală:	31.8

Tabel 966. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.8%	2.97	3.00	2.87	2.91	2.93	2.93	2.98	3.13	3.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.97), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.87), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.91), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.93), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.93), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.98), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.13). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.07), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 967. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10.8%				
Vârstă medie:	64.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			77.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			77.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)			55.6%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)	44.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	77.8%
Greutate medie (kg):	91.3 kg
Înălțime medie (cm):	165.6 cm
Index masă corporală:	33.5

Tabel 968. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	6.0%	3.25	2.85	2.04	2.56	1.88	3.52	3.03	2.96	2.68

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.85), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.04), sugerând dificultăți majore în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.56), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.88), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.52), reprezentând un aspect relativ pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.03), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.96). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.68), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 969. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 6.0%			
Vârstă medie:	67.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Concubinaj		20.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	80.0%
Diabet:	80.0%
Boală cardiovasculară:	20.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	91.4 kg
Index masă corporală:	167.8 cm
	32.7

Tabel 970. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.4%	2.88	2.38	2.90	3.00	2.90	2.20	2.25	2.00	2.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.88), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.38), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.90), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.90), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.20), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.30), făcând dificilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 971. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.4%				
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) Neasigurat(ă)
	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.5 kg
Înălțime medie (cm):	155.0 cm
Index masă corporală:	34.8

Tabel 972. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	4.8%	2.69	2.38	2.05	2.30	2.10	2.15	2.09	2.30	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.69), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.38), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (2.05), sugerând dificultăți majore în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.30), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.10), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.15), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.30). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), făcând dificilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 973. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 4.8%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		0.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		25.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă) Neasigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	75.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	93.0 kg
Înălțime medie (cm):	174.0 cm
Index masă corporală:	30.7

Tabel 974. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	3.6%	3.42	2.08	1.47	1.87	1.47	2.80	2.44	2.27	2.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.42), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.08), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.47), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.87), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.47), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.80), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.27). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.13), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 975. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 3.6%				
Vârstă medie:	58.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Bărbat			33.3%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Singur(ă) Divorțat(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Neasigurat(ă)	66.7%
Medic de familie:	66.7%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	87.0 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	30.9

Tabel 976. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	2.4%	3.25	1.25	1.30	1.90	1.90	1.70	1.25	1.30	1.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de limitat (1.25), iar gestionarea activă a sănătății este critică (1.30), sugerând incapacitatea de a-și monitoriza starea de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (1.90), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (1.90), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.70), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de limitată (1.30). Înțelegerea informațiilor este critică (1.20), făcând imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 977. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 2.4%				
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Neasigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	0.0%
Diabet:	
	0.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	87.0 kg
Înălțime medie (cm):	
	169.0 cm
Index masă corporală:	
	30.4

Teleorman: Comuna Plopii Slăvitești

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 22.5% din eșantion, urmat de clusterul 6 cu 17.5%, în timp ce clusterelor 8, 10, 12 și 13 cuprind doar 1.3% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterelor 1, 2 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale.

Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.88, 4.13 și 4.60), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.84, 4.14 și 4.71) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.83, 4.07 și 4.55), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă foarte bine în gestionarea propriei sănătăți.

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri ridicate (4.00 sau aproape) în majoritatea clusterelor, și dimensiunea „Gestionarea activă a propriei sănătăți” are de asemenea valori bune în multe grupuri, sugerând o relație pozitivă cu sistemul medical și un nivel bun de implicare în propria sănătate.

În schimb, clusterelor 11, 12 și 13 prezintă profiluri contrastante, cu scoruri ridicate pentru primele di-

Tabel 978. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.5%	4.00	3.88	4.00	3.91	3.83	4.88	4.84	4.83	4.83
2	13.8%	4.00	3.95	4.00	3.98	3.96	4.13	4.14	4.07	4.09
3	5.0%	4.00	3.94	4.00	3.00	2.65	4.60	4.71	4.55	4.70
4	6.3%	3.75	3.70	3.88	3.76	3.20	4.12	4.50	4.32	4.60
5	12.5%	3.95	3.78	4.00	3.60	3.22	3.96	3.88	3.90	3.88
6	17.5%	4.00	3.89	4.00	3.86	3.33	3.40	3.30	3.26	3.20
7	5.0%	3.69	3.63	3.55	3.50	3.40	3.65	3.46	3.30	3.35
8	1.3%	3.25	3.75	4.00	4.00	3.40	3.40	3.33	3.20	3.00
9	7.5%	3.96	3.50	4.00	3.67	3.83	3.03	3.00	2.87	2.97
10	1.3%	3.25	4.00	3.40	1.80	2.20	4.00	3.17	4.20	3.20
11	5.0%	4.00	3.75	4.00	3.55	2.65	2.30	2.17	2.05	1.90
12	1.3%	4.00	3.25	3.40	2.20	1.00	2.60	2.83	2.00	2.60
13	1.3%	4.00	1.75	3.40	4.00	4.00	1.80	1.50	1.40	1.60

mensiuni, dar valori scăzute pentru ultimele. În special, clusterul 13 are un scor maxim (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, dar valori extrem de scăzute pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.75), „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.80), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.50), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.40) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.60), indicând o discrepanță majoră între percepția sprijinului și capacitatea efectivă de a utiliza sistemul medical și informațiile despre sănătate.

De asemenea, clusterul 10 prezintă un profil interesant, cu scoruri ridicate pentru „A avea suficiente informații

pentru a-mi gestiona sănătatea” (4.00) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.20), dar un scor scăzut pentru „Sprijin social pentru sănătate” (1.80), sugerând o bună capacitate individuală, dar o lipsă de sprijin social.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea abilităților practice de utilizare a sistemului medical și de aplicare a informațiilor despre sănătate pentru grupurile care, deși percep un sprijin bun din partea furnizorilor de servicii medicale, întâmpină dificultăți în a accesa și utiliza efectiv aceste servicii și informații.

Tabel 979. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	72	Anica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	69	Olguța	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	69	Profira	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	71	Elvira	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	70	Nechita	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	77	Verginica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	76	Adam	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	52	Marilena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	79	Fevronia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	74	Sofia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	84	Eudochia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
12	57	Adelina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	76	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 980. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.5%	4.00	3.88	4.00	3.91	3.83	4.88	4.84	4.83	4.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.88), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate.

Gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), demonstrând o implicare completă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.91), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.83), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte ridicată (4.88), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.84), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.83), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.83), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 981. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 22.5%			
Vârstă medie:	71.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		61.1%
Nivel de educație:	Mediu		55.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		94.4%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		61.1%
Persoane în gospodărie (n):			72.2%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	94.4%
Diabet:	94.4%
Boală cardiovasculară:	27.8%
Greutate medie (kg):	94.4%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 982. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	13.8%	4.00	3.95	4.00	3.98	3.96	4.13	4.14	4.07	4.09

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este foarte bun (3.95), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.98), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.96), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.13), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.14), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.07). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.09), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 983. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		36.4%
Nivel de educație:	Primar		63.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		45.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		81.8%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 984. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	5.0%	4.00	3.94	4.00	3.00	2.65	4.60	4.71	4.55	4.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.94), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.65), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.60), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.71), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.55). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.70), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda evaluării limitate a informațiilor.

Tabel 985. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	68.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		2
Persoane în gospodărie (n):			0.0%
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			50.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			70.3 kg
Înălțime medie (cm):			N/A
Index masă corporală:			N/A

Tabel 986. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	6.3%	3.75	3.70	3.88	3.76	3.20	4.12	4.50	4.32	4.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.70), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.88), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.76), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.12), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.32). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.60), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 987. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	70.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		20.0%
Persoane în gospodărie (n):			40.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	20.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	74.4 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 988. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	12.5%	3.95	3.78	4.00	3.60	3.22	3.96	3.88	3.90	3.88

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.95), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.78), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.22), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.96), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.88), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.90). Înțelegerea informațiilor este bună (3.88), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 989. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	69.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	30.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	167.4 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 990. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	17.5%	4.00	3.89	4.00	3.86	3.33	3.40	3.30	3.26	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.89), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.86), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.33), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.40), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.30), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.26). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.20), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate, în ciuda nivelului foarte bun de alfabetizare fundamentală.

Tabel 991. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 17.5%			
Vârstă medie:	76.7 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		35.7%
Nivel de educație:	Primar		64.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		42.9%
Persoane în gospodărie (n):			64.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	14.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 992. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	5.0%	3.69	3.63	3.55	3.50	3.40	3.65	3.46	3.30	3.35

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.69), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.63), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.55), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.50), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.40), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.65), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.46), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.30). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.35), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 993. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 5.0%				
Vârstă medie:	76.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani 91 ani și peste	25.0%
Sex:	Bărbat			25.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)			25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	67.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	24.6

Tabel 994. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	1.3%	3.25	3.75	4.00	4.00	3.40	3.40	3.33	3.20	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.40), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.40), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 995. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	52.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			5
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 996. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	7.5%	3.96	3.50	4.00	3.67	3.83	3.03	3.00	2.87	2.97

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.96), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.67), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.83), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.03), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.87). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.97), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate, în ciuda gestionării active maxime.

Tabel 997. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	79.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		33.3%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	66.7%
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	154.2 cm
	N/A

Tabel 998. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.3%	3.25	4.00	3.40	1.80	2.20	4.00	3.17	4.20	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.25), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.40), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.20), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (4.00), reprezentând un contrast față de sprijinul social. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.20). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.20), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda contrastelor mari între dimensiuni.

Tabel 999. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	74.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.0 kg
Înălțime medie (cm):	154.0 cm
Index masă corporală:	33.7

Tabel 1000. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.0%	4.00	3.75	4.00	3.55	2.65	2.30	2.17	2.05	1.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.55), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.65), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.30), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.05). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.90), făcând dificilă luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda nivelului maxim de alfabetizare fundamentală.

Tabel 1001. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	84.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Concubinaj		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	58.8 kg
Înălțime medie (cm):	155.0 cm
Index masă corporală:	24.4

Tabel 1002. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	4.00	3.25	3.40	2.20	1.00	2.60	2.83	2.00	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.40), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (2.20), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.00), indicând incapacitatea de a identifica surse fiabile.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este limitată (2.60), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.60), făcând dificilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 1003. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Divorțat(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			100.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			100.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			90.0 kg
Înălțime medie (cm):			170.0 cm
Index masă corporală:			31.1

Tabel 1004. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.3%	4.00	1.75	3.40	4.00	4.00	1.80	1.50	1.40	1.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (1.75), contrastând puternic cu sprijinul perceput. Gestionarea activă a sănătății este moderată (3.40), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este maximă (4.00), indicând o capacitate foarte bună de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte scăzută (1.80), reprezentând un contrast extrem față de sprijinul perceput. Navigarea sistemului de sănătate este critică (1.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.40). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.60), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda evaluării maxime a informațiilor.

Tabel 1005. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	76.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Femeie			100.0%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)			100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			48.0 kg
Înălțime medie (cm):			160.0 cm
Index masă corporală:			18.8

Teleorman: Comuna Putineiu

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Putineiu, județul Teleorman, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cele mai mari grupuri (clusterelor 1 și 11) reprezentând fiecare 13.6% din eșantion, urmate de clusterul 8 cu 11.1%, în timp ce clusterelor 12 și 14 cuprind doar 1.2% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, cluste-

rul 1 a înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.76), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.92), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.93) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (5.00), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă foarte bine în gestionarea propriei sănătăți.

O caracteristică deosebită a acestei comunități este contrastul între primele și ultimele dimensiuni ale HLQ pentru multe cluster. Cluster precum 2, 3 și 4 prezintă scoruri moderate spre scăzute pentru primele cinci

Tabel 1006. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Putineiu, județul Teleorman

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	13.6%	3.95	3.77	3.95	3.98	3.82	4.76	4.92	4.93	5.00
2	7.4%	3.21	3.29	3.37	3.43	3.03	4.87	4.83	4.97	5.00
3	8.6%	3.11	2.50	2.91	2.57	2.57	4.89	4.62	4.89	4.80
4	6.2%	2.75	2.80	2.44	2.60	2.56	4.12	4.60	4.64	4.48
5	4.9%	3.50	3.06	2.70	3.75	2.85	4.05	3.71	3.85	3.80
6	7.4%	3.33	2.79	3.40	3.57	3.20	3.73	3.53	3.40	3.30
7	3.7%	2.08	2.25	2.40	2.27	2.40	4.47	4.33	4.47	4.47
8	11.1%	3.28	2.72	2.96	3.24	2.49	3.93	3.65	3.49	3.73
9	9.9%	2.72	2.47	2.65	2.65	2.35	3.73	3.21	3.38	3.25
10	2.5%	2.25	2.50	2.60	2.10	2.50	3.00	3.58	3.40	4.10
11	13.6%	3.02	2.36	2.85	3.35	2.44	3.13	3.06	2.91	2.96
12	1.2%	1.75	2.75	2.80	3.00	1.40	3.00	3.17	3.20	2.80
13	8.6%	2.61	2.11	2.40	2.83	2.26	2.89	2.90	2.69	2.74
14	1.2%	4.00	2.25	3.40	4.00	2.00	2.80	1.67	1.80	1.40

dimensiuni, dar valori ridicate pentru ultimele patru dimensiuni legate de interacțiunea cu sistemul medical și găsirea/înțelegerea informațiilor.

Această tendință sugerează că mulți respondenți, deși nu se simt pe deplin sprijiniți sau nu au suficiente informații pentru auto-gestionarea sănătății, posedă totuși abilități bune de navigare în sistemul medical și de utilizare a informațiilor.

În schimb, clusterul 14 prezintă un profil contrastant, cu scoruri maxime (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și „Sprijin social pentru sănătate”, dar valori extrem de scăzute pentru „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.67), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.80) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”

(1.40), indicând o discrepanță majoră între percepția sprijinului și capacitatea efectivă de utilizare a sistemului de sănătate.

De asemenea, clusterul 7 prezintă un profil interesant, cu scoruri scăzute pentru primele dimensiuni (2.08-2.40), dar valori ridicate pentru ultimele dimensiuni (4.33-4.47), sugerând o capacitate bună de a naviga și utiliza informațiile despre sănătate, în ciuda percepției unui sprijin insuficient din partea sistemului medical.

Aceste rezultate sugerează că intervențiile în această comunitate ar trebui să se diferențieze în funcție de profilul specific al fiecărui grup, concentrându-se fie pe îmbunătățirea relației cu furnizorii de servicii medicale și a sprijinului social, fie pe dezvoltarea abilităților practice de utilizare a sistemului de sănătate și de evaluare a informațiilor medicale.

Tabel 1007. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Putineiu, județul Teleorman

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	74	Ion	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	67	Smaranda	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	66	Marcelina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	61	Agripina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
6	78	Eugenia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	73	Filofteia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	65	Eliza	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	73	Cleopatra	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	78	Petre	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	70	Zamfira	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	85	Ștefan	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	67	Olimpia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	86	Catrina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1008. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	13.6%	3.95	3.77	3.95	3.98	3.82	4.76	4.92	4.93	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.95), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.77), sugerând disponibilitatea resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.95), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.98), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.82), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.76), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.92), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.93), iar înțelegerea acestora este maximă (5.00), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 1009. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 13.6%			
Vârstă medie:	74.4 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Bărbat		54.5%
Nivel de educație:	Mediu		54.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		81.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		45.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		54.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			9.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1010. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	7.4%	3.21	3.29	3.37	3.43	3.03	4.87	4.83	4.97	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este moderat (3.21), ceea ce indică o relație medie cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.29), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.37), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.43), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.03), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.87), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.97). Înțelegerea informațiilor este maximă (5.00), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință, în ciuda sprijinului și evaluării moderate.

Tabel 1011. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 7.4%			
Vârstă medie:	67.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	16.7%
Boală cardiovasculară:	
	83.3%
Greutate medie (kg):	
	76.3 kg
Înălțime medie (cm):	
	168.2 cm
Index masă corporală:	
	27.0

Tabel 1011. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	8.6%	3.11	2.50	2.91	2.57	2.57	4.89	4.62	4.89	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.11), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.91), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.57), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.57), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.89), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.62), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.89). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.80), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda nivelurilor scăzute de alfabetizare fundamentală.

Tabel 1012. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 8.6%				
Vârstă medie:	66.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	28.6%
Sex: Femeie				60.0%
Nivel de educație: Primar				73.3%
Ocupație: Persoană inactivă				53.3%
Status marital: Căsătorit(ă)				76.7%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				36.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	42.9%
Boală cardiovasculară:	57.1%
Greutate medie (kg):	81.7 kg
Înălțime medie (cm):	172.4 cm
Index masă corporală:	27.5

Tabel 1013. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	6.2%	2.75	2.80	2.44	2.60	2.56	4.12	4.60	4.64	4.48

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.75), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.80), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.44), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.60), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.56), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.12), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.60), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.64). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.48), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda nivelului scăzut de alfabetizare fundamentală.

Tabel 1014. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 6.2%			
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		80.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	40.0%
Greutate medie (kg):	60.0%
Înălțime medie (cm):	76.0 kg
Index masă corporală:	168.0 cm
	27.1

Tabel 1015. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	4.9%	3.50	3.06	2.70	3.75	2.85	4.05	3.71	3.85	3.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.50), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.70), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.75), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.85), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.05), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.71), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.85). Înțelegerea informațiilor este bună (3.80), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 1016. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 4.9%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	50.0%
Înălțime medie (cm):	97.0 kg
Index masă corporală:	172.3 cm
	32.7

Tabel 1017. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	7.4%	3.33	2.79	3.40	3.57	3.20	3.73	3.53	3.40	3.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.33), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.79), însă gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.57), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.73), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.53), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.30), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1018. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 7.4%			
Vârstă medie:	77.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			16.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	79.3 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1019. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	3.7%	2.08	2.25	2.40	2.27	2.40	4.47	4.33	4.47	4.47

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (2.08), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.27), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.47), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.47). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.47), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda sprijinului foarte scăzut.

Tabel 1020. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 15%				
Vârstă medie:	72.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	80.3 kg
Înălțime medie (cm):	164.0 cm
Index masă corporală:	29.7

Tabel 1021. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	11.1%	3.28	2.72	2.96	3.24	2.49	3.93	3.65	3.49	3.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.28), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.72), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.96), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.24), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.49), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.65), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.49). Înțelegerea informațiilor este bună (3.73), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda evaluării limitate.

Tabel 1022. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 11.1%			
Vârstă medie:	65.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		44.4%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		88.9%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			22.2%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	66.7%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	22.2%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	83.8 kg
Index masă corporală:	167.2 cm
	29.8

Tabel 1023. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	9.9%	2.72	2.47	2.65	2.65	2.35	3.73	3.21	3.38	3.25

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.72), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.47), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.65), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.65), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.35), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este totuși bună (3.73), reprezentând un aspect pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.21), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.38). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.25), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1024. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 9.9%			
Vârstă medie:	73.3 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Primar Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		25.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1025. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	2.25	2.50	2.60	2.10	2.50	3.00	3.58	3.40	4.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.25), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (2.10), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.50), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.58), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40). Înțelegerea informațiilor este însă foarte bună (4.10), reprezentând un contrast față de celelalte dimensiuni și permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1026. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	77.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Mediu				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	71.5 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	23.4

Tabel 1027. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	13.6%	3.02	2.36	2.85	3.35	2.44	3.13	3.06	2.91	2.96

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.02), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.36), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.85), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.35), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.44), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.13), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.06), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.91). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.96), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1028. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 13.6%			
Vârstă medie:	70.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		36.4%
Nivel de educație:	Mediu		63.6%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		63.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		45.5%
Persoane în gospodărie (n):			90.9%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1029. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.2%	1.75	2.75	2.80	3.00	1.40	3.00	3.17	3.20	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (1.75), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.80), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este critică (1.40), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.80), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1030. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.2%			
Vârstă medie:	85.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	27.4

Tabel 1031. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	8.6%	2.61	2.11	2.40	2.83	2.26	2.89	2.90	2.69	2.74

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.61), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.11), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.83), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.26), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.89), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.90), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.69). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.74), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1032. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 8.6%				
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	28.6%
Sex:	Femeie			71.4%
Nivel de educație:	Primar			71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă			71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			14.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			42.9%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1033. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.2%	4.00	2.25	3.40	4.00	2.00	2.80	1.67	1.80	1.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.25), contrastând cu sprijinul perceput. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă scăzută (2.80), reprezentând un contrast major față de sprijinul perceput. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.80). Înțelegerea informațiilor este critică (1.40), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea, în ciuda sprijinului maxim.

Tabel 1034. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.2%			
Vârstă medie:	86.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	81.0 kg
Înălțime medie (cm):	163.0 cm
Index masă corporală:	30.5

Ilfov: Comuna Brănești

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Brănești, județul Ilfov, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 9) reprezentând 19.5% din eșantion, urmat de clusterul 7 cu 17.2%, în timp ce clusterelor 1, 3 și 4 cuprind doar 2.3% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterul 1 a înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile,

indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori maxime pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (4.00), „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (4.00) și „Sprijin social pentru sănătate” (4.00), și scoruri foarte ridicate pentru „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.70) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.50).

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri foarte ridicate (4.00 sau aproape) în majoritatea clusterelor, sugerând o relație pozitivă generală cu profesioniștii din domeniul medical. Similar, dimensiunea „Capacitatea

Tabel 1035. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Brănești, județul Ilfov

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.3%	4.00	4.00	3.80	4.00	3.90	4.60	4.50	4.70	4.50
2	3.4%	4.00	3.42	3.27	3.93	3.33	4.20	4.45	4.07	4.07
3	2.3%	4.00	3.63	2.90	4.00	3.30	4.80	4.34	3.50	3.70
4	2.3%	4.00	3.50	3.60	3.40	3.40	4.20	4.00	4.00	4.00
5	11.5%	4.00	3.28	3.02	3.38	3.16	4.60	4.30	4.02	3.98
6	1.1%	4.00	2.50	3.00	3.40	3.20	4.40	4.17	4.00	4.20
7	17.2%	3.87	3.28	3.00	3.47	3.21	4.11	4.06	4.00	4.00
8	11.5%	3.95	3.25	3.00	3.40	3.10	4.12	4.17	4.00	3.60
9	19.5%	3.87	3.22	3.00	3.25	3.14	4.01	3.98	3.93	3.94
10	8.0%	4.00	3.25	3.00	3.29	3.06	4.17	3.95	3.77	3.54
11	9.2%	3.41	3.19	2.95	3.20	2.98	4.08	4.00	4.00	4.00
12	11.5%	3.03	3.08	3.00	2.98	2.98	4.00	3.97	3.92	3.98

de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” are scoruri bune în toate clusterelor (peste 4.00), indicând o comunicare eficientă cu personalul medical.

În schimb, dimensiunea „Gestionarea activă a propriei sănătăți” pare să fie o provocare pentru majoritatea clusterelor, cu scoruri moderate spre scăzute, clusterul 3 având o valoare de doar 2.90. De asemenea, clusterul 6 prezintă un scor relativ scăzut (2.50) pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”,

contrastând cu scorurile bune la alte dimensiuni.

Aceste rezultate sugerează că, deși există o bază solidă de comunicare și încredere în profesioniștii din domeniul medical, intervențiile în această comunitate ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea capacității de auto-gestionare a sănătății și pe asigurarea accesului la informații suficiente pentru gestionarea propriei sănătăți, în special pentru grupurile care prezintă deficiențe în aceste domenii.

Tabel 1036. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Brănești, județul Ilfov

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	62	Veronica	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	BCV
2	63	Gheorghe	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
3	78	Teofil	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	63	Ioan	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	BCV
5	75	Genoveva	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	72	Adela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	67	Letiția	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	82	Margareta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
9	74	Adam	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	86	Domnica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	64	Melania	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	69	Silvana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1037. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	2.3%	4.00	4.00	3.80	4.00	3.90	4.60	4.50	4.70	4.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună de încredere cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), sugerând disponibilitatea completă a resurselor necesare pentru decizii informate.

Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate. Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.90), indicând o capacitate foarte bună de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.60), sugerând o colaborare foarte eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.50), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.70), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.50), permițând luarea deciziilor informate cu maximă ușurință.

Tabel 1038. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 2.3%				
Vârstă medie:	61.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Mediu Superior				50.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 7,501 - 10,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		0.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		75.5 kg
Înălțime medie (cm):		172.0 cm
Index masă corporală:		25.7

Tabel 1039. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	3.4%	4.00	3.42	3.27	3.93	3.33	4.20	4.45	4.07	4.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.27), sugerând o implicare parțială în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.33), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.20), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.45), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.07). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.07), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1040. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 3.4%			
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Primar Mediu Superior		33.3%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		33.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Peste 10,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	86.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	29.7

Tabel 1041. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	2.3%	4.00	3.63	2.90	4.00	3.30	4.80	4.34	3.50	3.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.63), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.90), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.30), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.80), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.34), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.50). Înțelegerea informațiilor este bună (3.70), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 1042. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 2.3%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	77.0 kg
Înălțime medie (cm):	162.5 cm
Index masă corporală:	29.3

Tabel 1043. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	2.3%	4.00	3.50	3.60	3.40	3.40	4.20	4.00	4.00	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.20), facilitând o comunicare foarte eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1044. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 2.3%				
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex: Femeie				0.0%
Nivel de educație: Mediu				100.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată				50.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	64.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.5 cm
Index masă corporală:	22.1

Tabel 1045. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	11.5%	4.00	3.28	3.02	3.38	3.16	4.60	4.30	4.02	3.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.28), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.02), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.38), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.16), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.60), facilitând o comunicare extrem de eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.30), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.02). Înțelegerea informațiilor este bună (3.98), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 1046. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 11.5%			
Vârstă medie:	74.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		20.0%
Persoane în gospodărie (n):			40.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	30.0%
Greutate medie (kg):	70.0%
Înălțime medie (cm):	79.9 kg
Index masă corporală:	164.4 cm
	29.7

Tabel 1047. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	1.1%	4.00	2.50	3.00	3.40	3.20	4.40	4.17	4.00	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.40), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.20), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda accesului limitat la informații.

Tabel 1048. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	72.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.0 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	30.9

Tabel 1049. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	17.2%	3.87	3.28	3.00	3.47	3.21	4.11	4.06	4.00	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.87), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.28), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.47), oferind un suport decent în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.21), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.11), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.06), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 1050. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 17.2%				
Vârstă medie:	67.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	26.7%
Sex:	Femeie			60.0%
Nivel de educație:	Mediu			40.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			40.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				20.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	86.3 kg
Înălțime medie (cm):	164.5 cm
Index masă corporală:	31.9

Tabel 1051. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	11.5%	3.95	3.25	3.00	3.40	3.10	4.12	4.17	4.00	3.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.95), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.10), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.12), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este însă moderată (3.60), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1052. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 11.5%			
Vârstă medie:	82.1 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	80.7 kg
Index masă corporală:	163.4 cm
	30.3

Tabel 1053. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	19.5%	3.87	3.22	3.00	3.25	3.14	4.01	3.98	3.93	3.94

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.87), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.22), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.25), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.14), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.01), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.98), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.93). Înțelegerea informațiilor este bună (3.94), permițând luarea deciziilor informate relativ ușor.

Tabel 1054. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 19.5%			
Vârstă medie:	74.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		52.9%
Nivel de educație:	Mediu		35.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.2%
Status marital:	Căsătorit(ă)		94.1%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		76.5%
Persoane în gospodărie (n):			35.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	29.4%
Boală cardiovasculară:	
	82.4%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	161.9 cm
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 1055. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	8.0%	4.00	3.25	3.00	3.29	3.06	4.17	3.95	3.77	3.54

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.29), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.06), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.17), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.95), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.77). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.54), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1056. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 8.0%			
Vârstă medie:	85.9 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		0.0%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	28.6%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	74.3 kg
Înălțime medie (cm):	162.1 cm
Index masă corporală:	28.1

Tabel 1057. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	9.2%	3.41	3.19	2.95	3.20	2.98	4.08	4.00	4.00	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.41), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.19), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.95), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.98), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.08), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda sprijinului moderat și evaluării scăzute.

Tabel 1058. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 9.2%			
Vârstă medie:	64.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		62.5%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		87.5%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	12.5%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	85.4 kg
Înălțime medie (cm):	
	165.5 cm
Index masă corporală:	
	31.4

Tabel 1059. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	11.5%	3.03	3.08	3.00	2.98	2.98	4.00	3.97	3.92	3.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.03), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.98), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.98), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă bună (4.00), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.97), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.92). Înțelegerea informațiilor este bună (3.98), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda sprijinului moderat și evaluării scăzute.

Tabel 1060 Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 11.5%				
Vârstă medie:	69.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	30.0%
Sex:	Femeie			70.0%
Nivel de educație:	Mediu			60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON				40.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	10.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.9 kg
Înălțime medie (cm):	161.6 cm
Index masă corporală:	32.6

Dolj: Comuna Bratovoesti

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Bratovoesti, județul Dolj, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 9) reprezentând 17.2% din eșantion, urmat de clusterul 11 cu 14.9%, în timp ce clusterul 13 cuprinde doar 2.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. De exemplu, clusterul 1 a înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de

a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori mari pentru „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (5.00), „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.87) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.89), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterele 12 și 13 reprezintă grupuri cu profiluri diferite. Clusterul 12 prezintă scoruri uniforme de 2.00 pentru primele cinci dimensiuni, dar valori de 4.00 pentru celelalte patru, sugerând o discrepanță între percepția informațiilor și abilitatea de a le utiliza. Clusterul 13 are scoruri extrem de scăzute în toate dimensiunile alfabetizării în sănătate, în special la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.90) și „Capacitatea de a găsi in-

Tabel 1061. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Bratovoesti, județul Dolj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.4%	4.00	4.00	3.87	4.00	3.93	4.87	4.89	5.00	4.93
2	9.2%	3.97	3.25	3.83	3.75	3.35	4.55	4.40	4.20	4.63
3	11.5%	3.88	3.53	3.42	3.66	3.48	4.66	3.88	3.74	4.04
4	3.4%	4.00	3.83	4.00	3.87	3.80	3.47	3.17	3.33	3.07
5	8.0%	3.86	3.61	3.43	3.74	2.91	4.51	3.38	3.37	3.49
6	3.4%	3.92	3.33	3.27	2.80	2.60	4.67	3.39	3.53	4.20
7	6.9%	3.29	3.00	3.30	3.10	3.23	3.87	3.81	3.53	4.20
8	12.6%	3.55	2.95	3.25	3.67	2.89	3.93	3.52	3.22	3.53
9	17.2%	3.08	3.02	2.89	3.11	2.68	3.71	3.34	3.35	3.25
10	5.7%	3.10	2.15	3.28	2.76	1.68	3.80	3.43	3.16	3.36
11	14.9%	2.98	2.79	2.91	3.00	2.97	2.97	3.08	2.95	2.95
12	1.1%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00
13	2.3%	2.88	2.50	2.30	2.70	2.40	2.40	2.59	2.20	1.90

formații de calitate despre sănătate” (2.20). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în accesarea și utilizarea informațiilor medicale fiabile. Un alt aspect important este că „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.93, ceea ce indică un nivel ridicat de încredere în capacitatea de evaluare a informațiilor medicale, în timp ce clusterul 10 are un scor de doar 1.68, sugerând mari deficiențe în acest domeniu.

De asemenea, „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” arată diferențe importante între gru-

puri. Clusterul 1 a obținut un scor maxim de 4.00, în timp ce clusterelor 10 și 12 au scoruri de doar 2.15 și 2.00, indicând un deficit major în accesul la informații pentru auto-gestionarea sănătății.

Aceste date evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile. Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 1062. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Bratovoești, județul Dolj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	61	Cristian	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	61	Mircea	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	63	Valeria	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	65	Olimpia	Femeie	Superior	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	66	Dorina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	61	Catinca	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	67	Letiția	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	66	Mariana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	68	Aurica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	73	Nela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	70	Andreea	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	65	Andrei	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	70	Alexandru	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1063. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.4%	4.00	4.00	3.87	4.00	3.93	4.87	4.89	5.00	4.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este maxim (4.00), sugerând disponibilitatea completă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.87), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.93), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.87), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.89), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.93), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 1064. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 3.4%				
Vârstă medie:	61.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Bărbat			33.3%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	74.3 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	27.3

Tabel 1065. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	9.2%	3.97	3.25	3.83	3.75	3.35	4.55	4.40	4.20	4.63

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.97), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.83), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.75), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.35), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.55), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.40), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.20). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.63), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1066. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 9.2%			
Vârstă medie:	60.9 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		37.5%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		62.5%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		37.5%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	90.5 kg
Înălțime medie (cm):	169.6 cm
Index masă corporală:	31.4

Tabel 1067. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	11.5%	3.88	3.53	3.42	3.66	3.48	4.66	3.88	3.74	4.04

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.53), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.42), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.66), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.48), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.66), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.88), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.74). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.04), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1068. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 11.5%			
Vârstă medie:	62.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		70.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		90.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	30.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	88.9 kg
Înălțime medie (cm):	168.3 cm
Index masă corporală:	30.6

Tabel 1069. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	3.4%	4.00	3.83	4.00	3.87	3.80	3.47	3.17	3.33	3.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.83), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.87), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.80), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.47), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.33). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.07), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1070. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 3.4%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Superior		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1071. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	8.0%	3.86	3.61	3.43	3.74	2.91	4.51	3.38	3.37	3.49

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.86), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.61), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.43), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.74), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.91), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.51), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.38), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.37). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.49), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1072. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 8.0%			
Vârstă medie:	66.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		71.4%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	28.6%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	80.2 kg
Index masă corporală:	174.0 cm
	31.0

Tabel 1073. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.4%	3.92	3.33	3.27	2.80	2.60	4.67	3.39	3.53	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.92), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.33), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.27), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.60), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.67), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.39), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.53). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.20), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda sprijinului social limitat.

Tabel 1074. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.4%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	78.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	28.9

Tabel 1075. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	6.9%	3.29	3.00	3.30	3.10	3.23	3.87	3.81	3.53	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.29), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.30), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.10), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.23), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.87), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.81), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.53). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.20), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda nivelului moderat de alfabetizare fundamentală.

Tabel 1076. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 6.9%			
Vârstă medie:	67.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	83.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.3 kg
Înălțime medie (cm):	163.0 cm
Index masă corporală:	30.8

Tabel 1077. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	12.6%	3.55	2.95	3.25	3.67	2.89	3.93	3.52	3.22	3.53

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.55), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.95), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.25), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.67), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.89), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.52), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.22). Înțelegerea informațiilor este bună (3.53), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 1078. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 12.6%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		36.4%
Nivel de educație:	Mediu		63.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		54.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		90.9%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON			54.5%
Persoane în gospodărie (n):			27.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	45.5%
Boală cardiovasculară:	81.8%
Greutate medie (kg):	75.4 kg
Înălțime medie (cm):	162.4 cm
Index masă corporală:	28.5

Tabel 1079. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	17.2%	3.08	3.02	2.89	3.11	2.68	3.71	3.34	3.35	3.25

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.08), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.02), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.89), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.11), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.68), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.71), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.34), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.35). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.25), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1080. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 17.2%			
Vârstă medie:	68.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		73.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		93.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			53.3%
Studii medicale:			2
			6.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	77.8 kg
Înălțime medie (cm):	160.8 cm
Index masă corporală:	29.9

Tabel 1081. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	5.7%	3.10	2.15	3.28	2.76	1.68	3.80	3.43	3.16	3.36

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.10), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (2.15), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.28), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.76), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.68), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.80), reprezentând un contrast față de evaluarea informațiilor. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.43), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.16). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.36), permițând luarea unor decizii parțial informate, în ciuda evaluării foarte scăzute.

Tabel 1082. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 5.7%			
Vârstă medie:	72.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		80.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		20.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	40.0%
Greutate medie (kg):	80.0%
Înălțime medie (cm):	100.5 kg
Index masă corporală:	170.0 cm
	34.9

Tabel 1083. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	14.9%	2.98	2.79	2.91	3.00	2.97	2.97	3.08	2.95	2.95

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.98), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.79), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.91), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.97), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.97), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.08), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.95). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.95), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1084. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 14.9%			
Vârstă medie:	69.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		30.8%
Nivel de educație:	Primar		76.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		92.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		61.5%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1085. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.1%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este minim (2.00), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este minim (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (2.00), sugerând lipsa implicării în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este minim (2.00), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este minimă (2.00), indicând dificultăți severe în analiza surselor.

În mod paradoxal, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), reprezentând un contrast extrem față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda nivelului minim de alfabetizare fundamentală.

Tabel 1086. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	69.0 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	24.4

Tabel 1087. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	2.3%	2.88	2.50	2.30	2.70	2.40	2.40	2.59	2.20	1.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.88), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.30), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.70), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.40), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.59), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.20). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.90), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 1088. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 2.3%			
Vârstă medie:	69.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	50.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	64.0 kg
Înălțime medie (cm):	
	162.5 cm
Index masă corporală:	
	24.2

Dolj: Comuna Cetate

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Cetate, județul Dolj, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 13.3% din eșantion, în timp ce clusterelor 13 și 14 cuprind doar 2.2% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, cluste-

rele 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.83 și 4.88) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.75 și 4.80), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterelor 11, 13 și 15 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri extrem de scăzute în unele dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 11 se află într-o situație dificilă, cu valori foarte mici la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de

Tabel 1089. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Cetate, județul Dolj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	13.3%	3.98	3.98	3.95	3.93	3.63	4.83	4.75	4.50	4.53
2	11.1%	3.98	3.73	3.66	3.98	2.64	4.88	4.80	3.88	4.04
3	4.4%	3.63	3.56	3.55	3.20	3.05	4.75	4.54	4.50	4.60
4	11.1%	3.93	3.65	3.94	3.90	3.74	4.08	4.13	3.94	3.88
5	11.1%	3.38	3.35	3.24	3.28	3.28	3.98	4.03	3.98	3.96
6	3.3%	4.00	3.75	3.67	4.00	2.07	3.93	4.17	3.20	3.13
7	8.9%	3.91	3.69	3.55	3.60	3.18	3.75	3.56	3.25	2.85
8	7.8%	3.04	2.93	3.00	2.86	2.91	4.03	3.98	3.97	4.14
9	10.0%	3.47	3.28	3.44	3.13	3.11	3.38	3.44	3.22	3.38
10	1.1%	4.00	2.25	2.60	2.60	1.60	4.00	3.83	3.80	3.60
11	1.1%	1.75	1.75	2.40	2.40	2.20	4.60	3.83	4.20	4.40
12	11.1%	3.50	3.05	3.06	3.14	3.08	3.16	2.88	2.64	2.76
13	2.2%	4.00	3.75	3.60	4.00	1.90	3.00	3.50	1.20	2.10
14	2.2%	3.38	3.13	3.30	1.80	3.00	3.00	3.09	2.80	2.50
15	1.1%	3.00	3.25	2.80	2.40	1.80	3.80	4.17	2.60	1.80

furnizorii de servicii medicale” (1.75) și „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.75). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în comunicarea cu profesioniștii din domeniul medical și în accesarea informațiilor necesare pentru gestionarea propriei sănătăți.

Un alt aspect important este că „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 3.63, ceea ce indică un nivel moderat de încredere în capacitatea de evaluare a informațiilor medicale, în timp ce clusterul 10 are un scor de doar 1.60, sugerând mari deficiențe în acest domeniu. De asemenea, „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” arată diferențe importante între grupuri. Clusterul 1 a obținut un scor

de 4.50, în timp ce clusterul 13 are un scor de doar 1.20, indicând un deficit major în identificarea și accesarea informațiilor medicale de calitate. Pentru „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, clusterelor 1 și 3 au scoruri ridicate (4.53 și 4.60), în contrast cu clusterul 15 care înregistrează un scor scăzut (1.80).

Aceste date evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (11, 13 și 15). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 1090. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Cetate, județul Dolj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	73	Nicoleta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	70	Laura	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	67	Miruna	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	70	Zamfira	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	62	Cornelia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	76	Gherghina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	68	Camelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	71	Felicia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	65	Aurelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	74	Matei	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet
11	68	Andrei	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet
12	72	Tinca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	86	Crina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
14	78	Tinca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
15	57	Adrian	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1091. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	13.3%	3.98	3.98	3.95	3.93	3.63	4.83	4.75	4.50	4.53

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.98), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.98), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.95), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.93), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.63), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.83), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.75), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.50), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.53), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1092. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 13.3%				
Vârstă medie:	72.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			91.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON				25.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	91.7%
Greutate medie (kg):	75.7 kg
Înălțime medie (cm):	161.5 cm
Index masă corporală:	26.1

Tabel 1093. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	11.1%	3.98	3.73	3.66	3.98	2.64	4.88	4.80	3.88	4.04

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.98), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este bun (3.73), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.66), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.98), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.64), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.88), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.80), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.88). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.04), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor, în ciuda evaluării limitate.

Tabel 1094. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 11.5%			
Vârstă medie:	70.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		70.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	30.0%
Greutate medie (kg):	70.0%
Înălțime medie (cm):	79.1 kg
Index masă corporală:	170.2 cm
	27.2

Tabel 1095. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	4.4%	3.63	3.56	3.55	3.20	3.05	4.75	4.54	4.50	4.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.63), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.56), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.55), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.05), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.75), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.54), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.50). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.60), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1096. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 4.4%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	75.0%
Înălțime medie (cm):	83.8 kg
Index masă corporală:	142.5 cm
	31.1

Tabel 1097. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	11.1%	3.93	3.65	3.94	3.90	3.74	4.08	4.13	3.94	3.88

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.93), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.65), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.94), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.74), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.08), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.13), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.94). Înțelegerea informațiilor este bună (3.88), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1098. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 11.1%			
Vârstă medie:	69.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		70.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	40.0%
Greutate medie (kg):	80.0%
Înălțime medie (cm):	74.4 kg
Index masă corporală:	168.2 cm
	26.2

Tabel 1099. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	11.1%	3.38	3.35	3.24	3.28	3.28	3.98	4.03	3.98	3.96

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.38), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.35), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.24), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.28), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.28), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.98), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.03), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.98). Înțelegerea informațiilor este bună (3.96), permițând luarea deciziilor informate relativ ușor.

Tabel 1100. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 11.1%			
Vârstă medie:	61.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		80.0%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			40.0%
Studii medicale:			2
			10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	74.2 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	26.1

Tabel 1101. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.3%	4.00	3.75	3.67	4.00	2.07	3.93	4.17	3.20	3.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.67), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă foarte scăzută (2.07), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.93), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.20). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.13), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1102. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.3%				
Vârstă medie:	75.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	79.7 kg
Înălțime medie (cm):	142.0 cm
Index masă corporală:	25.6

Tabel 1103. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	8.9%	3.91	3.69	3.55	3.60	3.18	3.75	3.56	3.25	2.85

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.91), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.69), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.55), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.18), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.75), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.56), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.25). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.85), afectând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1104. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	67.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		37.5%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			87.5%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	50.0%
Înălțime medie (cm):	81.1 kg
Index masă corporală:	171.0 cm
	27.6

Tabel 1105. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	7.8%	3.04	2.93	3.00	2.86	2.91	4.03	3.98	3.97	4.14

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.04), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.93), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.86), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.91), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.03), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.98), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.97). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.14), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda sprijinului și evaluării limitate.

Tabel 1106. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 7.8%			
Vârstă medie:	71.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Singur(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			85.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	57.1%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	67.1 kg
Index masă corporală:	166.0 cm
	24.2

Tabel 1107. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.0%	3.47	3.28	3.44	3.13	3.11	3.38	3.44	3.22	3.38

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.47), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.28), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.44), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.11), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.38), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.22). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.38), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1108. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10%			
Vârstă medie:	65.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		55.6%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		88.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.4%
Persoane în gospodărie (n):			88.9%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	22.2%
Greutate medie (kg):	88.9%
Înălțime medie (cm):	72.8 kg
Index masă corporală:	164.9 cm
	26.7

Tabel 1109. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.1%	4.00	2.25	2.60	2.60	1.60	4.00	3.83	3.80	3.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este însă limitat (2.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.60), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.60), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă bună (4.00), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.80). Înțelegerea informațiilor este bună (3.60), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda accesului și evaluării limitate.

Tabel 1110. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	74.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	80.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	26.1

Tabel 1111. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	1.1%	1.75	1.75	2.40	2.40	2.20	4.60	3.83	4.20	4.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (1.75), ceea ce indică o relație deficitară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte limitat (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.40), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.20), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă foarte bună (4.60), reprezentând un contrast major față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.20). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.40), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda sprijinului foarte scăzut.

Tabel 1112. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			5
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	98.0 kg
Înălțime medie (cm):	95.0 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1113. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	11.1%	3.50	3.05	3.06	3.14	3.08	3.16	2.88	2.64	2.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.50), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.06), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.14), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.08), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.16), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.88), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.64). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.76), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1114. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 11.1%				
Vârstă medie:	71.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	30.0%
Sex: Femeie				60.0%
Nivel de educație: Primar				70.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă) Divorțat(ă)				10.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		20.0%
Boală cardiovasculară:		80.0%
Greutate medie (kg):		68.6 kg
Înălțime medie (cm):		166.5 cm
Index masă corporală:		24.7

Tabel 1115. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	2.2%	4.00	3.75	3.60	4.00	1.90	3.00	3.50	1.20	2.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (1.90), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.50), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.20). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.10), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 1116. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 2.2%			
Vârstă medie:	86.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	61.5 kg
Înălțime medie (cm):	158.0 cm
Index masă corporală:	24.7

Tabel 1117. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	2.2%	3.38	3.13	3.30	1.80	3.00	3.00	3.09	2.80	2.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.38), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.30), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.80). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.50), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1118. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 2.2%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	78.5 kg
Înălțime medie (cm):	169.0 cm
Index masă corporală:	27.3

Tabel 1119. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	1.1%	3.00	3.25	2.80	2.40	1.80	3.80	4.17	2.60	1.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.80), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.40), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.80), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.80), reprezentând un aspect pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este paradoxal foarte bună (4.17), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.60). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.80), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 1120. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Gorj: Comuna Bălești

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Bălești, județul Gorj, a identificat 15 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 2) reprezentând 17.6% din eșantion, urmat de clusterul 5 cu 16.7%, în timp ce clusterul 15 cuprinde doar 1.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. De exemplu, clusterele

1 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (5.00 și 4.58) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.81 și 4.15), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterele 14 și 15 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 15 se află într-o situație dificilă, cu valori foarte mici la „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.50), „Capacitatea de a găsi informații de calitate de

Tabel 1121. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Bălești, județul Gorj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.9%	4.00	3.82	3.83	4.00	3.57	5.00	4.81	4.86	4.77
2	17.6%	4.00	3.92	3.91	3.89	3.70	4.42	4.25	4.12	3.83
3	7.8%	4.00	4.00	4.00	3.88	2.80	4.58	4.15	3.85	4.45
4	3.9%	4.00	3.94	4.00	2.70	3.45	4.50	4.42	3.80	3.15
5	16.7%	3.99	3.96	3.95	3.88	3.81	3.71	3.60	3.53	3.49
6	3.9%	4.00	3.31	2.75	4.00	3.20	4.70	3.92	4.00	3.50
7	6.9%	3.71	3.36	3.69	3.54	3.60	3.71	3.81	3.80	3.54
8	2.0%	4.00	4.00	2.40	3.40	2.40	4.80	4.42	3.40	1.90
9	5.9%	4.00	3.96	3.87	3.60	2.27	3.67	3.53	2.90	3.07
10	8.8%	4.00	3.17	2.84	3.93	2.36	3.73	3.44	3.36	2.76
11	7.8%	3.22	3.13	3.33	3.10	3.20	3.48	3.40	3.25	3.13
12	3.9%	4.00	3.19	3.15	3.95	1.75	3.90	3.04	2.10	2.15
13	2.9%	3.75	3.25	3.20	2.73	2.60	2.73	2.84	2.73	2.80
14	3.9%	2.25	2.56	2.45	2.40	2.20	3.15	2.83	2.95	2.85
15	1.0%	3.50	2.50	2.20	3.00	2.60	2.60	1.50	1.40	1.80

spre sănătate” (1.40) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.80). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în accesarea și utilizarea informațiilor medicale corecte.

Un alt aspect important este că „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 5 a înregistrat un scor de 3.81, ceea ce indică un nivel moderat de încredere în capacitatea de evaluare a informațiilor medicale, în timp ce clusterul 12 are un scor de doar 1.75, sugerând mari deficiențe în acest domeniu.

De asemenea, clusterul 8 prezintă un profil interesant, cu scoruri maxime (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles

și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”, dar un scor foarte scăzut (1.90) pentru „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”, indicând o discrepanță între accesul la informații și capacitatea de a le înțelege și aplica.

Datele evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (14 și 15). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 1122. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Bălești, județul Gorj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	65	Tudor	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	65	Paraschiva	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	72	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	67	Aurica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	68	Vasile	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	53	Eugen	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
7	68	Costel	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	68	Marin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	73	Margareta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	66	Gheorghe	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	68	Dumitru	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	75	Ilie	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	79	Veronica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	64	Sabina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
15	56	Marcela	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată	BCV

Tabel 1123. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.9%	4.00	3.82	3.83	4.00	3.57	5.00	4.81	4.86	4.77

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.82), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.83), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.57), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este maximă (5.00), sugerând o colaborare optimă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.81), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.86), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.77), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 1124. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 6.9%			
Vârstă medie:	65.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		42.9%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1125. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	17.6%	4.00	3.92	3.91	3.89	3.70	4.42	4.25	4.12	3.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul medical. Accesul la informații este ridicat (3.92), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.91), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.89), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.70), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.42), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.12). Înțelegerea informațiilor este bună (3.83), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1126. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 17.6%			
Vârstă medie:	65.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		44.4%
Nivel de educație:	Mediu		72.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		61.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			5.6%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	94.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	66.7%
Boală cardiovasculară:	94.4%
Greutate medie (kg):	73.2 kg
Înălțime medie (cm):	165.9 cm
Index masă corporală:	26.7

Tabel 1127. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	7.8%	4.00	4.00	4.00	3.88	2.80	4.58	4.15	3.85	4.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.88), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.80), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.58), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.15), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.85). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.45), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință, în ciuda evaluării limitate.

Tabel 1128. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 7.8%				
Vârsta medie:	72.4 ani	Vârsta:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani 81 - 90 ani	25.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			87.5%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.6 kg
Înălțime medie (cm):	119.0 cm
Index masă corporală:	26.9

Tabel 1129. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	3.9%	4.00	3.94	4.00	2.70	3.45	4.50	4.42	3.80	3.15

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.94), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), sugerând o implicare completă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este însă scăzut (2.70), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.45), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.50), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.80). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.15), limitând parțial capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1130. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 3.9%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			100.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	79.0 kg
Index masă corporală:	170.0 cm
	33.9

Tabel 1131. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	16.7%	3.99	3.96	3.95	3.88	3.81	3.71	3.60	3.53	3.49

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.99), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.96), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.95), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.88), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.81), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.71), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.60), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.53). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.49), permițând luarea unor decizii relativ informate.

Tabel 1132. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 16.7%			
Vârstă medie:	67.9 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 35.3%
Sex:	Bărbat		41.2%
Nivel de educație:	Mediu		64.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.2%
Status marital:	Căsătorit(ă)		58.8%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		29.4%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	52.9%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.5 kg
Înălțime medie (cm):	172.0 cm
Index masă corporală:	28.0

Tabel 1133. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.9%	4.00	3.31	2.75	4.00	3.20	4.70	3.92	4.00	3.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.31), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.75), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.70), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (4.00). Înțelegerea informațiilor este bună (3.50), permițând luarea deciziilor relativ informate, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 1134. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.9%			
Vârstă medie:	53.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		25.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	88.0 kg
Index masă corporală:	173.3 cm
	29.0

Tabel 1135. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	6.9%	3.71	3.36	3.69	3.54	3.60	3.71	3.81	3.80	3.54

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.71), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.36), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.69), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.54), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.60), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.71), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.81), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.80). Înțelegerea informațiilor este bună (3.54), permițând luarea deciziilor informate relativ ușor.

Tabel 1136. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 6.9%			
Vârstă medie:	67.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			42.9%
Nivel de educație: Mediu			42.9%
Ocupație: Persoană inactivă			57.1%
Status marital: Căsătorit(ă)			85.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			85.7%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.6 kg
Înălțime medie (cm):	140.3 cm
Index masă corporală:	31.1

Tabel 1137. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	2.0%	4.00	4.00	2.40	3.40	2.40	4.80	4.42	3.40	1.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.80), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.40). Înțelegerea informațiilor este însă foarte scăzută (1.90), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 1138. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 2%				
Vârstă medie:	67.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex: Bărbat				60.0%
Nivel de educație: Primar				73.3%
Ocupație: Persoană inactivă				53.3%
Status marital: Singur(ă) Divorțat(ă)				76.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				36.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		50.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		76.0 kg
Înălțime medie (cm):		161.0 cm
Index masă corporală:		29.3

Tabel 1139. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	5.9%	4.00	3.96	3.87	3.60	2.27	3.67	3.53	2.90	3.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.96), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.87), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă scăzută (2.27), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.67), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.53), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este limitată (2.90). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.07), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1140. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 5.9%			
Vârstă medie:	72.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	33.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	73.0 kg
Index masă corporală:	131.0 cm
	N/A

Tabel 1141. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	8.8%	4.00	3.17	2.84	3.93	2.36	3.73	3.44	3.36	2.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.17), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.84), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.36), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.73), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.36). Înțelegerea informațiilor este limitată (2.76), afectând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1142. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	65.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		55.6%
Nivel de educație:	Mediu		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON		55.6%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	88.9%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.6 kg
Înălțime medie (cm):	167.3 cm
Index masă corporală:	29.7

Tabel 1143. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	7.8%	3.22	3.13	3.33	3.10	3.20	3.48	3.40	3.25	3.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.22), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.33), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.10), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.48), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.40), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.25). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.13), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1144. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 7.8%			
Vârstă medie:	67.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		37.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		87.5%
Persoane în gospodărie (n):			62.5%
Studii medicale:			4
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	75.3 kg
Index masă corporală:	167.6 cm
	27.5

Tabel 1145. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	3.9%	4.00	3.19	3.15	3.95	1.75	3.90	3.04	2.10	2.15

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.19), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.15), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.95), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este însă foarte scăzută (1.75), indicând dificultăți majore în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.90), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.04), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.10). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.15), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 1146. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 3.9%			
Vârstă medie:	74.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	95.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.5 cm
Index masă corporală:	34.9

Tabel 1147. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	2.9%	3.75	3.25	3.20	2.73	2.60	2.73	2.84	2.73	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.75), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.20), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.73), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.60), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.73), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.84), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.73). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.80), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1148. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 2.9%			
Vârstă medie:	78.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	33.3%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	98.5 kg
Înălțime medie (cm):	
	161.5 cm
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 1149. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	3.9%	2.25	2.56	2.45	2.40	2.20	3.15	2.83	2.95	2.85

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.25), ceea ce indică o relație fragilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.56), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.45), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.40), oferind un suport insuficient în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.20), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.15), reprezentând un aspect relativ pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.95). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.85), limitând capacitatea de a lua decizii pe deplin informate.

Tabel 1150. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 3.9%				
Vârstă medie:	63.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar			75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON			75.0%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	85.7 kg
Înălțime medie (cm):	150.0 cm
Index masă corporală:	25.6

Tabel 1151. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 15

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
15	1.0%	3.50	2.50	2.20	3.00	2.60	2.60	1.50	1.40	1.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.50), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.60), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.60), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este critică (1.40). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.80), făcând aproape imposibilă luarea unor decizii informate privind sănătatea.

Tabel 1152. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 15

% ÎN EȘANTION: 1%			
Vârstă medie:	56.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	55.0 kg
Index masă corporală:	155.0 cm
	22.9

Gorj: Comuna Peștișani

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Peștișani, județul Gorj, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 3) reprezentând 13.9% din eșantion, urmat de clusterule 2 și 9 cu 12.9%, în timp ce clusterul 12 cuprinde doar 1.0% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterule 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în

capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.77 și 4.06) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.75 și 4.08), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu. În schimb, clusterule 12 și 13 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri scăzute în unele dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. Clusterul 12 prezintă un profil mixt, cu un scor maxim (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, dar valori foarte mici la „Sprijin social pentru sănătate” (1.40), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (2.40) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.20). Clusterul 13 are scoruri scăzute în mai multe dimensiuni, în special la „Capacitatea de a interacționa

Tabel 1153. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Peștișani, județul Gorj

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	5.9%	3.96	3.96	3.87	3.97	3.47	4.77	4.75	4.67	4.57
2	12.9%	3.98	3.92	3.86	3.97	3.82	4.06	4.08	3.86	3.78
3	13.9%	3.86	3.36	3.69	3.76	3.71	4.06	3.88	3.93	3.94
4	8.9%	3.44	3.36	3.69	3.62	3.27	4.04	3.91	4.07	3.76
5	5.9%	3.96	3.88	3.80	3.57	3.20	3.83	3.72	3.63	3.67
6	4.0%	3.94	3.69	2.95	3.90	3.75	4.00	3.42	3.75	3.65
7	5.0%	3.80	3.75	3.76	4.00	3.84	3.20	3.37	3.56	3.76
8	6.9%	3.71	3.25	2.97	3.09	3.03	3.89	3.48	3.80	3.49
9	12.9%	3.81	3.27	3.14	3.82	3.23	3.02	3.21	3.17	3.60
10	8.9%	3.64	3.28	3.51	3.42	3.29	3.44	3.04	3.04	3.00
11	9.9%	3.03	2.93	2.98	3.04	3.00	3.34	3.45	3.46	3.66
12	1.0%	4.00	3.50	3.40	1.40	3.00	3.60	2.83	2.40	2.20
13	4.0%	3.19	3.00	2.95	3.10	2.95	2.35	2.58	2.10	2.60

activ cu furnizorii de servicii medicale” (2.35) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (2.10).

Un alt aspect important este că „Sprijin social pentru sănătate” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 7 a înregistrat un scor maxim de 4.00, în timp ce clusterul 12 are un scor de doar 1.40, indicând un deficit major de suport social pentru gestionarea sănătății. De asemenea, „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” arată diferențe importante între grupuri. Clusterul 1 a obținut un scor de 4.77, iar

clusterul 13 are un scor de doar 2.35, sugerând dificultăți în comunicarea și colaborarea cu profesioniștii din domeniul medical.

Datele obținute indică astfel necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile (12 și 13). Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 1154. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Peștișani, județul Gorj

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	58	Ionela	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	63	Adina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	59	Marius	Bărbat	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	67	Ana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	70	Florina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	46	Cristian	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	56	Lavinia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	52	Angela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
9	69	Emilia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	65	Ramona	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
11	66	Teodora	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	83	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	75	Narcisa	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1155. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	5.9%	3.96	3.96	3.87	3.97	3.47	4.77	4.75	4.67	4.57

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.96), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.96), sugerând disponibilitatea amplă a resurselor necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.87), demonstrând o implicare serioasă în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.97), oferind un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.47), indicând o capacitate solidă de a analiza și filtra sursele de informații.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale este foarte bună (4.77), sugerând o colaborare eficientă cu specialiștii din domeniu. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.75), indicând o cunoaștere amplă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.67), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.57), permițând luarea deciziilor informate cu mare ușurință.

Tabel 1156. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 5.9%				
Vârstă medie:	57.5 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex:	Femeie			66.7%
Nivel de educație:	Mediu			83.3%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	Peste 10,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				33.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 83.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	83.3%
Greutate medie (kg):	81.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	29.8

Tabel 1157. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	12.9%	3.98	3.92	3.86	3.97	3.82	4.06	4.08	3.86	3.78

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este ridicat (3.98), ceea ce indică o relație bună cu sistemul medical. Accesul la informații este ridicat (3.92), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.86), sugerând o implicare serioasă în menținerea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.97), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.82), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.06), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.08), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.86). Înțelegerea informațiilor este bună (3.78), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 1158. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 12.9%			
Vârstă medie:	62.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		46.2%
Nivel de educație:	Mediu		61.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		84.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		84.6%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		76.9%
Persoane în gospodărie (n):			30.8%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	92.3%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	15.4%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	86.1 kg
Înălțime medie (cm):	
	165.9 cm
Index masă corporală:	
	31.2

Tabel 1159. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	13.9%	3.86	3.36	3.69	3.76	3.71	4.06	3.88	3.93	3.94

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.86), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.36), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.69), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.76), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.71), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.06), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.88), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.93). Înțelegerea informațiilor este bună (3.94), permițând luarea deciziilor informate cu ușurință.

Tabel 1160. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 13.9%			
Vârstă medie:	59.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			28.6%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	7.1%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	88.0 kg
Înălțime medie (cm):	171.8 cm
Index masă corporală:	29.5

Tabel 1161. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	8.9%	3.44	3.36	3.69	3.62	3.27	4.04	3.91	4.07	3.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.44), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.36), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.69), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.62), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.27), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.04), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.91), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.07). Înțelegerea informațiilor este bună (3.76), permițând luarea deciziilor informate cu relativ ușor.

Tabel 1162. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		44.4%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		55.6%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	11.1%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	73.3 kg
Index masă corporală:	165.1 cm
	27.0

Tabel 1163. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	5.9%	3.96	3.88	3.80	3.57	3.20	3.83	3.72	3.63	3.67

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.96), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.88), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.80), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.57), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.20), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.83), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.72), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.63). Înțelegerea informațiilor este bună (3.67), permițând luarea deciziilor informate relativ ușor.

Tabel 1164. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 5.9%			
Vârstă medie:	69.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Singur(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1165. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	4.0%	3.94	3.69	2.95	3.90	3.75	4.00	3.42	3.75	3.65

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.94), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.69), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.95), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.75), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (4.00), facilitând o comunicare eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.75). Înțelegerea informațiilor este bună (3.65), permițând luarea deciziilor informate relativ ușor, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 1166. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârsta medie:	46.3 ani	Vârsta:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu Superior		25.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			25.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	75.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	75.0%
Înălțime medie (cm):	93.0 kg
Index masă corporală:	179.3 cm
	29.0

Tabel 1167. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	5.0%	3.80	3.75	3.76	4.00	3.84	3.20	3.37	3.56	3.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.80), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.76), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport complet în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.84), indicând o capacitate solidă de a analiza sursele.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este însă moderată (3.20), reprezentând un contrast față de alfabetizarea fundamentală. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.37), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.56). Înțelegerea informațiilor este bună (3.76), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda interacțiunii limitate.

Tabel 1168. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	56.4 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		80.0%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		80.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		20.0%
Persoane în gospodărie (n):			40.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	80.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	40.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	90.2 kg
Înălțime medie (cm):	
	173.6 cm
Index masă corporală:	
	29.7

Tabel 1169. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	6.9%	3.71	3.25	2.97	3.09	3.03	3.89	3.48	3.80	3.49

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.71), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.97), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.09), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.03), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.89), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.48), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.80). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.49), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1170. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 6.9%			
Vârstă medie:	51.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		57.1%
Nivel de educație:	Mediu		85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		57.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	42.9%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	65.5 kg
Index masă corporală:	164.7 cm
	24.0

Tabel 1171. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	12.9%	3.81	3.27	3.14	3.82	3.23	3.02	3.21	3.17	3.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.81), ceea ce indică o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.27), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.14), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.82), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.23), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.02), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.21), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.17). Înțelegerea informațiilor este bună (3.60), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1172. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 12.9%			
Vârstă medie:	69.1 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		46.2%
Nivel de educație:	Mediu		69.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		76.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		76.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		53.8%
Persoane în gospodărie (n):			38.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	23.1%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	73.5 kg
Înălțime medie (cm):	
	161.6 cm
Index masă corporală:	
	28.2

Tabel 1173. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	8.9%	3.64	3.28	3.51	3.42	3.29	3.44	3.04	3.04	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este bun (3.64), ceea ce indică o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.28), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.51), sugerând o implicare serioasă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.42), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.29), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.44), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.04), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.04). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), permițând luarea unor decizii parțial informate.

Tabel 1174. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 8.9%			
Vârstă medie:	64.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		55.6%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		77.8%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.4%
Persoane în gospodărie (n):			44.4%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	88.9%
Diabet:	88.9%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	84.8 kg
Index masă corporală:	166.4 cm
	30.0

Tabel 1175. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	9.9%	3.03	2.93	2.98	3.04	3.00	3.34	3.45	3.46	3.66

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.03), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este limitat (2.93), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.98), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.04), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.34), sugerând anumite bariere în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.45), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.46). Înțelegerea informațiilor este bună (3.66), permițând luarea unor decizii relativ informate, în ciuda sprijinului limitat.

Tabel 1176. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 9.9%			
Vârstă medie:	65.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		80.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		90.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		60.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	80.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	20.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	82.7 kg
Index masă corporală:	169.9 cm
	27.9

Tabel 1177. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.0%	4.00	3.50	3.40	1.40	3.00	3.60	2.83	2.40	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), ceea ce indică o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.40), sugerând o implicare parțială în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este însă critic (1.40), oferind un suport extrem de limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând anumite provocări în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând o comunicare relativ eficientă. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 1178. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	83.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	92.0 kg
Înălțime medie (cm):	159.0 cm
Index masă corporală:	36.4

Tabel 1179. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	4.0%	3.19	3.00	2.95	3.10	2.95	2.35	2.58	2.10	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.19), ceea ce indică o relație medie cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.95), sugerând dificultăți în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.10), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.95), indicând dificultăți în analiza surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.35), accentuând barierele în comunicare. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.58), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.10). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.60), limitând semnificativ capacitatea de a lua decizii informate.

Tabel 1180. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	74.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.5 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	31.1

Mehedinți: Comuna Malovăț

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Malovăț, județul Mehedinți, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 6) reprezentând 17.0% din eșantion, urmat de clusterule 4 și 8 cu 13.6%, în timp ce clusterul 11 cuprinde doar 2.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterule 1 și 2 au înregistrat scoruri moderate spre ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad relativ bun

de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori bune pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (3.76 și 3.91) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (3.87 și 3.86), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterule 12 și 13 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri extrem de scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 13 se află într-o situație vulnerabilă, cu valori minime la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.00), „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.00), „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.00), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (1.33) și „Capacitatea de a găsi infor-

Tabel 1181. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Malovăț, județul Mehedinți

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	10.2%	3.75	3.53	3.27	3.51	3.04	3.76	3.68	3.87	3.33
2	8.0%	3.00	3.04	3.03	3.06	2.80	3.91	3.67	3.86	3.06
3	1.1%	4.00	4.00	1.60	3.80	3.20	3.20	3.50	3.60	1.80
4	13.6%	3.17	2.98	3.10	2.98	3.03	2.97	2.99	2.95	2.92
5	3.4%	3.00	2.92	2.60	3.13	2.53	3.20	3.33	3.80	2.13
6	17.0%	3.00	2.75	2.60	3.11	2.23	2.92	2.69	2.67	2.73
7	10.2%	3.08	2.81	2.93	2.93	1.40	3.87	3.20	2.27	2.09
8	13.6%	3.17	2.85	2.63	2.15	2.28	2.82	2.63	2.62	2.72
9	6.8%	3.17	2.92	2.33	2.93	1.33	2.53	2.22	1.90	1.97
10	9.1%	2.94	2.19	1.53	1.93	1.60	2.45	2.42	2.50	2.45
11	2.3%	2.63	1.88	3.00	2.20	1.50	2.10	2.00	1.90	1.70
12	3.4%	2.75	1.75	1.20	2.87	1.27	2.60	2.33	1.80	2.13
13	1.1%	2.50	1.50	1.00	1.80	1.00	1.00	1.33	1.00	1.60

mații de calitate despre sănătate” (1.00). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în toate aspectele legate de alfabetizarea în sănătate.

Un alt aspect este legat de clusterul 3 ce prezintă un profil mixt, cu scoruri maxime (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”, dar valori foarte scăzute la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.60) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (1.80), indicând o discrepanță între percepția suportului și capacitatea de aplicare practică a infor-

mațiilor. De asemenea, „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 3 a înregistrat un scor de 3.20, în timp ce clusterelor 9 și 13 au scoruri de doar 1.33 și 1.00, sugerând mari deficiențe în evaluarea critică a informațiilor medicale.

Rezultatele identifică astfel necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, mai ales pentru clusterelor vulnerabile. Intervențiile ar trebui să se concentreze pe educația în domeniul sănătății, sprijin comunitar și îmbunătățirea accesului la informații fiabile și ușor de înțeles.

Tabel 1182. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Malovăț, județul Mehedinți

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	52	Ionela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	57	Adina	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	61	Marius	Bărbat	Superior	Persoană activă ocupată	BCV
4	66	Florina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	50	Cristian	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	65	Florin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	75	Emilia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	59	Lavinia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
9	65	Camelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	59	Paula	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	61	Cătălin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
12	66	Lăcrămioara	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	71	Dan	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1183. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	10.2%	3.75	3.53	3.27	3.51	3.04	3.76	3.68	3.87	3.33

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.75), indicând o relație pozitivă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este bun (3.53), oferind resurse necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este peste medie (3.27), sugerând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este puternic (3.51), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel moderat (3.04), indicând o capacitate rezonabilă de a analiza informațiile medicale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este ridicată (3.76), reflectând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este facilă (3.68), demonstrând o bună cunoaștere a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate este foarte bună (3.87), iar înțelegerea acestora este peste medie (3.33), facilitând luarea deciziilor medicale informate.

Tabel 1184. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 10.2%			
Vârstă medie:	52.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		44.4%
Nivel de educație:	Mediu		55.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		77.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		77.8%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			44.4%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	77.8%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	44.4%
Greutate medie (kg):	77.8%
Înălțime medie (cm):	80.6 kg
Index masă corporală:	169.1 cm
	27.8

Tabel 1185. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	8.0%	3.00	3.04	3.03	3.06	2.80	3.91	3.67	3.86	3.06

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor de servicii medicale este moderat (3.00), indicând o relație stabilă cu sistemul medical. Accesul la informații este la un nivel acceptabil (3.04), iar gestionarea activă a sănătății este de asemenea moderată (3.03), sugerând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este satisfăcător (3.06), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.80), indicând posibile dificultăți în filtrarea surselor relevante.

Capacitatea de a interacționa cu furnizorii medicali este foarte bună (3.91), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Navigarea în sistemul de sănătate este facilă (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.86). Înțelegerea informațiilor despre sănătate este moderată (3.06), sugerând o capacitate adecvată de a lua decizii medicale informate.

Tabel 1186. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 8.0%				
Vârstă medie:	57.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	28.6%
Sex:	Bărbat			42.9%
Nivel de educație:	Mediu			85.7%
Ocupație:	Persoană inactivă			71.4%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)			42.9%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			85.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.3 cm
Index masă corporală:	26.7

Tabel 1187. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	1.1%	4.00	4.00	1.60	3.80	3.20	3.20	3.50	3.60	1.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație foarte bună și de încredere cu profesioniștii din domeniu. Accesul la informații este foarte ridicat (4.00), oferind o bază solidă de resurse informaționale.

Contrastant, gestionarea activă a propriei sănătăți este extrem de scăzută (1.60), relevând dificultăți majore în aplicarea practică a informațiilor. Sprijinul social este bun (3.80), oferind suport în luarea deciziilor. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.20), sugerând o capacitate rezonabilă de a discerne calitatea informațiilor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este relativ ușoară (3.50), iar găsirea informațiilor de calitate este bună (3.60). Înțelegerea informațiilor este însă foarte scăzută (1.80), indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1188. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Superior		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	87.0 kg
Înălțime medie (cm):	180.0 cm
Index masă corporală:	26.9

Tabel 1189. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	13.6%	3.17	2.98	3.10	2.98	3.03	2.97	2.99	2.95	2.92

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), sugerând o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.98), indicând anumite bariere în obținerea resurselor informaționale. Gestionarea activă a sănătății este moderată (3.10), reflectând o preocupare constantă pentru starea de sănătate.

Sprijinul social este la un nivel satisfăcător (2.98), oferind un suport modest în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este adecvată (3.03), indicând o capacitate rezonabilă de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.97), sugerând o comunicare satisfăcătoare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate (2.99), găsirea informațiilor de calitate (2.95) și înțelegerea acestora (2.92) sunt toate la un nivel moderat, indicând o alfabetizare în sănătate echilibrată, dar cu potențial de îmbunătățire.

Tabel 1190. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 13.6%			
Vârstă medie:	66.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		41.7%
Nivel de educație:	Mediu		58.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		91.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		91.7%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	91.7%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	16.7%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	90.2 kg
Index masă corporală:	165.6 cm
	32.6

Tabel 1191. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	3.4%	3.00	2.92	2.60	3.13	2.53	3.20	3.33	3.80	2.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), reflectând o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), indicând dificultăți în aplicarea practică a informațiilor medicale.

Sprijinul social este moderat (3.13), oferind un suport acceptabil în luarea deciziilor. Evaluarea informațiilor este sub medie (2.53), sugerând provocări în discernerea calității surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este satisfăcătoare (3.33). Punctul forte îl reprezintă capacitatea de a găsi informații de calitate, care este ridicată (3.80). Totuși, înțelegerea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.13), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor acumulate.

Tabel 1192. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 3.4%			
Vârstă medie:	49.7 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		0.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	62.5 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	21.6

Tabel 1193. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	17.0%	3.00	2.75	2.60	3.11	2.23	2.92	2.69	2.67	2.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), reflectând o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații (2.75) și gestionarea activă a sănătății (2.60) sunt sub medie, indicând dificultăți în obținerea și aplicarea informațiilor medicale.

Sprijinul social este moderat (3.11), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor este scăzută (2.23), sugerând provocări semnificative în analiza critică a surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.92), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate (2.69), găsirea informațiilor de calitate (2.67) și înțelegerea acestora (2.73) sunt toate la un nivel scăzut, reflectând provocări generale în alfabetizarea în sănătate.

Tabel 1194. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 17.0%			
Vârstă medie:	64.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		86.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		93.3%
Persoane în gospodărie (n):			60.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	86.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	26.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	98.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.9 cm
Index masă corporală:	33.8

Tabel 1195. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	10.2%	3.08	2.81	2.93	2.93	1.40	3.87	3.20	2.27	2.09

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.08), indicând o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.81), iar gestionarea activă a sănătății este aproape moderată (2.93), sugerând o preocupare rezonabilă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este acceptabil (2.93), dar evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.40), indicând dificultăți majore în analiza critică și filtrarea surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.87), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.20). În contrast, capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.27), iar înțelegerea acestora este de asemenea redusă (2.09), reflectând provocări în utilizarea eficientă a informațiilor medicale.

Tabel 1196. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 10.2%			
Vârstă medie:	74.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		77.8%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		77.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.4%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	55.6%
Greutate medie (kg):	44.4%
Înălțime medie (cm):	78.0 kg
Index masă corporală:	160.0 cm
	30.5

Tabel 1197. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	13.6%	3.17	2.85	2.63	2.15	2.28	2.82	2.63	2.62	2.72

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.85), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.63), sugerând dificultăți în aplicarea practică a informațiilor medicale.

Sprijinul social este foarte scăzut (2.15), reprezentând o barieră semnificativă în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor este sub medie (2.28), indicând provocări în analiza critică a surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.82), reflectând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate (2.63), găsirea informațiilor de calitate (2.62) și înțelegerea acestora (2.72) sunt toate la un nivel scăzut, indicând provocări generale în alfabetizarea în sănătate.

Tabel 1198. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 13.6%			
Vârstă medie:	58.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 41.7%
Sex:	Femeie		58.3%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		91.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		58.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 91.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	72.0 kg
Înălțime medie (cm):	165.8 cm
Index masă corporală:	26.1

Tabel 1199. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.8%	3.17	2.92	2.33	2.93	1.33	2.53	2.22	1.90	1.97

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.17), reflectând o relație stabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.33), indicând dificultăți în aplicarea practică a informațiilor medicale.

Sprijinul social este acceptabil (2.93), dar evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.33), reprezentând o barieră majoră în discernerea calității surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.53), sugerând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.22), iar găsirea informațiilor de calitate (1.90) și înțelegerea acestora (1.97) sunt la un nivel redus, reflectând provocări semnificative în alfabetizarea în sănătate.

Tabel 1200. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.9%			
Vârstă medie:	64.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		16.7%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1201. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	9.1%	2.94	2.19	1.53	1.93	1.60	2.45	2.42	2.50	2.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este sub medie (2.94), indicând o relație suboptimală cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.19), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.53), reflectând dificultăți majore în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este redus (1.93), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor este scăzută (1.60), sugerând provocări semnificative în analiza critică a surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.45), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate (2.42), găsirea informațiilor de calitate (2.50) și înțelegerea acestora (2.45) sunt toate la un nivel scăzut, reflectând provocări generale în alfabetizarea în sănătate.

Tabel 1202. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 9.1%			
Vârstă medie:	58.9 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		87.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	87.5%
Greutate medie (kg):	94.5 kg
Înălțime medie (cm):	162.1 cm
Index masă corporală:	34.5

Tabel 1203. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.3%	2.63	1.88	3.00	2.20	1.50	2.10	2.00	1.90	1.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.63), indicând o relație tensionată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.88), reprezentând o barieră majoră în obținerea resurselor informaționale.

În contrast, gestionarea activă a sănătății este bună (3.00), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate. Sprijinul social este scăzut (2.20), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor este redusă (1.50), sugerând dificultăți în analiza critică a surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.10), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.00), iar găsirea informațiilor de calitate (1.90) și înțelegerea acestora (1.70) sunt la un nivel redus, reflectând provocări semnificative în alfabetizarea în sănătate.

Tabel 1204. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.3%				
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				1
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.0 kg
Înălțime medie (cm):	175.0 cm
Index masă corporală:	24.5

Tabel 1205. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	3.4%	2.75	1.75	1.20	2.87	1.27	2.60	2.33	1.80	2.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este sub medie (2.75), indicând o relație suboptimală cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.75), iar gestionarea activă a sănătății este extrem de scăzută (1.20), reflectând dificultăți majore în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este acceptabil (2.87), oferind un suport moderat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor este foarte scăzută (1.27), sugerând provocări semnificative în analiza critică a surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.60), reprezentând un punct relativ pozitiv. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.33), iar găsirea informațiilor de calitate este redusă (1.80). Înțelegerea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.13), reflectând provocări generale în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1206. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 3.4%				
Vârstă medie:	65.7 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Mediu			66.7%
Ocupație:	Persoană activă ocupată			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			66.7%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE				
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)			66.7%
Medic de familie:				100.0%
Diabet:				0.0%
Boală cardiovasculară:				100.0%
Greutate medie (kg):				80.0 kg
Înălțime medie (cm):				165.0 cm
Index masă corporală:				29.6

Tabel 1207. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.1%	2.50	1.50	1.00	1.80	1.00	1.00	1.33	1.00	1.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.50), indicând o relație tensionată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.50), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), reflectând absența implicării în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este redus (1.80), oferind un suport foarte limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor este minimă (1.00), sugerând incapacitatea de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este minimă (1.00), indicând o comunicare deficitară cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.33), iar găsirea informațiilor de calitate este minimă (1.00). Înțelegerea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.60), reflectând bariere majore în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 1208. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.1%			
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			N/A
Înălțime medie (cm):			N/A
Index masă corporală:			N/A

Olt: Comuna Deveselu

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Deveselu, județul Olt, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 7) reprezentând 21.4% din eșantion, urmat de clusterul 4 cu 14.3%, în timp ce clusterul 14 cuprinde doar 0.8% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterele 1 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea

domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.85 și 4.90) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.90 și 4.75), ceea ce sugerează o bună gestionare a propriei sănătăți și colaborare eficientă cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterele 13 și 14 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 14 se află într-o situație problematică, cu valori minime la „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (2.00), „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (2.00), „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”

Tabel 1209. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Deveselu, județul Olt

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.3%	3.88	3.91	3.98	3.85	3.83	4.85	4.90	4.83	4.58
2	9.5%	3.98	3.92	3.82	3.83	3.82	4.22	4.08	4.15	3.87
3	1.6%	3.13	3.25	3.10	3.20	3.20	4.90	4.75	4.90	4.80
4	14.3%	3.61	3.60	3.60	3.52	3.50	4.06	4.05	4.01	3.84
5	8.7%	3.68	3.30	3.24	3.47	3.35	4.07	3.88	3.91	3.56
6	6.3%	3.16	3.13	3.20	3.05	3.10	3.98	4.00	4.03	3.93
7	21.4%	3.91	3.59	3.70	3.79	3.44	3.26	3.40	3.10	2.77
8	8.7%	4.00	3.23	3.35	3.67	3.05	3.31	3.42	2.91	2.62
9	5.6%	3.43	3.25	3.43	3.40	3.26	3.43	3.26	3.03	2.60
10	4.8%	3.00	2.88	2.90	2.93	2.77	3.63	3.44	3.47	3.03
11	4.8%	3.96	3.42	3.20	3.60	1.67	2.97	3.19	2.30	2.00
12	4.0%	3.30	3.25	3.40	3.08	2.72	2.80	2.77	2.72	2.00
13	3.2%	2.94	2.63	3.05	2.65	2.50	2.20	2.17	1.85	1.55
14	0.8%	2.00	2.00	2.00	2.40	1.60	2.20	2.00	1.40	1.60

(1.40) și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.60). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în accesarea și utilizarea informațiilor medicale fiabile.

Un alt aspect important este că clusterul 11 prezintă un profil mixt, cu un scor bun (3.96) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, dar un scor foarte scăzut (1.67) pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, indicând o discrepanță între percepția sprijinului și capacitatea de evaluare critică a informațiilor. De asemenea, „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac”

prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 1 a înregistrat un scor de 4.58, iar clusterul 13 are un scor de doar 1.55, sugerând diferențe majore în capacitatea de comprehensiune și aplicare a informațiilor despre sănătate.

Rezultatele acestei analize subliniază importanța dezvoltării unor intervenții diferențiate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui grup. Pentru clusterelor cu scoruri scăzute, ar fi benefice programe care să dezvolte competențele de evaluare a informațiilor și să îmbunătățească accesul la resurse medicale de calitate.

Tabel 1210. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Deveselu, județul Olt

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	60	Daniela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	69	Constanta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	65	Mariana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	BCV
4	66	Georgeta	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	72	Dinu	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	63	Liviu	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	64	Valentina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	71	Ecaterina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	73	Viorica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	68	Rodica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	77	Domnica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
12	73	Luminița	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	75	Margareta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	81	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1211. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	6.3%	3.88	3.91	3.98	3.85	3.83	4.85	4.90	4.83	4.58

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este foarte bun (3.91), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este foarte bună (3.98), reflectând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este puternic (3.85), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel ridicat (3.83), demonstrând capacitatea de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.85), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este aproape maximă (4.90), indicând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.83), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.58), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1212. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	60.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	37.5%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Mediu			75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			62.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			75.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON			62.5%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				37.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1213. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	9.5%	3.98	3.92	3.82	3.83	3.82	4.22	4.08	4.15	3.87

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.98), reflectând o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte bun (3.92), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.82), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este solid (3.83), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.82), demonstrând capacitatea de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.22), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.08), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.15). Înțelegerea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.87), contribuind la luarea deciziilor medicale informate.

Tabel 1214. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 9.5%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		41.7%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		91.7%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		58.3%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1215. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	1.6%	3.13	3.25	3.10	3.20	3.20	4.90	4.75	4.90	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este la un nivel moderat (3.10), sugerând o preocupare constantă pentru starea de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), indicând o capacitate rezonabilă de discernere.

Contrastant, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.90), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este foarte ridicată (4.75), iar găsirea informațiilor de calitate este foarte bună (4.90). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.80), indicând abilități foarte bune în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda unui nivel moderat de gestionare activă.

Tabel 1216. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 1.6%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			50.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	74.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.0 cm
Index masă corporală:	26.8

Tabel 1217. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	14.3%	3.61	3.60	3.60	3.52	3.50	4.06	4.05	4.01	3.84

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.61), reflectând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.60), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.60), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.52), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.50), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.06), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.05), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.01). Înțelegerea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.84), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1218. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 14.3%			
Vârstă medie:	66.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		55.6%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		72.2%
Status marital:	Căsătorit(ă)		88.9%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		55.6%
Persoane în gospodărie (n):			27.8%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	22.2%
Boală cardiovasculară:	
	94.4%
Greutate medie (kg):	
	76.4 kg
Înălțime medie (cm):	
	165.7 cm
Index masă corporală:	
	28.0

Tabel 1219. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	8.7%	3.68	3.30	3.24	3.47	3.35	4.07	3.88	3.91	3.56

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.68), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.30), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.24), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.47), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.35), indicând o capacitate bună de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.07), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.88), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.91). Înțelegerea informațiilor este bună (3.56), contribuind la luarea deciziilor medicale informate.

Tabel 1220. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 8.7%			
Vârstă medie:	55.1 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		43.3%
Nivel de educație:	Mediu		60.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		73.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		53.3%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		76.7%
Persoane în gospodărie (n):			36.7%
Studii medicale:			3
			10.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.9%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	27.3%
Boală cardiovasculară:	
	90.9%
Greutate medie (kg):	
	81.1 kg
Înălțime medie (cm):	
	167.9 cm
Index masă corporală:	
	28.8

Tabel 1221. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	6.3%	3.16	3.13	3.20	3.05	3.10	3.98	4.00	4.03	3.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.16), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.13), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o preocupare constantă pentru starea de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.06), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.10), indicând o capacitate rezonabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.98), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.03). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.93), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda unui nivel moderat în alte dimensiuni.

Tabel 1222. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	62.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		37.5%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1223. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	21.4%	3.91	3.59	3.70	3.79	3.44	3.26	3.40	3.10	2.77

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.91), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.59), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.70), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.79), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.44), indicând o capacitate bună de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.26), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.40), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.10). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.77), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1224. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 21.4%				
Vârstă medie:	63.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex:	Femeie			51.9%
Nivel de educație:	Mediu			77.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			81.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			63.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON			29.6%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 92.6%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	14.8%
Boală cardiovasculară:	96.3%
Greutate medie (kg):	82.7 kg
Înălțime medie (cm):	169.0 cm
Index masă corporală:	28.8

Tabel 1225. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	8.7%	4.00	3.23	3.35	3.67	3.05	3.31	3.42	2.91	2.62

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.23), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.35), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.67), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.05), sugerând o capacitate rezonabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.31), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.42), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.91). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.62), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda sprijinului maxim din partea furnizorilor.

Tabel 1226. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 8.7%			
Vârstă medie:	71.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Primar		63.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		72.7%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		27.3%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			9.1%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1227. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	5.6%	3.43	3.25	3.43	3.40	3.26	3.43	3.26	3.03	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.43), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.43), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.40), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.26), indicând o capacitate rezonabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.43), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.26), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.03). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.60), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1228. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 5.6%			
Vârstă medie:	72.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		71.4%
Nivel de educație:	Mediu		57.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		42.9%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			14.3%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1229. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	4.8%	3.00	2.88	2.90	2.93	2.77	3.63	3.44	3.47	3.03

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.90), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.93), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.77), indicând unele dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.63), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.47). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.03), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1230. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 4.8%			
Vârstă medie:	68.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	16.7%
Greutate medie (kg):	83.3%
Înălțime medie (cm):	85.8 kg
Index masă corporală:	164.5 cm
	31.7

Tabel 1231. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	4.8%	3.96	3.42	3.20	3.60	1.67	2.97	3.19	2.30	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.96), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Contrastant, evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.67), reprezentând o barieră majoră în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.97), facilitând o comunicare satisfăcătoare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.19), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.30). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda relației bune cu furnizorii.

Tabel 1232. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 4.8%			
Vârstă medie:	76.8 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		16.7%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	0.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	60.8 kg
Înălțime medie (cm):	
	162.8 cm
Index masă corporală:	
	22.9

Tabel 1233. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	4.0%	3.30	3.25	3.40	3.08	2.72	2.80	2.77	2.72	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.30), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.08), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.72), indicând unele dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.80), reprezentând o barieră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.77), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.72). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1234. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	72.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		60.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	0.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	75.4 kg
Înălțime medie (cm):	
	164.8 cm
Index masă corporală:	
	27.7

Tabel 1235. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	3.2%	2.94	2.63	3.05	2.65	2.50	2.20	2.17	1.85	1.55

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (2.94), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.63), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.05), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.65), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.50), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.20), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.85). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.55), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1236. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 3.2%			
Vârstă medie:	74.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		25.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	88.8 kg
Înălțime medie (cm):	165.8 cm
Index masă corporală:	32.2

Tabel 1237. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	0.8%	2.00	2.00	2.00	2.40	1.60	2.20	2.00	1.40	1.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (2.00), indicând o relație precară cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (2.00), iar gestionarea activă a sănătății este la același nivel minim (2.00), reflectând dificultăți majore în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.40), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.60), indicând incapacitatea de a discerne calitatea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.20), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.40). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.60), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale. Acest cluster prezintă deficiențe critice în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 1238. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 0.8%			
Vârstă medie:	81.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex: Femeie			100.0%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: Peste 10,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	82.0 kg
Înălțime medie (cm):	160.0 cm
Index masă corporală:	32.0

Olt: Comuna Piatra Olt

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Piatra Olt, județul Olt, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 23.8% din eșantion, urmat de clusterul 2 cu 18.8%, în timp ce clusterelor 9 și 12 cuprind doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterelor 1, 2 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale.

Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.81, 4.60 și 4.11) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.75, 4.71 și 4.13), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterelor 10, 11 și 12 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. În special, clusterul 12 se află într-o situație dificilă, cu valori foarte mici la „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.25), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.60), „Sprijin social pentru sănătate” (1.60), „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.40), „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (1.60) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.40). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în toate aspectele legate de

Tabel 1239. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Piatra Olt, județul Olt

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	23.8%	3.97	3.91	3.99	3.92	3.69	4.81	4.75	4.61	4.63
2	18.8%	4.00	3.98	3.92	3.91	3.52	4.60	4.71	4.07	3.71
3	11.3%	3.86	3.89	3.89	3.71	3.80	4.11	4.13	4.02	3.76
4	8.8%	3.93	3.68	3.63	3.34	3.69	3.86	3.40	3.37	3.00
5	5.0%	4.00	3.88	3.95	3.90	3.45	3.35	3.25	3.15	3.05
6	6.3%	3.15	3.00	3.04	2.84	3.04	3.60	3.40	3.48	3.32
7	3.8%	3.58	3.25	3.60	3.00	3.33	3.27	3.06	2.87	3.00
8	15.0%	3.15	3.06	3.05	2.98	3.05	2.98	3.00	2.92	2.80
9	1.3%	3.00	3.00	3.00	1.80	3.00	2.80	2.83	2.60	2.00
10	2.5%	3.13	3.00	3.10	3.30	2.70	2.30	2.42	2.10	1.90
11	2.5%	3.38	2.38	2.70	2.80	1.90	2.80	2.67	2.00	2.00
12	1.3%	3.00	1.25	1.60	1.60	1.40	1.60	2.00	1.40	1.60

alfabetizarea în sănătate. Un alt aspect important este că, deși clusterul 5 reprezintă doar 5.0% din eșantion, acesta prezintă scoruri bune în dimensiunile legate de percepția sprijinului (4.00 pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”), dar valori mai modeste pentru dimensiunile legate de navigarea în sistemul de sănătate (3.25) și găsirea informațiilor de calitate (3.15).

De asemenea, „Sprijin social pentru sănătate” prezintă variații semnificative între grupuri. Clusterul 1 a

înregistrat un scor de 3.92, în timp ce clusterul 12 are un scor de doar 1.60, indicând diferențe majore în percepția suportului social pentru probleme de sănătate. Astfel, rezultatele identifică o necesitate în vederea unor abordări personalizate în îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, cu focus pe dezvoltarea abilităților de utilizare a informațiilor medicale și pe creșterea accesibilității serviciilor de sănătate pentru grupurile vulnerabile identificate.

Tabel 1240. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Piatra Olt, județul Olt

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	64	Lidia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	72	Paula	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	63	Emilia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	68	Carmen	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	67	Dana	Femeie	Superior	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	58	Ecaterina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
7	47	Mihaela	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	64	Ioana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	69	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	76	Valentina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	73	Ion	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
12	57	Daniela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1241. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	23.8%	3.97	3.91	3.99	3.92	3.69	4.81	4.75	4.61	4.63

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.97), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.91), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este foarte bună (3.99), reflectând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte puternic (3.92), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este la un nivel ridicat (3.69), demonstrând capacitatea de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte bună (4.81), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este foarte bună (4.75), indicând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.61), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.63), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1242. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 23.8%			
Vârstă medie:	63.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		36.8%
Nivel de educație:	Mediu		52.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		47.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		84.2%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON			63.2%
Persoane în gospodărie (n):			31.6%
Studii medicale:			2
			10.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	42.1%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.6 kg
Înălțime medie (cm):	164.9 cm
Index masă corporală:	29.6

Tabel 1243. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	18.8%	4.00	3.98	3.92	3.91	3.52	4.60	4.71	4.07	3.71

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte ridicat (3.98), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.92), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.91), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.52), demonstrând capacitatea de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.60), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.71), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.07), iar înțelegerea informațiilor este ridicată (3.71), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1244. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 18.8%			
Vârstă medie:	71.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		33.3%
Nivel de educație:	Primar		93.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		60.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON		46.7%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	6.7%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	81.7 kg
Înălțime medie (cm):	
	156.7 cm
Index masă corporală:	
	31.0

Tabel 1245. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	11.3%	3.86	3.89	3.89	3.71	3.80	4.11	4.13	4.02	3.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.86), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.89), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.89), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.71), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.80), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.11), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.13), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.02). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.76), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1246. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 11.3%				
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Mediu				44.4%
Ocupație: Persoană inactivă				88.9%
Status marital: Căsătorit(ă)				66.7%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	55.6%
Boală cardiovasculară:	77.8%
Greutate medie (kg):	80.4 kg
Înălțime medie (cm):	165.3 cm
Index masă corporală:	29.5

Tabel 1247. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	8.8%	3.93	3.68	3.63	3.34	3.69	3.86	3.40	3.37	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.93), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.68), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.63), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.34), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.69), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.86), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.40), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.37). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), indicând un nivel satisfăcător de aplicare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1248. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	67.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		71.4%
Nivel de educație:	Primar		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		57.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		42.9%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1249. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	5.0%	4.00	3.88	3.95	3.90	3.45	3.35	3.25	3.15	3.05

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație foarte bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.88), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.95), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte bun (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.45), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Contrastant, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.35), indicând o comunicare satisfăcătoare dar cu potențial de îmbunătățire. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.15). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.05), sugerând un nivel satisfăcător de aplicare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1250. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Superior		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 1251. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	6.3%	3.15	3.00	3.04	2.84	3.04	3.60	3.40	3.48	3.32

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.15), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.04), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.84), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.04), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.60), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.40), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.48), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este bună (3.32), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda unui nivel moderat în alte dimensiuni.

Tabel 1252. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	57.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă) Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 4,001 - 5,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1253. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	3.8%	3.58	3.25	3.60	3.00	3.33	3.27	3.06	2.87	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.58), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.60), reprezentând punctul forte al acestui cluster și reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.33), indicând o capacitate rezonabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.27), facilitând o comunicare satisfăcătoare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.06), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.87). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), indicând un nivel satisfăcător de aplicare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1254. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	47.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 5,001 - 7,500 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		66.7%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			33.3%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			78.7 kg
Înălțime medie (cm):			163.0 cm
Index masă corporală:			29.6

Tabel 1255. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	15.0%	3.15	3.06	3.05	2.98	3.05	2.98	3.00	2.92	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.15), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.05), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.98), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.05), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (2.98), facilitând o comunicare satisfăcătoare cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este medie (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.92). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.80), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1256. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 15%			
Vârstă medie:	64.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		41.7%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		58.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			16.7%
Boală cardiovasculară:			91.7%
Greutate medie (kg):			80.7 kg
Înălțime medie (cm):			162.3 cm
Index masă corporală:			30.7

Tabel 1257. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	1.3%	3.00	3.00	3.00	1.80	3.00	2.80	2.83	2.60	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este medie (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.80), reprezentând o barieră majoră și punctul cel mai slab al acestui cluster. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.80), facilitând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.60). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1258. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			N/A
Înălțime medie (cm):			N/A
Index masă corporală:			N/A

Tabel 1259. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	3.13	3.00	3.10	3.30	2.70	2.30	2.42	2.10	1.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.13), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.10), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.30), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.70), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.30), reprezentând o barieră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.10). Înțelegerea informațiilor este extrem de scăzută (1.90), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1260. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	75.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Primar Mediu			50.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	50.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1261. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.5%	3.38	2.38	2.70	2.80	1.90	2.80	2.67	2.00	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.38), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.38), reprezentând o barieră în obținerea resurselor informaționale. Gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.70), reflectând un nivel limitat de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.80), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.90), reprezentând o barieră majoră în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.80), facilitând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este extrem de scăzută (2.00), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1262. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	73.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON Nu știu			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				5
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Co-asigurat(ă) Neasigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	60.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1263. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	3.00	1.25	1.60	1.60	1.40	1.60	2.00	1.40	1.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Contrastant, accesul la informații este extrem de scăzut (1.25), reprezentând o barieră majoră în obținerea resurselor informaționale. Gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.60), reflectând dificultăți majore în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.60), oferind un suport extrem de limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.40), indicând incapacitatea de a discerne calitatea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.60), reprezentând o barieră majoră în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.40). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.60), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale. Acest cluster prezintă deficiențe critice în aproape toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 1264. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			5
Studii medicale:			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			100.0%
Diabet:			0.0%
Boală cardiovasculară:			100.0%
Greutate medie (kg):			53.0 kg
Înălțime medie (cm):			N/A
Index masă corporală:			N/A

Vâlcea: Comuna Mihăești

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Mihăești, județul Vâlcea, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 7) reprezentând 30.0% din eșantion, urmat de clusterul 1 cu 22.5%, în timp ce clusterelor 2, 6, 10 și 12 cuprind doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterelor 1 și 3 au înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori maxime pentru mai multe dimensiuni, inclu-

siv „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (4.00), „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (4.00) și „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (4.00). De asemenea, prezintă valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.96 și 4.23) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.95 și 4.10).

O caracteristică deosebită a acestei comunități este că majoritatea clusterelor (1-7, 9-11) au obținut scoruri maxime sau aproape maxime (4.00 sau 3.75-3.88) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale”, sugerând o relație pozitivă generală cu profesioniștii din domeniul medical.

În schimb, clusterelor 10, 11 și 12 prezintă vulnerabilități în anumite dimensiuni. Clusterul 10 are valori scăzute la „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.60) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.00).

Tabel 1265. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Mihăești, județul Vâlcea

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.5%	4.00	4.00	4.00	3.98	3.99	4.96	4.95	4.89	4.73
2	1.3%	4.00	3.50	3.60	3.80	3.40	5.00	4.83	5.00	4.60
3	15.0%	4.00	4.00	4.00	3.92	3.95	4.23	4.10	3.92	3.83
4	5.0%	4.00	3.88	4.00	2.35	3.80	4.55	4.54	4.15	3.95
5	5.0%	4.00	4.00	4.00	3.55	3.40	3.65	3.84	3.55	3.90
6	1.3%	3.75	4.00	4.00	2.80	3.20	3.40	4.00	3.40	4.00
7	30.0%	4.00	3.91	4.00	3.93	3.86	3.14	2.87	2.71	2.82
8	2.5%	3.88	3.88	3.60	4.00	3.60	3.00	3.00	3.10	3.00
9	10.0%	4.00	3.84	3.80	3.98	3.83	2.85	2.89	2.85	2.78
10	1.3%	4.00	3.75	3.80	2.80	4.00	2.80	2.83	1.60	2.00
11	5.0%	4.00	2.69	3.90	4.00	2.75	2.40	2.42	2.40	2.45
12	1.3%	3.25	3.50	3.60	3.20	3.00	2.00	2.67	2.00	2.60

Clusterul 11 prezintă un scor redus pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (2.69) și „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (2.40), în timp ce clusterul 12 are dificultăți în special la „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (2.00) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (2.00). Un aspect interesant este că dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” prezintă variații semnificative, cu scoruri ridicate pentru clusterelor 8 și 11 (4.00), dar

valori scăzute pentru clusterelor 4 și 6 (2.35 și 2.80).

Aceste rezultate sugerează că, deși există o bază solidă de încredere în furnizorii de servicii medicale în această comunitate, anumite grupuri întâmpină dificultăți specifice în diferite aspecte ale alfabetizării în sănătate. Programele de intervenție ar putea valorifica relația pozitivă cu profesioniștii din domeniul medical pentru înțelegerea informațiilor despre sănătate, precum și pentru a întări rețelele de sprijin social pentru sănătate.

Tabel 1266. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Mihăești, județul Vâlcea

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	64	Irina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	39	Gabriela	Femeie	Superior	Persoană activă ocupată	BCV
3	67	Gheorghe	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	66	Elena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	67	Ion	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	57	Radu	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
7	70	Simona	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	72	Vasile	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	76	Mirela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	78	Daniela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	68	Lorena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	71	Mihaela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1267. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.5%	4.00	4.00	4.00	3.98	3.99	4.96	4.95	4.89	4.73

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă de încredere cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este complet (4.00), oferind toate resursele necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte puternic (3.98), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este aproape maximă (3.99), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza critic și filtra sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte bună (4.96), facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este aproape maximă (4.95), indicând o cunoaștere avansată a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.89), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.73), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință.

Tabel 1268. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 22.5%			
Vârstă medie:	63.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		33.3%
Nivel de educație:	Mediu		55.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		61.1%
Status marital:	Căsătorit(ă)		61.1%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		77.8%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1269. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	1.3%	4.00	3.50	3.60	3.80	3.40	5.00	4.83	5.00	4.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.60), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), reprezentând un punct maxim de excelență. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), reprezentând al doilea punct de excelență al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.60), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1270. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	39.0 ani	Vârstă:	31 - 40 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Superior		100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	54.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1271. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	15.0%	4.00	4.00	4.00	3.92	3.95	4.23	4.10	3.92	3.83

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.92), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.95), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.23), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.10), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.92). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (3.83), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1272. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 15.0%				
Vârstă medie:	66.5 ani	Vârstă:	41 - 50 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	25.0%
Sex:	Bărbat			41.7%
Nivel de educație:	Mediu			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			58.3%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			33.3%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	25.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.7 kg
Înălțime medie (cm):	168.2 cm
Index masă corporală:	28.6

Tabel 1273. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	5.0%	4.00	3.88	4.00	2.35	3.80	4.55	4.54	4.15	3.95

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.88), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Contrastant, sprijinul social este foarte scăzut (2.35), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând un suport limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.80), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.55), facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.54), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.15). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.95), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda sprijinului social redus.

Tabel 1274. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	65.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.0 kg
Înălțime medie (cm):	159.5 cm
Index masă corporală:	30.4

Tabel 1275. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	5.0%	4.00	4.00	4.00	3.55	3.40	3.65	3.84	3.55	3.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.55), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.65), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.84), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.55). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.90), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1276. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	66.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		25.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		75.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	86.3 kg
Index masă corporală:	172.0 cm
	28.8

Tabel 1277. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	1.3%	3.75	4.00	4.00	2.80	3.20	3.40	4.00	3.40	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.75), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.80), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând un suport limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.40), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.40). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda sprijinului social redus.

Tabel 1278. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Divorțat(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	70.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	24.2

Tabel 1279. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	30.0%	4.00	3.91	4.00	3.93	3.86	3.14	2.87	2.71	2.82

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte ridicat (3.91), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.86), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.14), indicând o comunicare satisfăcătoare dar cu potențial de îmbunătățire. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.87), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.71). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.82), sugerând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda gestionării foarte bune a sănătății.

Tabel 1280. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 30.0%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		70.8%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		58.3%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	95.8%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.8 kg
Înălțime medie (cm):	165.7 cm
Index masă corporală:	28.3

Tabel 1281. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	2.5%	3.88	3.88	3.60	4.00	3.60	3.00	3.00	3.10	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.88), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.60), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), indicând o comunicare satisfăcătoare. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.10). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), sugerând un nivel satisfăcător de aplicare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1282. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	72.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1283. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.0%	4.00	3.84	3.80	3.98	3.83	2.85	2.89	2.85	2.78

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.84), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.98), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte bună (3.83), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.85), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.85). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.78), sugerând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda unui nivel ridicat de gestionare a sănătății.

Tabel 1284. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	76.1 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	37.5%
Sex:	Femeie			75.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			62.5%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	67.7 kg
Înălțime medie (cm):	164.7 cm
Index masă corporală:	24.9

Tabel 1285. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.3%	4.00	3.75	3.80	2.80	4.00	2.80	2.83	1.60	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.80), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.80), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Contrastant, evaluarea informațiilor despre sănătate este maximă (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.80), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.60), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.00), indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda capacității foarte bune de evaluare.

Tabel 1286. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Femeie			100.0%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	65.0 kg
Înălțime medie (cm):	160.0 cm
Index masă corporală:	25.4

Tabel 1287. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	5.0%	4.00	2.69	3.90	4.00	2.75	2.40	2.42	2.40	2.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Contrastant, accesul la informații este scăzut (2.69), reprezentând o barieră în obținerea resurselor informaționale. Gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.90), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.75), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.40), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.42), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.40). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.45), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale, în ciuda sprijinului social maxim.

Tabel 1288. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		75.0%
Nivel de educație:	Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	75.0 kg
Index masă corporală:	168.3 cm
	26.2

Tabel 1289. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.3%	3.25	3.50	3.60	3.20	3.00	2.00	2.67	2.00	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.25), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (2.00), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând o comunicare dificilă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (2.00). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.60), indicând un nivel satisfăcător de aplicare a cunoștințelor medicale, în ciuda interacțiunii dificile cu furnizorii medicali.

Tabel 1290. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	71.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.0 kg
Înălțime medie (cm):	163.0 cm
Index masă corporală:	30.1

Vâlcea: Comuna Păușești Măglași

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea, a identificat 12 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 4) reprezentând 16.3% din eșantion, urmat de clusterul 7 cu 12.5%, în timp ce clusterul 10 cuprinde doar 3.8% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterelor 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea

de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.90 și 4.44) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.83 și 4.43), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu. O caracteristică deosebită a acestei comunități este că dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” prezintă scoruri ridicate în multe clusterare, cu valori maxime (4.00) pentru 5 din 12 clusterare, sugerând o rețea socială puternică de suport pentru probleme de sănătate.

În schimb, „Evaluarea informațiilor despre sănătate” arată vulnerabilități semnificative în majoritatea clusterelor, cu scoruri deosebit de scăzute pentru clusterelor 6 (1.71) și 10 (1.87), indicând dificultăți în evaluarea critică a informațiilor medicale.

Clusterul 12 reprezintă cel mai vulnerabil grup, cu scoruri scăzute în majoritatea dimensiunilor, în special la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.80), „Capaci-

Tabel 1291. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	5.0%	3.94	3.81	4.00	4.00	2.30	4.90	4.83	4.25	5.00
2	6.3%	4.00	3.75	3.92	4.00	3.68	4.44	4.43	4.08	4.24
3	5.0%	4.00	3.94	3.85	4.00	2.75	4.30	3.84	3.55	3.90
4	16.3%	3.85	3.10	3.08	3.94	2.31	4.57	4.35	3.97	4.45
5	10.0%	3.38	3.06	3.20	3.30	3.08	4.03	3.94	3.95	3.93
6	8.8%	3.96	3.00	3.06	4.00	1.71	3.94	3.81	3.31	3.97
7	12.5%	3.38	3.03	3.02	3.90	2.44	3.74	3.58	3.32	3.74
8	7.5%	3.83	2.67	2.40	3.70	2.33	3.80	3.56	3.33	3.67
9	10.0%	3.06	2.88	2.65	2.98	2.58	3.48	3.21	2.98	3.10
10	3.8%	3.42	2.50	2.33	4.00	1.87	3.47	3.17	2.53	3.13
11	7.5%	2.92	2.88	2.93	3.33	2.63	2.80	2.67	2.43	2.27
12	7.5%	2.58	2.21	1.80	3.03	2.13	2.23	2.36	2.17	2.00

tatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (2.17) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.00). Aceste rezultate sugerează dificultăți semnificative în accesarea și utilizarea informațiilor medicale fiabile.

De remarcat este și clusterul 1, care prezintă un contrast interesant între un scor maxim (5.00) pentru „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” și un scor scăzut (2.30) pentru „Evaluarea

informațiilor despre sănătate”, indicând capacitate bună de înțelegere dar dificultăți în evaluarea calității informațiilor.

Datele identifică astfel nevoia unor intervenții care să valorifice punctele forte existente, precum suportul social și relația cu furnizorii de servicii medicale, și totodată să abordeze deficiențele în evaluarea și înțelegerea informațiilor despre sănătate.

Tabel 1292. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	69	Elena	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	67	Stefan	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	66	Ioana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	70	Maria	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	65	Ana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	68	Doina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	67	Valentina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	72	Luminița	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	74	Cornelia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	72	Victoria	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	66	Victor	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	63	Florică	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1293. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	5.0%	3.94	3.81	4.00	4.00	2.30	4.90	4.83	4.25	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.94), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.81), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficiență în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Contrastant, evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.30), indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.90), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.25). Înțelegerea informațiilor este maximă (5.00), reprezentând punctul cel mai puternic al acestui cluster și facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință, în ciuda dificultăților de evaluare.

Tabel 1294. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Mediu		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON 4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1295. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	6.3%	4.00	3.75	3.92	4.00	3.68	4.44	4.43	4.08	4.24

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.92), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.68), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.44), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.43), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.08). Înțelegerea informațiilor este ridicată (4.24), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1296. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	66.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex: Bărbat				40.0%
Nivel de educație: Mediu				80.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				80.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				60.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	83.4 kg
Înălțime medie (cm):	172.2 cm
Index masă corporală:	28.2

Tabel 1297. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	5.0%	4.00	3.94	3.85	4.00	2.75	4.30	3.84	3.55	3.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte ridicat (3.94), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.85), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.75), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.30), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este ridicată (3.84), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.55). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.90), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților de evaluare.

Tabel 1298. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		50.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	72.8 kg
Înălțime medie (cm):	164.3 cm
Index masă corporală:	26.7

Tabel 1299. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	16.3%	3.85	3.10	3.08	3.94	2.31	4.57	4.35	3.97	4.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.85), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.10), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.08), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.94), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (2.31), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.57), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.35), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.97). Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.45), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda dificultăților de evaluare.

Tabel 1300. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 16.3%			
Vârstă medie:	69.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		46.2%
Nivel de educație:	Mediu		69.2%
Ocupație:	Persoană inactivă		76.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		92.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		53.8%
Persoane în gospodărie (n):			61.5%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	69.2%
Greutate medie (kg):	78.4 kg
Înălțime medie (cm):	165.9 cm
Index masă corporală:	28.6

Tabel 1301. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	10.0%	3.38	3.06	3.20	3.30	3.08	4.03	3.94	3.95	3.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.38), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.30), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.08), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (4.03), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.94), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.95). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.93), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda unui nivel moderat în alte dimensiuni.

Tabel 1302. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			87.5%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	75.0%
Greutate medie (kg):	81.0 kg
Înălțime medie (cm):	163.8 cm
Index masă corporală:	30.0

Tabel 1303. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	8.8%	3.96	3.00	3.06	4.00	1.71	3.94	3.81	3.31	3.97

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.96), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.06), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.71), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.94), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.81), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.31). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.97), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților severe de evaluare.

Tabel 1304. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	68.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Mediu		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		71.4%
Status marital:	Căsătorit(ă)		85.7%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		85.7%
Persoane în gospodărie (n):			57.1%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	74.7 kg
Înălțime medie (cm):	167.0 cm
Index masă corporală:	26.7

Tabel 1305. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	12.5%	3.38	3.03	3.02	3.90	2.44	3.74	3.58	3.32	3.74

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.38), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.03), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.02), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.44), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.74), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.58), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.32). Înțelegerea informațiilor este bună (3.74), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1306. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 12.5%				
Vârstă medie:	67.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex: Femeie				90.0%
Nivel de educație: Mediu				80.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				80.0%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	60.0%
Greutate medie (kg):	68.9 kg
Înălțime medie (cm):	158.7 cm
Index masă corporală:	27.3

Tabel 1307. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	7.5%	3.83	2.67	2.40	3.70	2.33	3.80	3.56	3.33	3.67

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.83), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.67), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.70), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.33), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.80), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.56), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.33). Înțelegerea informațiilor este bună (3.67), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda dificultăților de gestionare activă.

Tabel 1308. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	72.2 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		33.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		83.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	86.2 kg
Înălțime medie (cm):	172.8 cm
Index masă corporală:	28.9

Tabel 1309. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.0%	3.06	2.88	2.65	2.98	2.58	3.48	3.21	2.98	3.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.06), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.65), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (2.98), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.58), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.48), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.21), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.98). Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.10), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1310. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	74.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Divorțat(ă)		37.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			12.5%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	74.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.5 cm
Index masă corporală:	26.9

Tabel 1311. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	3.8%	3.42	2.50	2.33	4.00	1.87	3.47	3.17	2.53	3.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.42), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.33), indicând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.87), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.47), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.53). Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.13), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda dificultăților severe de evaluare.

Tabel 1312. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	72.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	76.7 kg
Înălțime medie (cm):	168.3 cm
Index masă corporală:	27.1

Tabel 1313. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	7.5%	2.92	2.88	2.93	3.33	2.63	2.80	2.67	2.43	2.27

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este sub medie (2.92), indicând o relație moderată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.88), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.93), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.33), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.63), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.80), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.43). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.27), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1314. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 7.5%				
Vârstă medie:	65.8 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex: Bărbat				33.3%
Nivel de educație: Primar				83.3%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				50.0%
Venitul net al gospodăriei: Mai puțin de 700 RON				66.7%
Persoane în gospodărie (n):				7
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.5 kg
Înălțime medie (cm):	167.3 cm
Index masă corporală:	30.2

Tabel 1315. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	7.5%	2.58	2.21	1.80	3.03	2.13	2.23	2.36	2.17	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este sub medie (2.58), indicând o relație moderată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.21), iar gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.80), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.03), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.13), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.23), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.36), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.17). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1316. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	62.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		83.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Concubinaj		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			6
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	100.0%
Boală cardiovasculară:	
	66.7%
Greutate medie (kg):	
	77.5 kg
Înălțime medie (cm):	
	166.3 cm
Index masă corporală:	
	28.0

Arad: Comuna Sinte Mare

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Sinte Mare, județul Arad, a identificat 13 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 12) reprezentând 33.8% din eșantion, urmat de clusterul 10 cu 31.3%, în timp ce clusterelor 1, 2 și 4 cuprind doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși există câteva grupuri mici cu nivel ridicat de alfabetizare în sănătate, majoritatea populației se confruntă cu anumite provocări în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, clusterul 1, deși reprezentând doar 1.3% din eșantion, a înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege

și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori maxime pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (5.00), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (5.00) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (5.00), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă remarcabil în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În contrast, clusterelor 10, 12 și 13, care împreună reprezintă 68.9% din eșantion, prezintă scoruri deosebit de scăzute pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.29, 1.18 și 1.20) și valori relativ scăzute pentru „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (2.16, 1.90 și 1.80). Aceste rezultate sugerează că o parte semnificativă a populației întâmpină dificultăți majore în evaluarea critică și înțelegerea informațiilor medicale.

Tabel 1317. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Sinte Mare, județul Arad

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.3%	4.00	4.00	3.60	4.00	3.80	5.00	5.00	5.00	4.20
2	1.3%	3.50	3.25	3.20	4.00	3.20	4.00	4.00	3.60	4.00
3	3.8%	3.92	3.83	3.67	3.73	2.67	4.07	3.89	3.80	3.13
4	1.3%	3.75	3.75	3.40	3.00	1.60	4.80	4.33	4.00	3.20
5	2.5%	3.38	4.00	3.40	3.30	2.00	3.90	4.09	3.40	2.80
6	5.0%	3.19	3.19	3.00	3.20	2.40	3.95	4.04	3.50	3.15
7	2.5%	4.00	3.75	3.30	3.90	1.90	3.80	3.92	2.70	2.50
8	5.0%	3.75	3.50	3.00	3.35	1.40	3.85	3.92	3.35	2.45
9	6.3%	3.10	3.35	3.00	3.28	2.08	3.76	3.60	2.92	2.48
10	31.3%	3.01	3.05	3.00	3.01	1.29	3.97	3.89	3.27	2.16
11	2.5%	3.50	3.63	2.70	3.50	2.10	3.20	2.92	2.60	2.00
12	33.8%	3.02	3.05	2.96	3.02	1.18	3.71	3.64	2.85	1.90
13	3.8%	3.08	3.08	2.67	3.07	1.20	3.20	3.16	2.47	1.80

De asemenea, dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” prezintă scoruri relativ consistente între grupuri, majoritatea având valori peste 3.00, ceea ce indică existența unui anumit nivel de suport comunitar pentru probleme de sănătate.

Aceste date evidențiază necesitatea unor programe de intervenție specifice pentru îmbunătățirea alfabetiză-

rii în sănătate, centrate în special pe dezvoltarea competențelor de evaluare critică a informațiilor medicale și îmbunătățirea capacității de înțelegere și aplicare a acestora. Intervențiile ar trebui să valorifice punctele forte existente, precum comunicarea cu profesioniștii din domeniul medical și rețelele de sprijin social, pentru a aborda eficient deficiențele identificate.

Tabel 1318. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Sinte Mare, județul Arad

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	54	Lucia	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	81	Viorica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	57	Ion	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	66	Gabriela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
5	59	Florina	Femeie	Mediu	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	63	Adriana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	68	Loredana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	60	Silvia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	69	Oana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	63	Tatiana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	64	Mariana	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	65	Rodica	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	61	Sorin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1319. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	1.3%	4.00	4.00	3.60	4.00	3.80	5.00	5.00	5.00	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este complet (4.00), oferind toate resursele necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este bună (3.60), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.80), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este maximă (5.00), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este maximă (5.00), reprezentând al treilea punct maxim al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.20), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință.

Tabel 1320. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 1.3%				
Vârstă medie:	54.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani	100.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Divorțat(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				100.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	92.0 kg
Înălțime medie (cm):	151.0 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1321. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	1.3%	3.50	3.25	3.20	4.00	3.20	4.00	4.00	3.60	4.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.50), reflectând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.60). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.00), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1322. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	81.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.0 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 1323. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	3.8%	3.92	3.83	3.67	3.73	2.67	4.07	3.89	3.80	3.13

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.92), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.83), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.67), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.73), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.67), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.07), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este ridicată (3.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.80). Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.13), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților de evaluare.

Tabel 1324. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 3.7%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar Mediu Superior		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1325. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	1.3%	3.75	3.75	3.40	3.00	1.60	4.80	4.33	4.00	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.75), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este moderat (3.00), oferind un suport acceptabil în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.60), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.80), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.00). Înțelegerea informațiilor este bună (3.20), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților severe de evaluare.

Tabel 1326. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	66.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	70.0 kg
Înălțime medie (cm):	167.0 cm
Index masă corporală:	25.1

Tabel 1327. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	2.5%	3.38	4.00	3.40	3.30	2.00	3.90	4.09	3.40	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.38), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind toate resursele necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.40), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.30), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.00), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.90), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.09), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.40). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.80), indicând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1328. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	58.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană activă neocupată			50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON 7,501 - 10,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	99.0 kg
Înălțime medie (cm):	169.0 cm
Index masă corporală:	34.6

Tabel 1329. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	5.0%	3.19	3.19	3.00	3.20	2.40	3.95	4.04	3.50	3.15

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.19), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.19), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.40), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.95), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.04), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.50). Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.15), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1330. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		75.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		75.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	83.0 kg
Index masă corporală:	168.0 cm
	29.4

Tabel 1331. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	2.5%	4.00	3.75	3.30	3.90	1.90	3.80	3.92	2.70	2.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.30), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.90), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.80), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.70). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.50), indicând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1332. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	67.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	1		
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	74.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.5 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 1333. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	5.0%	3.75	3.50	3.00	3.35	1.40	3.85	3.92	3.35	2.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.75), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.35), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.40), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.85), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.35). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.45), indicând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1334. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	60.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		75.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		25.0%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	81.5 kg
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	29.7

Tabel 1335. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	6.3%	3.10	3.35	3.00	3.28	2.08	3.76	3.60	2.92	2.48

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.10), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.35), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.28), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.08), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.76), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.60), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.92). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.48), indicând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1336. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 6.3%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		80.0%
Nivel de educație:	Primar		80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	75.8 kg
Înălțime medie (cm):	165.4 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 1337. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	31.3%	3.01	3.05	3.00	3.01	1.29	3.97	3.89	3.27	2.16

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.01), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.01), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.29), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.97), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.27). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.16), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1338. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 31.3%			
Vârstă medie:	63.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		72.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		88.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		64.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		44.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	92.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	56.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	74.1 kg
Înălțime medie (cm):	167.2 cm
Index masă corporală:	26.6

Tabel 1339. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.5%	3.50	3.63	2.70	3.50	2.10	3.20	2.92	2.60	2.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.50), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.63), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.70), indicând anumite dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.50), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.10), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.92), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.60). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (2.00), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1340. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	64.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) Neasigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 1341. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	33.8%	3.02	3.05	2.96	3.02	1.18	3.71	3.64	2.85	1.90

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.02), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.05), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.96), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.02), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.18), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.71), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.64), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.85). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.90), indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1342. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 33.8%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		37.0%
Nivel de educație:	Primar		51.9%
Ocupație:	Persoană inactivă		92.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		74.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		37.0%
Persoane în gospodărie (n):			48.1%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	88.9%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.4 kg
Înălțime medie (cm):	165.7 cm
Index masă corporală:	28.0

Tabel 1343. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	3.8%	3.08	3.08	2.67	3.07	1.20	3.20	3.16	2.47	1.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.08), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.08), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.67), indicând anumite dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.07), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.20), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.16), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.47). Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.80), reprezentând al doilea punct slab major și indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1344. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	61.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Primar		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		33.3%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Arad: Comuna Vârfurile

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Vârfurile, județul Arad, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Cel mai mare grup (clusterul 1) reprezintă 18.8% din eșantion, urmat de clusterul 4 cu 13.8%, în timp ce clusterul 14 cuprinde doar 1.3% dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află la un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare, există grupuri vulnerabile cu dificultăți majore în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe importante. Clusterelor 1, 2 și 3 au scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând

un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.75, 4.65 și 4.30) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.44, 4.33 și 4.80), sugerând o bună gestionare a propriei sănătăți.

În contrast, clusterelor 9, 10, 11, 12, 13 și 14 prezintă scoruri foarte scăzute la „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea”, iar clusterul 14 are valori minime la aproape toate dimensiunile, evidențiind dificultăți severe în alfabetizarea în sănătate. Clusterul 11 are un profil contradictoriu, cu scoruri reduse la „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.60), dar o relație

Tabel 1345. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vârfurile, județul Arad

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	18.8%	4.00	3.63	3.93	3.87	3.67	4.75	4.18	4.44	4.41
2	10.0%	4.00	3.75	3.88	3.18	3.25	4.65	4.17	4.33	4.58
3	2.5%	4.00	4.00	4.00	1.50	4.00	4.30	4.34	4.80	4.50
4	13.8%	4.00	2.75	3.62	3.85	2.82	4.47	3.89	3.56	3.98
5	11.3%	3.72	2.75	3.47	3.31	2.87	4.27	3.44	3.69	3.93
6	3.8%	4.00	3.58	3.93	3.80	3.67	3.20	3.00	2.73	3.53
7	12.5%	4.00	2.60	3.60	3.90	2.66	3.78	3.10	2.30	3.02
8	5.0%	4.00	2.06	3.65	3.25	1.70	3.60	3.00	2.60	3.50
9	7.5%	4.00	1.75	3.27	3.73	1.67	3.17	2.39	1.80	2.43
10	2.5%	3.38	2.38	3.00	3.30	2.20	2.70	2.25	2.10	2.40
11	2.5%	3.88	1.63	1.00	3.90	1.60	4.00	3.17	1.60	2.20
12	6.3%	4.00	1.70	3.32	2.16	1.68	3.56	2.50	1.76	2.32
13	2.5%	4.00	1.00	1.00	3.30	1.30	1.60	1.25	1.20	1.20
14	1.3%	4.00	1.00	3.20	1.00	1.00	1.40	1.17	1.00	1.40

funcțională cu furnizorii de servicii medicale, cu un scor de 3.88 pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și 4.00 pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale”. Dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” prezintă valori relativ constante, majoritatea clusterelor având scoruri peste 3.00, ceea ce indică existența unui suport comunitar.

Datele subliniază astfel necesitatea unor intervenții pentru îmbunătățirea alfabetizării în sănătate, centrate pe dezvoltarea competențelor de evaluare și utilizare a informațiilor medicale. Intervențiile ar trebui să valorifice punctele forte existente, precum relația pozitivă cu profesioniștii din domeniul medical și rețelele de sprijin social, pentru a sprijini grupurile vulnerabile și a îmbunătăți accesul la informații relevante.

Tabel 1346. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vârfurile, județul Arad

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	62	Mihai	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	63	Laura	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	50	Elena	Femeie	Superior	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
4	65	Margareta	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	59	Nicoleta	Femeie	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
6	75	Delia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	78	Anca	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	74	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	75	Dan	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	68	Florin	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
11	68	Felicia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	74	Teodora	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	54	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	78	Clara	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1347. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	18.8%	4.00	3.63	3.93	3.87	3.67	4.75	4.18	4.44	4.41

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.63), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este foarte bună (3.93), reflectând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.87), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.67), demonstrând o capacitate bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte bună (4.75), facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este foarte bună (4.18), indicând o bună cunoaștere a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.44), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.41), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1348. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 18.8%			
Vârstă medie:	62.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		46.7%
Nivel de educație:	Mediu		40.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		46.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		80.0%
Persoane în gospodărie (n):			46.7%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	53.3%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	90.1 kg
Index masă corporală:	172.3 cm
	30.5

Tabel 1349. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	10.0%	4.00	3.75	3.88	3.18	3.25	4.65	4.17	4.33	4.58

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.88), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.18), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.25), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.65), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.33). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.58), reprezentând punctul forte al acestui cluster și contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1350. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	63.3 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		50.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		87.5%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		62.5%
Persoane în gospodărie (n):			37.5%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1351. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	2.5%	4.00	4.00	4.00	1.50	4.00	4.30	4.34	4.80	4.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Contrastant, sprijinul social este extrem de scăzut (1.50), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând un suport foarte limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este maximă (4.00), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.30), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.34), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este aproape maximă (4.80). Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.50), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda sprijinului social foarte redus.

Tabel 1352. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	49.5 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Superior		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	4,001 - 5,000 RON 5,001 - 7,500 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1353. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	13.8%	4.00	2.75	3.62	3.85	2.82	4.47	3.89	3.56	3.98

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Contrastant, accesul la informații este sub medie (2.75), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând anumite bariere în obținerea resurselor informaționale. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.62), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.85), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.82), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.47), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.56). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.98), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda accesului limitat la informații.

Tabel 1354. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 13.8%			
Vârstă medie:	64.7 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 7,501 - 10,000 RON			
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	72.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	54.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	90.7 kg
Înălțime medie (cm):	169.6 cm
Index masă corporală:	31.6

Tabel 1355. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	11.3%	3.72	2.75	3.47	3.31	2.87	4.27	3.44	3.69	3.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.72), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.75), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.47), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.31), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.87), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.27), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.69). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (3.93), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda accesului limitat la informații.

Tabel 1356. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 11.5%			
Vârstă medie:	59.2 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană activă ocupată		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 1357. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.8%	4.00	3.58	3.93	3.80	3.67	3.20	3.00	2.73	3.53

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.58), iar gestionarea activă a sănătății este foarte bună (3.93), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.67), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.73), reprezentând punctul slab al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este bună (3.53), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda dificultăților în găsirea informațiilor.

Tabel 1358. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	74.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		66.7%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	103.3 kg
Înălțime medie (cm):	172.3 cm
Index masă corporală:	34.7

Tabel 1359. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	12.5%	4.00	2.60	3.60	3.90	2.66	3.78	3.10	2.30	3.02

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.60), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.66), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.78), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.10), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.30), reprezentând al doilea punct slab major al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.02), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda dificultăților în accesarea și găsirea informațiilor.

Tabel 1360. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	77.6 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		30.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	90.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.5 kg
Înălțime medie (cm):	163.2 cm
Index masă corporală:	28.3

Tabel 1361. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	5.0%	4.00	2.06	3.65	3.25	1.70	3.60	3.00	2.60	3.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (2.06), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.65), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.25), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.70), reprezentând al doilea punct slab major și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.60), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (3.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.60). Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.50), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda accesului extrem de scăzut la informații și dificultăților de evaluare.

Tabel 1362. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	74.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):	2		
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):	79.8 kg		
Înălțime medie (cm):	166.8 cm		
Index masă corporală:	28.6		

Tabel 1363. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	7.5%	4.00	1.75	3.27	3.73	1.67	3.17	2.39	1.80	2.43

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de scăzut (1.75), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.27), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.73), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.67), reprezentând al doilea punct slab major și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.17), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.39), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.80), reprezentând al treilea punct slab major. Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.43), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1364. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	75.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Bărbat			83.3%
Nivel de educație: Primar			33.3%
Ocupație: Persoană inactivă			66.7%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 7,501 - 10,000 RON			83.3%
Persoane în gospodărie (n):			33.3%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.5 kg
Înălțime medie (cm):	169.2 cm
Index masă corporală:	26.4

Tabel 1365. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	2.5%	3.38	2.38	3.00	3.30	2.20	2.70	2.25	2.10	2.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.38), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.38), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.30), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.20), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.70), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este scăzută (2.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.10). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.40), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1366. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	67.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar Mediu		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1367. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.5%	3.88	1.63	1.00	3.90	1.60	4.00	3.17	1.60	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.63), reprezentând un punct slab major. Gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând absența totală a implicării în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.90), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.60), indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.60), reprezentând al treilea punct slab major. Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1368. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Primar Mediu			50.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 7,501 - 10,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):			4
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	50.0%
Greutate medie (kg):	77.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	27.0

Tabel 1369. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	6.3%	4.00	1.70	3.32	2.16	1.68	3.56	2.50	1.76	2.32

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (1.70), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.32), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.16), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.68), reprezentând al doilea punct slab major și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.56), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este moderată (2.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.76), reprezentând al treilea punct slab major. Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.32), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1370. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 6.3%				
Vârstă medie:	74.2 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 71 - 80 ani	40.0%
Sex:	Femeie			80.0%
Nivel de educație:	Primar			80.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			40.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron			40.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 80.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	73.8 kg
Înălțime medie (cm):	164.6 cm
Index masă corporală:	27.0

Tabel 1371. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	2.5%	4.00	1.00	1.00	3.30	1.30	1.60	1.25	1.20	1.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este minimal (1.00), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), reprezentând al doilea punct slab major și indicând absența totală a implicării în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.30), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.30), indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.60), indicând o comunicare deficitară cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.25), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.20). Înțelegerea informațiilor este extrem de scăzută (1.20), indicând incapacitatea de a aplica practic cunoștințele medicale.

Tabel 1372. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 2.5%				
Vârstă medie:	53.5 ani	Vârstă:	31 - 40 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Bărbat			50.0%
Nivel de educație:	Primar			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Singur(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON 7,501 - 10,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	79.0 kg
Înălțime medie (cm):	170.0 cm
Index masă corporală:	27.6

Tabel 1373. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.3%	4.00	1.00	3.20	1.00	1.00	1.40	1.17	1.00	1.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este minimal (1.00), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.20), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este minim (1.00), reprezentând al doilea punct slab major și indicând absența totală a suportului din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este minimă (1.00), reprezentând al treilea punct slab major și indicând incapacitatea de a discerne calitatea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte scăzută (1.40), indicând o comunicare deficitară cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este extrem de dificilă (1.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00), reprezentând al patrulea punct slab major. Înțelegerea informațiilor este foarte scăzută (1.40), indicând dificultăți majore în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1374. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Caraș-Severin: Comuna Carașova

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Carașova, județul Caraș-Severin, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cele mai mari grupuri (clusterelor 8 și 12) reprezentând fiecare 12.5% din eșantion, urmate de clusterul 7 cu 11.3%, în timp ce clusterelor 3 și 6 cuprind doar 1.3% dintre respondenți.

Se observă câteva tendințe majore – de exemplu, clusterelor 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.60 și 4.00) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (4.27 și 3.95), ceea ce sugerează că

acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

O caracteristică interesantă a acestei comunități este că dimensiunea „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri moderate spre ridicate în majoritatea clusterelor, iar dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” are de asemenea valori bune în multe grupuri, cu excepția clusterului 6 (2.00) și clusterului 14 (2.43).

În contrast, dimensiunea „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” arată vulnerabilități în numeroase cluster, cu valori sub 3.00 pentru 9 din 14 cluster, sugerând dificultăți în înțelegerea și aplicarea informațiilor medicale. De

Tabel 1375. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Carașova, județul Caraș-Severin

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.8%	4.00	3.17	3.73	4.00	3.60	4.60	3.89	4.27	4.07
2	5.0%	3.94	3.06	3.10	3.60	3.15	4.00	3.96	3.95	3.45
3	1.3%	4.00	3.50	3.20	4.00	3.60	3.40	3.17	3.20	3.20
4	10.0%	4.00	3.00	2.93	3.93	3.03	3.98	3.54	3.50	2.70
5	7.5%	3.63	3.00	2.90	3.53	2.97	4.00	3.67	3.63	3.00
6	1.3%	3.75	3.25	2.40	2.00	2.40	4.20	3.67	3.00	4.20
7	11.3%	3.78	2.94	2.96	3.13	2.84	3.58	3.44	3.18	2.51
8	12.5%	3.70	2.95	2.98	3.88	2.64	3.24	3.08	3.04	2.24
9	5.0%	3.00	2.75	3.00	3.05	2.80	3.65	3.33	3.25	2.50
10	10.0%	3.72	2.84	2.85	3.20	2.83	3.20	3.06	3.15	2.35
11	3.8%	3.83	2.92	2.20	3.80	2.60	3.27	3.17	2.67	2.20
12	12.5%	3.45	2.35	2.90	3.50	2.46	3.02	3.03	3.02	2.22
13	7.5%	3.71	2.50	2.53	3.77	2.27	3.00	2.86	2.70	2.10
14	8.8%	3.43	2.54	2.51	2.43	2.20	3.17	3.10	3.14	2.20

asemenea, dimensiunea „Evaluarea informațiilor despre sănătate” prezintă scoruri relativ scăzute în majoritatea clusterelor, indicând provocări în evaluarea critică a informațiilor despre sănătate.

Clusterul 6 prezintă un profil interesant, cu scoruri scăzute la „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (2.40) și „Sprijin social pentru sănătate” (2.00), dar un scor foarte ridicat la „Înțelegerea informațiilor despre sănătate

suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.20), sugerând capacitate bună de înțelegere, dar dificultăți în aplicarea practică și în obținerea sprijinului necesar.

Aceste rezultate indică necesitatea unor intervenții care să îmbunătățească înțelegerea și evaluarea informațiilor despre sănătate, valorificând totodată relația pozitivă cu furnizorii de servicii medicale și rețelele de sprijin social existente.

Tabel 1376. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Carașova, județul Caraș-Severin

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECTIUNI MEDICALE
1	54	Marius	Bărbat	Primar	Persoană activă ocupată	Diabet & BCV
2	56	Vasile	Bărbat	Superior	Persoană activă ocupată Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	52	Gabriela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
4	66	Mihaela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	63	Adriana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
6	59	Rodica	Femeie	Primar	Persoană activă neocupată	Diabet & BCV
7	69	Livia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	78	Nela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	71	Oana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	68	Matilda	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
11	78	Marian	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
12	75	Andreea	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
13	83	Ion	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	69	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV

Tabel 1377. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	3.8%	4.00	3.17	3.73	4.00	3.60	4.60	3.89	4.27	4.07

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este peste medie (3.17), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este ridicată (3.73), reflectând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.60), demonstrând o capacitate bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.60), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este foarte bună (3.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.27). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.07), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1378. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	54.3 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex: Bărbat			66.7%
Nivel de educație: Primar Mediu Superior			0.0%
Ocupație: Persoană activă ocupată			33.3%
Status marital: Căsătorit(ă)			66.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	86.0 kg
Înălțime medie (cm):	177.0 cm
Index masă corporală:	26.8

Tabel 1379. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	5.0%	3.94	3.06	3.10	3.60	3.15	4.00	3.96	3.95	3.45

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.94), reflectând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.06), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.10), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.60), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.15), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (3.96), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.95). Înțelegerea informațiilor este bună (3.45), contribuind la luarea deciziilor medicale informate.

Tabel 1380. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	55.5 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		
Nivel de educație:	Superior		
Ocupație:	Persoană activă ocupată Persoană inactivă		
Status marital:	Căsătorit(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		
Persoane în gospodărie (n):			
Studii medicale:			

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1381. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	1.3%	4.00	3.50	3.20	4.00	3.60	3.40	3.17	3.20	3.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând un punct forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.60), demonstrând o capacitate bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.40), facilitând o comunicare adecvată dar cu potențial de îmbunătățire. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.20). Înțelegerea informațiilor este bună (3.20), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1382. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	52.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			6
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	70.0 kg
Înălțime medie (cm):	165.0 cm
Index masă corporală:	25.7

Tabel 1383. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	10.0%	4.00	3.00	2.93	3.93	3.03	3.98	3.54	3.50	2.70

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.93), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.03), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.98), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.54), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.50). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.70), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1384. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	66.3 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	100.0%
Sex:	Femeie			62.5%
Nivel de educație:	Primar			62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă			87.5%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 75.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	50.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.4 kg
Înălțime medie (cm):	164.8 cm
Index masă corporală:	29.6

Tabel 1385. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	7.5%	3.63	3.00	2.90	3.53	2.97	4.00	3.67	3.63	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.63), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (3.00), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.90), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.53), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.97), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.63). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1386. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	63.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		50.0%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		83.3%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1387. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	1.3%	3.75	3.25	2.40	2.00	2.40	4.20	3.67	3.00	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.75), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), indicând dificultăți în aplicarea practică a informațiilor pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (2.00), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând un suport foarte limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), sugerând provocări în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.20), reprezentând un punct forte major al acestui cluster. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.00). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.20), reprezentând al doilea punct forte major și indicând o capacitate foarte bună de a aplica cunoștințele medicale, în ciuda gestionării active scăzute și a sprijinului social redus.

Tabel 1388. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	59.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană activă neocupată		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Co-asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	98.0 kg
Înălțime medie (cm):	163.0 cm
Index masă corporală:	36.9

Tabel 1389. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	11.3%	3.78	2.94	2.96	3.13	2.84	3.58	3.44	3.18	2.51

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.78), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.94), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.96), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.13), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.84), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.58), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.44), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.18). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.51), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1390. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 11.3%			
Vârstă medie:	69.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		55.6%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			55.6%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1391. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	12.5%	3.70	2.95	2.98	3.88	2.64	3.24	3.08	3.04	2.24

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.70), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.95), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.98), reflectând un nivel satisfăcător, dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.88), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.64), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.24), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.08), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.04). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.24), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1392. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	77.6 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.4 kg
Înălțime medie (cm):	163.5 cm
Index masă corporală:	31.5

Tabel 1393. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	5.0%	3.00	2.75	3.00	3.05	2.80	3.65	3.33	3.25	2.50

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.05), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.80), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.65), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.33), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.25). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.50), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale.

Tabel 1394. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 5.0%			
Vârstă medie:	70.8 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		75.0%
Nivel de educație:	Primar		50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	75.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	25.0%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	81.0 kg
Index masă corporală:	166.3 cm
	29.4

Tabel 1395. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	10.0%	3.72	2.84	2.85	3.20	2.83	3.20	3.06	3.15	2.35

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.72), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.84), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.85), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.83), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.20), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.06), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.15). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.35), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1396. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 10.0%			
Vârstă medie:	67.8 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		62.5%
Nivel de educație:	Primar		62.5%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		37.5%
Persoane în gospodărie (n):			75.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1397. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	3.8%	3.83	2.92	2.20	3.80	2.60	3.27	3.17	2.67	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.83), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.92), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.20), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster și indicând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (2.60), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.27), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (2.67). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), reprezentând al doilea punct slab major și indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1398. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	78.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		66.7%
Nivel de educație:	Primar		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		66.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			66.7%
Studii medicale:			4
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	100.0%
Înălțime medie (cm):	75.7 kg
Index masă corporală:	165.0 cm
	27.9

Tabel 1399. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	12.5%	3.45	2.35	2.90	3.50	2.46	3.02	3.03	3.02	2.22

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.45), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este scăzut (2.35), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.90), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.50), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.46), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.02), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.03), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.02). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.22), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1400. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 12.5%			
Vârstă medie:	75.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		60.0%
Nivel de educație:	Primar		70.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	3,001 - 4,000 RON		70.0%
Persoane în gospodărie (n):			60.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	70.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	40.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	78.8 kg
Înălțime medie (cm):	163.2 cm
Index masă corporală:	29.6

Tabel 1401. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	7.5%	3.71	2.50	2.53	3.77	2.27	3.00	2.86	2.70	2.10

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.71), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.50), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.53), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.77), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.27), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.00), facilitând o comunicare acceptabilă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.86), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.70). Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.10), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1402. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 7.5%			
Vârstă medie:	82.5 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Primar		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		83.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1403. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	8.8%	3.43	2.54	2.51	2.43	2.20	3.17	3.10	3.14	2.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.43), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este moderat (2.54), iar gestionarea activă a sănătății este moderată (2.51), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este scăzut (2.43), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând un suport limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.20), indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.17), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.10), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.14), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este scăzută (2.20), indicând dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1404. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 8.8%			
Vârstă medie:	69.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		71.4%
Ocupație:	Persoană inactivă		85.7%
Status marital:	Singur(ă) Divorțat(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		14.3%
Persoane în gospodărie (n):			85.7%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Caraș-Severin: Comuna Dognecea

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Dognecea, județul Caraș-Severin, a identificat 10 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază extrem de semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 67.5% din eșantion, urmat de clusterul 2 cu 18.8%, în timp ce clusterelor 4, 5, 7, 8, 9 și 10 cuprind doar 1.3% fiecare dintre respondenți. Această distribuție neobișnuită indică faptul că majoritatea populației se află într-un nivel foarte ridicat de alfabetizare în sănătate, cu doar câteva grupuri mici care prezintă anumite vulnerabilități.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterul 1, care reprezintă peste două treimi din eșantion, a înregistrat scoruri ridicate în toate domeniile, indicând un grad maxim de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Acest grup are valori maxime pentru majoritatea dimensiunilor, inclusiv „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (5.00), „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (5.00) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (5.00), ceea ce sugerează o

alfabetizare în sănătate foarte dezvoltată.

O caracteristică a acestei comunități este că dimensiunea „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” prezintă scoruri maxime (4.00) pentru toate cele 10 cluster, indicând o relație de pozitivă cu profesioniștii din domeniul medical. Similar, dimensiunea „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” are scoruri foarte ridicate (4.80-5.00) pentru majoritatea clusterelor, cu excepția clusterului 10 (3.60).

În ciuda acestui nivel general ridicat de alfabetizare în sănătate, există câteva vulnerabilități specifice. Clusterul 9 prezintă un scor foarte scăzut (1.40) pentru „Evaluarea informațiilor despre sănătate”, în timp ce clusterul 8 are un scor scăzut (2.60) pentru „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate”, iar clusterul 7 are un scor relativ scăzut (2.40) pentru „Gestionarea activă a propriei sănătăți”.

Aceste rezultate indică un nivel foarte bun de alfabetizare în domeniul sănătății în această comunitate, cu potențiale intervenții necesare doar pentru grupuri foarte

Tabel 1405. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Dognecea, județul Caraș-Severin

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	67.5%	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	5.00	5.00	4.38	5.00
2	18.8%	4.00	3.98	3.89	4.00	3.48	5.00	4.94	4.24	4.97
3	2.5%	4.00	3.88	3.90	3.80	3.40	5.00	5.00	4.20	5.00
4	1.3%	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	5.00	4.20	5.00
5	1.3%	4.00	3.25	3.40	4.00	3.40	5.00	4.83	4.00	4.80
6	3.8%	4.00	4.00	3.60	3.80	2.87	5.00	4.89	3.53	4.67
7	1.3%	4.00	3.50	2.40	4.00	2.80	4.80	4.50	3.80	4.40
8	1.3%	4.00	4.00	4.00	3.80	3.00	4.80	3.50	2.60	4.60
9	1.3%	4.00	3.75	3.20	3.80	1.40	5.00	4.83	2.80	4.20
10	1.3%	4.00	3.50	3.80	4.00	3.20	3.60	3.17	3.40	4.40

specifice și pe dimensiuni particulare. Punctele forte existente, în special relația excelentă cu furnizorii de servicii medicale, pot servi ca bază pentru îmbunătățiri în zonele în care au fost identificate provocări.

Tabel 1406. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Dognecea, județul Caraș-Severin

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	66	Florin	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	68	Olga	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	83	Elena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
4	57	Valeriu	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
5	47	Adelina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
6	82	Mariana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	73	Constantin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	75	Alexandru	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
9	78	Aurelia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
10	65	Bogdan	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1407. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	67.5%	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	5.00	5.00	4.38	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este complet (4.00), oferind toate resursele necesare pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este aproape maximă (3.99), demonstrând o capacitate foarte bună de a analiza critic și filtra sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este maximă (5.00), indicând o cunoaștere completă a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.38). Înțelegerea informațiilor este maximă (5.00), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință.

Tabel 1408. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 67.5%				
Vârstă medie:	66.4 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	51.9%
Sex:	Femeie			55.6%
Nivel de educație:	Primar			75.9%
Ocupație:	Persoană inactivă			90.7%
Status marital:	Căsătorit(ă)			48.1%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON			42.6%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 94.4%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	16.7%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1409. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	18.8%	4.00	3.98	3.89	4.00	3.48	5.00	4.94	4.24	4.97

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte ridicat (3.98), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.89), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.48), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este aproape maximă (4.94), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.24). Înțelegerea informațiilor este aproape maximă (4.97), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință.

Tabel 1410. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 18.8%			
Vârstă medie:	68.4 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		53.3%
Nivel de educație:	Primar		73.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		93.3%
Status marital:	Căsătorit(ă)		60.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		73.3%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1411. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	2.5%	4.00	3.88	3.90	3.80	3.40	5.00	5.00	4.20	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.88), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.90), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este maximă (5.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.20). Înțelegerea informațiilor este maximă (5.00), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință.

Tabel 1412. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 2.5%			
Vârstă medie:	83.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON		50.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1413. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	1.3%	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	5.00	4.20	5.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), însă gestionarea activă a sănătății este moderată (3.00), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este maximă (5.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.20). Înțelegerea informațiilor este maximă (5.00), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință, în ciuda nivelului moderat de gestionare activă.

Tabel 1414. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	57.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Singur(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1415. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	1.3%	4.00	3.25	3.40	4.00	3.40	5.00	4.83	4.00	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este bun (3.25), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.40), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.40), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.00). Înțelegerea informațiilor este aproape maximă (4.80), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință.

Tabel 1416. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	47.0 ani	Vârstă:	41 - 50 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Co-asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	65.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1417. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	3.8%	4.00	4.00	3.60	3.80	2.87	5.00	4.89	3.53	4.67

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.60), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.87), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este aproape maximă (4.89), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.53). Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.67), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda dificultăților de evaluare a informațiilor.

Tabel 1418. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 3.8%			
Vârstă medie:	82.3 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		66.7%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		66.7%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	33.3%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	
	N/A
Înălțime medie (cm):	
	N/A
Index masă corporală:	
	N/A

Tabel 1419. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	1.3%	4.00	3.50	2.40	4.00	2.80	4.80	4.50	3.80	4.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.50), însă gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.40), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.80), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.80), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte ridicată (4.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.80). Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.40), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda gestionării active scăzute.

Tabel 1420. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	73.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Bărbat		100.0%
Nivel de educație:	Mediu		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	60.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1421. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	1.3%	4.00	4.00	4.00	3.80	3.00	4.80	3.50	2.60	4.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este complet (4.00), iar gestionarea activă a sănătății este maximă (4.00), reflectând o implicare constantă și eficientă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este moderată (3.00), indicând o capacitate acceptabilă de discernere.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.80), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este scăzută (2.60), reprezentând punctul slab al acestui cluster. Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.60), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda dificultăților de găsire a informațiilor.

Tabel 1422. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	75.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1423. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	1.3%	4.00	3.75	3.20	3.80	1.40	5.00	4.83	2.80	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.20), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este extrem de scăzută (1.40), reprezentând punctul slab major al acestui cluster și indicând dificultăți severe în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.83), însă capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.80), reprezentând al doilea punct slab. Înțelegerea informațiilor este ridicată (4.20), facilitând luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților majore de evaluare și găsire a informațiilor.

Tabel 1424. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	78.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venit net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	100.0%
Medic de familie:	
	100.0%
Diabet:	
	100.0%
Boală cardiovasculară:	
	100.0%
Greutate medie (kg):	62.0 kg
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1425. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.3%	4.00	3.50	3.80	4.00	3.20	3.60	3.17	3.40	4.40

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.80), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Contrastant, capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este moderată (3.60), reprezentând punctul mai slab al acestui cluster și indicând potențial de îmbunătățire în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.40). Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.40), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda interacțiunii moderate cu furnizorii.

Tabel 1426. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.3%			
Vârstă medie:	65.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	75.0 kg
Înălțime medie (cm):	160.0 cm
Index masă corporală:	29.3

Hunedoara: Comuna General Berthelot

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna General Berthelot, județul Hunedoara, a identificat 14 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cel mai mare grup (clusterul 1) reprezentând 22.0% din eșantion, urmat de clusterul 6 cu 20.0%, în timp ce clusterelor 10, 12, 13 și 14 cuprind doar 1.0% fiecare dintre respondenți. Această distribuție indică faptul că, deși o parte semnificativă a populației se află într-un nivel moderat spre ridicat de alfabetizare în sănătate, există grupuri vulnerabile care întâmpină provocări importante în înțelegerea și utilizarea informațiilor despre sănătate.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Spre exemplu, cluste-

rele 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.83 și 5.00) și „Navigarea în cadrul sistemului de sănătate” (4.88 și 5.00), ceea ce sugerează că acești indivizi se descurcă relativ bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În schimb, clusterelor 13 și 14 reprezintă cele mai vulnerabile grupuri, având scoruri extrem de scăzute în majoritatea dimensiunilor alfabetizării în sănătate. Clusterul 14 prezintă valori minime (1.00) pentru toate dimensiunile, indicând dificultăți severe în toate aspectele alfabetizării în sănătate. Clusterul 13 are un

Tabel 1427. Analiza clusterelor pentru datele din comuna General Berthelot, județul Hunedoara

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.0%	3.95	3.86	3.91	3.88	3.73	4.83	4.88	4.68	4.76
2	3.0%	4.00	3.42	3.80	3.93	2.40	5.00	5.00	4.87	4.93
3	9.0%	3.97	3.72	3.07	3.96	3.24	4.73	4.43	4.33	4.29
4	15.0%	3.92	3.52	3.72	3.75	3.27	4.52	4.27	3.99	4.17
5	9.0%	3.92	3.89	3.84	3.96	3.73	3.69	3.96	3.42	3.76
6	20.0%	3.98	3.16	3.19	3.95	2.51	4.35	4.17	3.44	3.57
7	2.0%	3.00	3.50	3.50	2.90	3.30	3.80	3.50	3.50	3.60
8	4.0%	3.56	2.81	2.60	3.45	2.85	3.75	3.37	3.25	3.75
9	10.0%	3.90	2.75	2.92	4.00	1.96	3.78	3.65	3.00	3.38
10	1.0%	4.00	3.50	3.80	3.40	3.20	2.60	2.67	2.80	2.60
11	2.0%	3.88	2.00	1.70	4.00	1.70	4.00	3.75	3.20	3.00
12	1.0%	2.75	2.00	3.60	1.80	3.20	3.40	2.83	3.20	3.80
13	1.0%	4.00	1.50	1.00	4.00	1.00	2.40	2.00	1.40	1.00
14	1.0%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

profil mixt, cu un scor maxim (4.00) pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” și „Sprijin social pentru sănătate”, dar scoruri foarte scăzute pentru celelalte dimensiuni.

Un alt aspect important este că dimensiunea „Sprijin social pentru sănătate” prezintă scoruri ridicate în multe clustere, inclusiv în unele care au deficiențe în alte domenii. Clusterelor 9, 11 și 13 au scoruri maxime (4.00)

pentru această dimensiune, sugerând existența unor rețele de sprijin social puternice, care ar putea fi valorificate în intervenții.

Datele rezultate indică necesitatea unor intervenții diferențiate, care să abordeze nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile și să valorifice punctele forte existente, precum sprijinul social și relația cu furnizorii de servicii medicale.

Tabel 1428. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna General Berthelot, județul Hunedoara

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	80	Radu	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	68	Georgiana	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	74	Valentina	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	67	Ștefan	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	61	Liviu	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	BCV
6	67	Marian	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
7	69	Aurica	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
8	62	Nicolina	Femeie	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
9	82	Mircea	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
10	78	Ana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet
11	87	Elena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
12	53	Lavinia	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
13	68	Ioana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
14	62	Cristian	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet

Tabel 1429. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.0%	3.95	3.86	3.91	3.88	3.73	4.83	4.88	4.68	4.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.95), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.86), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este foarte bună (3.91), reflectând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.88), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.73), demonstrând o capacitate bună de a analiza critic sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte bună (4.83), facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este aproape maximă (4.88), indicând o cunoaștere foarte bună a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.68), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.76), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1430. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 22.0%			
Vârstă medie:	61.6 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		54.5%
Nivel de educație:	Mediu		59.1%
Ocupație:	Persoană inactivă		90.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)		77.3%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		63.6%
Persoane în gospodărie (n):			31.8%
Studii medicale:			3
			13.6%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	45.5%
Greutate medie (kg):	68.2%
Înălțime medie (cm):	82.7 kg
Index masă corporală:	167.9 cm
	29.4

Tabel 1431. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	3.0%	4.00	3.42	3.80	3.93	2.40	5.00	5.00	4.87	4.93

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.42), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.80), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.93), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.40), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este maximă (5.00), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este maximă (5.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.87). Înțelegerea informațiilor este aproape maximă (4.93), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu maximă ușurință, în ciuda dificultăților de evaluare a informațiilor.

Tabel 1432. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 3.0%				
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex: Bărbat				33.3%
Nivel de educație: Primar Mediu Superior				33.3%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				66.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 5,001 - 7,500 RON 7,501 - 10,000 RON				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	66.7%
Greutate medie (kg):	77.0 kg
Înălțime medie (cm):	164.0 cm
Index masă corporală:	28.4

Tabel 1433. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	9.0%	3.97	3.72	3.07	3.96	3.24	4.73	4.43	4.33	4.29

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.97), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.72), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.07), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.96), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.24), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.73), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.43), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (4.33). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.29), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1434. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 9.0%			
Vârstă medie:	66.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		44.4%
Nivel de educație:	Mediu		33.3%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.6%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		55.6%
Persoane în gospodărie (n):			44.4%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	
Înălțime medie (cm):	
Index masă corporală:	

Tabel 1435. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	15.0%	3.92	3.52	3.72	3.75	3.27	4.52	4.27	3.99	4.17

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.92), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.52), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.72), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.75), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.27), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.52), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.27), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.99). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.17), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1436. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 15.0%			
Vârstă medie:	68.9 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Mediu		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		40.0%
Venitul net al gospodăriei:	701 - 3,000 RON		40.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			6.7%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	80.0%
Greutate medie (kg):	131.5 kg
Înălțime medie (cm):	165.1 cm
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1437. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	9.0%	3.92	3.89	3.84	3.96	3.73	3.69	3.96	3.42	3.76

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.92), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.89), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.84), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.96), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.73), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este bună (3.69), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este ridicată (3.96), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.42). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.76), contribuind la luarea deciziilor medicale informate.

Tabel 1438. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 9.0%				
Vârstă medie:	68.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 71 - 80 ani	33.3%
Sex:	Femeie			77.8%
Nivel de educație:	Mediu			77.8%
Ocupație:	Persoană inactivă			88.9%
Status marital:	Căsătorit(ă)			33.3%
Venitul net al gospodăriei:	Mai puțin de 700 RON 3,001 - 4,000 RON 7,501 - 10,000 RON			22.2%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				22.2%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	77.4 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	28.0

Tabel 1439. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	20.0%	3.98	3.16	3.19	3.95	2.51	4.35	4.17	3.44	3.57

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.98), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.16), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.19), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.95), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.51), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.35), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este ridicată (4.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.44). Înțelegerea informațiilor este bună (3.57), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților de evaluare a informațiilor.

Tabel 1440. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 20.0%			
Vârstă medie:	74.3 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex:	Femeie		40.0%
Nivel de educație:	Primar		65.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		55.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		55.0%
Persoane în gospodărie (n):			40.0%
Studii medicale:			3
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	35.0%
Greutate medie (kg):	80.0%
Înălțime medie (cm):	74.6 kg
Index masă corporală:	169.8 cm
	25.9

Tabel 1441. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	2.0%	3.00	3.50	3.50	2.90	3.30	3.80	3.50	3.50	3.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este moderat (3.00), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.50), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.90), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.30), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.80), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.50), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.50). Înțelegerea informațiilor este bună (3.60), contribuind la luarea deciziilor medicale informate.

Tabel 1442. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 2.0%				
Vârstă medie:	61.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON 3,001 - 4,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	84.0 kg
Înălțime medie (cm):	159.5 cm
Index masă corporală:	33.1

Tabel 1443. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 8

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
8	4.0%	3.56	2.81	2.60	3.45	2.85	3.75	3.37	3.25	3.75

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.56), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.81), iar gestionarea activă a sănătății este scăzută (2.60), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.45), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.85), indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.75), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.37), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.25). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.75), reprezentând punctul forte al acestui cluster și contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților de gestionare activă.

Tabel 1444. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 8

% ÎN EȘANTION: 4.0%			
Vârstă medie:	67.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Bărbat		50.0%
Nivel de educație:	Mediu		25.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		75.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			50.0%
Studii medicale:			4
			0.0%
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		100.0%
Medic de familie:			75.0%
Diabet:			50.0%
Boală cardiovasculară:			75.0%
Greutate medie (kg):			85.0 kg
Înălțime medie (cm):			172.5 cm
Index masă corporală:			28.3

Tabel 1445. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 9

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
9	10.0%	3.90	2.75	2.92	4.00	1.96	3.78	3.65	3.00	3.38

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.90), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.75), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.92), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.96), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți majore în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este ridicată (3.78), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.65), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este moderată (3.00). Înțelegerea informațiilor este peste medie (3.38), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda dificultăților severe de evaluare.

Tabel 1446. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 9

% ÎN EȘANTION: 10.0%				
Vârstă medie:	80.2 ani	Vârstă:	81 - 90 ani	60.0%
Sex: Femeie				60.0%
Nivel de educație: Primar				90.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				30.0%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				40.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		50.0%
Boală cardiovasculară:		60.0%
Greutate medie (kg):		77.2 kg
Înălțime medie (cm):		168.8 cm
Index masă corporală:		27.1

Tabel 1447. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 10

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
10	1.0%	4.00	3.50	3.80	3.40	3.20	2.60	2.67	2.80	2.60

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.50), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.80), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este peste medie (3.40), oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.60), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster și indicând dificultăți în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este sub medie (2.80). Înțelegerea informațiilor este moderată (2.60), indicând anumite dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1448. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 10

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	53.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)		100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			6
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	
Diabet:	
Boală cardiovasculară:	
Greutate medie (kg):	90.0 kg
Înălțime medie (cm):	166.0 cm
Index masă corporală:	32.7

Tabel 1449. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 11

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
11	2.0%	3.88	2.00	1.70	4.00	1.70	4.00	3.75	3.20	3.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.88), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (2.00), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este extrem de scăzută (1.70), reprezentând al doilea punct slab major și indicând dificultăți severe în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.70), reprezentând al treilea punct slab major și indicând dificultăți severe în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.00), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este ridicată (3.75), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.20). Înțelegerea informațiilor este moderată (3.00), contribuind la o aplicare satisfăcătoare a cunoștințelor medicale, în ciuda dificultăților majore de gestionare și evaluare.

Tabel 1450. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 11

% ÎN EȘANTION: 2.0%				
Vârstă medie:	77.5 ani	Vârstă:	61 - 70 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex:	Femeie			100.0%
Nivel de educație:	Primar Superior			50.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			50.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON Peste 10,000 RON			50.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	72.5 kg
Înălțime medie (cm):	164.5 cm
Index masă corporală:	26.8

Tabel 1451. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 12

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
12	1.0%	2.75	2.00	3.60	1.80	3.20	3.40	2.83	3.20	3.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este sub medie (2.75), indicând o relație moderată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este foarte scăzut (2.00), reprezentând unul dintre punctele slabe ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este bună (3.60), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este foarte scăzut (1.80), reprezentând punctul cel mai slab al acestui cluster și indicând un suport foarte limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este bună (3.20), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este peste medie (3.40), facilitând o comunicare adecvată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este sub medie (2.83), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este bună (3.20). Înțelegerea informațiilor este ridicată (3.80), reprezentând punctul forte al acestui cluster și indicând o capacitate bună de a aplica cunoștințele medicale, în ciuda sprijinului social scăzut.

Tabel 1452. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 12

% ÎN EȘANTION: 1.0%				
Vârstă medie:	62.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani	100.0%
Sex:	Bărbat			0.0%
Nivel de educație:	Mediu			100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă			100.0%
Status marital:	Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) 100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	0.0%
Greutate medie (kg):	94.0 kg
Înălțime medie (cm):	186.0 cm
Index masă corporală:	27.2

Tabel 1453. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 13

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
13	1.0%	4.00	1.50	1.00	4.00	1.00	2.40	2.00	1.40	1.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), indicând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de scăzut (1.50), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), reprezentând al doilea punct slab major și indicând absența totală a implicării în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport excepțional în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este minimă (1.00), reprezentând al treilea punct slab major și indicând incapacitatea de a discerne calitatea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.40), indicând dificultăți în comunicarea cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte scăzută (2.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este extrem de scăzută (1.40). Înțelegerea informațiilor este minimă (1.00), reprezentând al patrulea punct slab major și indicând incapacitatea de a aplica practic cunoștințele medicale.

Tabel 1454. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 13

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	87.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		
Nivel de educație:	Primar		
Ocupație:	Persoană inactivă		
Status marital:	Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)		
Venitul net al gospodăriei:	4,001 – 5,000 ron		
Persoane în gospodărie (n):	4		
Studii medicale:			
AFECȚIUNI MEDICALE			
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)		
Medic de familie:			
Diabet:			
Boală cardiovasculară:			
Greutate medie (kg):			
Înălțime medie (cm):			
Index masă corporală:			

Tabel 1455. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 14

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
14	1.0%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este minim (1.00), indicând o relație inexistentă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este minimal (1.00), iar gestionarea activă a sănătății este minimă (1.00), reflectând absența totală a implicării în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este minim (1.00), indicând absența totală a suportului din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este minimă (1.00), demonstrând incapacitatea de a discerne calitatea surselor informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este minimă (1.00), indicând o comunicare inexistentă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este minimă (1.00), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este minimă (1.00). Înțelegerea informațiilor este minimă (1.00), indicând incapacitatea de a aplica practic cunoștințele medicale. Acest cluster prezintă deficiențe critice în toate aspectele alfabetizării în sănătate.

Tabel 1456. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 14

% ÎN EȘANTION: 1.0%			
Vârstă medie:	82.0 ani	Vârstă:	81 - 90 ani
Sex:	Femeie		100.0%
Nivel de educație:	Primar		100.0%
Ocupație:	Persoană inactivă		100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei:	7,501 - 10,000 RON		100.0%
Persoane în gospodărie (n):			3
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	72.0 kg
Înălțime medie (cm):	163.0 cm
Index masă corporală:	27.1

Hunedoara: Comuna Vorța

Analiza clusterelor pe baza datelor HLQ din comuna Vorța, județul Hunedoara, a identificat 7 grupuri distincte, fiecare reflectând tipare diferite de puncte forte și slăbiciuni în alfabetizarea în sănătate. Dimensiunea clusterelor variază semnificativ, cele mai mari grupuri (clusterelor 3 și 4) reprezentând fiecare 31.3% din eșantion, urmate de clusterul 1 cu 22.4%, iar clusterelor 2 și 5 cuprind doar 1.5% dintre respondenți. Această distribuție sugerează că majoritatea populației se împarte între câteva grupuri cu niveluri diferite de alfabetizare în sănătate, dar există și grupuri mici cu caracteristici specifice.

Examinând scorurile medii ale dimensiunilor HLQ, se observă câteva tendințe majore. Clusterelor 1 și 2 au înregistrat scoruri ridicate în majoritatea domeniilor, indicând un grad crescut de încredere în capacitatea de a înțelege și aplica informațiile medicale. Aceste grupuri au valori mari pentru „Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale” (4.84 și 4.80) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.63 și 4.80), sugerând că indivizii din aceste cluster se descurcă bine în gestionarea propriei sănătăți și în colaborarea cu profesioniștii din domeniu.

În contrast, clusterelor 5, 6 și 7 prezintă vulnerabilități semnificative în anumite dimensiuni ale alfabetizării în sănătate. Clusterul 7, în special, are scoruri foarte scăzute pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (1.25), „Gestionarea activă a propriei sănătăți” (1.70), „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.00) și „Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate” (1.40), indicând dificultăți majore în accesarea și utilizarea informațiilor medicale.

Profilul clusterului 5 este și mai complex, cu scoruri foarte scăzute pentru „Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale” (1.75) și „Evaluarea informațiilor despre sănătate” (1.00), dar valori ridicate pentru „A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea” (4.00) și „Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac” (4.20). Aceste scoruri sugerează o discrepanță între percepția informațiilor disponibile și capacitatea de a le evalua critic sau de a interacționa cu profesioniștii din domeniul medical.

Aceste rezultate evidențiază necesitatea unor intervenții adaptate pentru a îmbunătăți alfabetizarea în sănătate, focalizate pe dimensiunile deficitare specifice fiecărui grup și valorificând punctele forte existente.

Tabel 1457. Analiza clusterelor pentru datele din comuna Vorța, județul Hunedoara

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.4%	3.95	3.65	3.85	3.75	3.28	4.84	4.20	4.25	4.63
2	1.5%	4.00	3.75	3.80	1.40	3.60	4.80	4.17	4.60	4.80
3	31.3%	3.69	3.27	3.47	3.69	2.69	4.55	3.84	3.79	4.19
4	31.3%	3.43	2.94	3.08	3.72	2.01	4.22	3.12	3.06	3.75
5	1.5%	1.75	4.00	2.80	3.80	1.00	2.80	1.67	1.80	4.20
6	9.0%	3.08	2.58	2.80	2.77	1.53	2.97	1.95	1.83	2.30
7	3.0%	2.25	1.25	1.70	3.20	1.00	2.40	2.17	1.40	2.80

Tabel 1458. Vignette și date socio-demografice utilizate – comuna Vorța, județul Hunedoara

Cluster ID	VÂRSTĂ	NUME	SEX	NIVEL DE EDUCAȚIE	OCUPAȚIE	AFECȚIUNI MEDICALE
1	58	Gabriela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
2	76	Florin	Bărbat	Mediu	Persoană inactivă	Diabet & BCV
3	65	Mihaela	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
4	76	Elena	Femeie	Primar	Persoană inactivă	Diabet & BCV
5	70	Teodor	Bărbat	Primar	Persoană inactivă	BCV
6	85	Maria	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV
7	79	Ioana	Femeie	Primar	Persoană inactivă	BCV

Tabel 1459. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 1

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
1	22.4%	3.95	3.65	3.85	3.75	3.28	4.84	4.20	4.25	4.63

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte ridicat (3.95), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații pentru gestionarea sănătății este ridicat (3.65), oferind resurse valoroase pentru decizii informate. Gestionarea activă a propriei sănătăți este foarte bună (3.85), reflectând o implicare constantă în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.75), contribuind la un suport valoros în luarea deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este peste medie (3.28), demonstrând o capacitate adecvată de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii medicali este foarte bună (4.84), facilitând o comunicare foarte eficientă cu specialiștii. Navigarea în cadrul sistemului de sănătate este foarte bună (4.20), indicând o bună cunoaștere a serviciilor disponibile. Capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte ridicată (4.25), iar înțelegerea acestora este foarte bună (4.63), facilitând luarea deciziilor medicale informate cu ușurință.

Tabel 1460. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 1

% ÎN EȘANTION: 22.4%				
Vârstă medie:	58.0 ani	Vârstă:	51 - 60 ani 61 - 70 ani	33.3%
Sex: Femeie				66.7%
Nivel de educație: Primar				53.3%
Ocupație: Persoană inactivă				80.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				66.7%
Venitul net al gospodăriei: 5,001 - 7,500 RON				46.7%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	93.3%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	33.3%
Boală cardiovasculară:	73.3%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1461. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 2

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
2	1.5%	4.00	3.75	3.80	1.40	3.60	4.80	4.17	4.60	4.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este maxim (4.00), reflectând o relație maximă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este ridicat (3.75), iar gestionarea activă a sănătății este ridicată (3.80), indicând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este extrem de scăzut (1.40), reprezentând punctul slab major al acestui cluster și indicând un suport foarte limitat din partea rețelei sociale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este ridicată (3.60), demonstrând o capacitate bună de a analiza sursele informaționale.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.80), facilitând o comunicare foarte bună cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte bună (4.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte bună (4.60). Înțelegerea informațiilor este foarte ridicată (4.80), contribuind la luarea deciziilor medicale informate cu ușurință, în ciuda sprijinului social extrem de scăzut.

Tabel 1462. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 2

% ÎN EȘANTION: 1.5%			
Vârstă medie:	76.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Mediu			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Singur(ă) Căsătorit(ă) Concubinaj Divorțat(ă)			0.0%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			1
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	100.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	80.0 kg
Înălțime medie (cm):	174.0 cm
Index masă corporală:	26.4

Tabel 1463. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 3

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
3	31.3%	3.69	3.27	3.47	3.69	2.69	4.55	3.84	3.79	4.19

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este ridicat (3.69), indicând o relație solidă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este peste medie (3.27), iar gestionarea activă a sănătății este bună (3.47), reflectând o preocupare constantă pentru monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.69), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este sub medie (2.69), reprezentând punctul mai slab al acestui cluster și indicând anumite dificultăți în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte ridicată (4.55), facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este bună (3.84), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este ridicată (3.79). Înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.19), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda evaluării sub medie a informațiilor.

Tabel 1464. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 3

% ÎN EȘANTION: 31.3%			
Vârstă medie:	64.6 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex:	Femeie		42.9%
Nivel de educație:	Primar		66.7%
Ocupație:	Persoană inactivă		76.2%
Status marital:	Căsătorit(ă)		95.2%
Venitul net al gospodăriei:	5,001 - 7,500 RON		57.1%
Persoane în gospodărie (n):			38.1%
Studii medicale:			2
			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă)
	85.7%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	19.0%
Boală cardiovasculară:	95.2%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1465. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 4

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
4	31.3%	3.43	2.94	3.08	3.72	2.01	4.22	3.12	3.06	3.75

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.43), indicând o relație bună cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.94), iar gestionarea activă a sănătății este peste medie (3.08), reflectând un nivel satisfăcător de implicare în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.72), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este scăzută (2.01), reprezentând punctul slab al acestui cluster și indicând dificultăți semnificative în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este foarte bună (4.22), reprezentând punctul forte al acestui cluster și facilitând o comunicare eficientă cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este peste medie (3.12), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este peste medie (3.06). Înțelegerea informațiilor este bună (3.75), contribuind la luarea deciziilor medicale informate, în ciuda dificultăților de evaluare a informațiilor.

Tabel 1466. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 4

% ÎN EȘANTION: 31.3%				
Vârstă medie:	75.7 ani	Vârstă:	71 - 80 ani	57.1%
Sex: Femeie				76.2%
Nivel de educație: Primar				90.5%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				76.2%
Venitul net al gospodăriei: 4,001 – 5,000 ron				33.3%
Persoane în gospodărie (n):				3
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	90.5%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	9.5%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1467. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 5

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
5	1.5%	1.75	4.00	2.80	3.80	1.00	2.80	1.67	1.80	4.20

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este foarte scăzut (1.75), indicând o relație tensionată cu sistemul de sănătate. Contrastant, accesul la informații este maxim (4.00), reprezentând punctul forte al acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.80), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este ridicat (3.80), oferind un suport valoros în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este minimă (1.00), reprezentând unul dintre punctele slabe majore și indicând incapacitatea de a discerne calitatea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.80), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este foarte dificilă (1.67), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.80). Contrastant, înțelegerea informațiilor este foarte bună (4.20), reprezentând al doilea punct forte al acestui cluster și indicând o capacitate bună de a aplica cunoștințele medicale, în ciuda deficiențelor severe în alte dimensiuni.

Tabel 1468. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 5

% ÎN EȘANTION: 1.5%			
Vârstă medie:	70.0 ani	Vârstă:	61 - 70 ani
Sex: Bărbat			100.0%
Nivel de educație: Primar			100.0%
Ocupație: Persoană inactivă			100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)			100.0%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON			100.0%
Persoane în gospodărie (n):			2
Studii medicale:			0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	67.0 kg
Înălțime medie (cm):	168.0 cm
Index masă corporală:	23.7

Tabel 1469. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 6

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
6	9.0%	3.08	2.58	2.80	2.77	1.53	2.97	1.95	1.83	2.30

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este peste medie (3.08), indicând o relație acceptabilă cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este sub medie (2.58), iar gestionarea activă a sănătății este sub medie (2.80), reflectând un nivel satisfăcător dar cu potențial de îmbunătățire în monitorizarea stării de sănătate.

Sprijinul social este sub medie (2.77), oferind un suport limitat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este foarte scăzută (1.53), reprezentând punctul slab major al acestui cluster și indicând dificultăți severe în discernerea calității surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este sub medie (2.97), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (1.95), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.83). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.30), contribuind la dificultăți în aplicarea practică a cunoștințelor medicale.

Tabel 1470. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 6

% ÎN EȘANTION: 9.0%				
Vârstă medie:	84.8 ani	Vârstă:	81 - 90 ani	83.3%
Sex: Femeie				83.3%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Singur(ă)				16.7%
Venitul net al gospodăriei: 701 - 3,000 RON				50.0%
Persoane în gospodărie (n):				2
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE	
Status asigurare medicală: Asigurat(ă)	100.0%
Medic de familie:	100.0%
Diabet:	0.0%
Boală cardiovasculară:	100.0%
Greutate medie (kg):	N/A
Înălțime medie (cm):	N/A
Index masă corporală:	N/A

Tabel 1471. Profilul alfabetizării în sănătate pentru Clusterul 7

Cluster ID	% în eșantion	(1) Sentimentul de a fi înțeles și sprijinit de furnizorii de servicii medicale	(2) A avea suficiente informații pentru a-mi gestiona sănătatea	(3) Gestionarea activă a propriei sănătăți	(4) Sprijin social pentru sănătate	(5) Evaluarea informațiilor despre sănătate	(6) Capacitatea de a interacționa activ cu furnizorii de servicii medicale	(7) Navigarea în cadrul sistemului de sănătate	(8) Capacitatea de a găsi informații de calitate despre sănătate	(9) Înțelegerea informațiilor despre sănătate suficient de bine pentru a ști ce să fac
7	3.0%	2.25	1.25	1.70	3.20	1.00	2.40	2.17	1.40	2.80

Sentimentul de sprijin din partea furnizorilor medicali este scăzut (2.25), indicând o relație tensionată cu sistemul de sănătate. Accesul la informații este extrem de scăzut (1.25), reprezentând unul dintre punctele slabe majore ale acestui cluster. Gestionarea activă a sănătății este foarte scăzută (1.70), indicând dificultăți semnificative în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Sprijinul social este bun (3.20), reprezentând punctul forte al acestui cluster și oferind un suport adecvat în contextul deciziilor medicale. Evaluarea informațiilor despre sănătate este minimă (1.00), reprezentând al doilea punct slab major și indicând incapacitatea de a discerne calitatea surselor.

Capacitatea de interacțiune cu furnizorii medicali este scăzută (2.40), indicând o comunicare limitată cu specialiștii. Navigarea sistemului de sănătate este dificilă (2.17), iar capacitatea de a găsi informații de calitate este foarte scăzută (1.40). Înțelegerea informațiilor este sub medie (2.80), reprezentând un aspect relativ pozitiv în contextul dificultăților majore în celelalte dimensiuni ale alfabetizării în sănătate.

Tabel 1472. Caracteristicile socio-demografice și afecțiunile de sănătate, pentru Clusterul 7

% ÎN EȘANTION: 3.0%				
Vârstă medie:	79.0 ani	Vârstă:	71 - 80 ani 81 - 90 ani	50.0%
Sex: Bărbat				50.0%
Nivel de educație: Primar				100.0%
Ocupație: Persoană inactivă				100.0%
Status marital: Căsătorit(ă)				100.0%
Venitul net al gospodăriei: 3,001 - 4,000 RON				100.0%
Persoane în gospodărie (n):				4
Studii medicale:				0.0%

AFECȚIUNI MEDICALE		
Status asigurare medicală:	Asigurat(ă) Co-asigurat(ă)	50.0%
Medic de familie:		100.0%
Diabet:		0.0%
Boală cardiovasculară:		100.0%
Greutate medie (kg):		60.0 kg
Înălțime medie (cm):		N/A
Index masă corporală:		N/A



Cunoștințe, atitudini și practici (KAP)

Cunoștințe, atitudini și practici



Sexul respondenților

Bărbați: 37%
Femei: 63%



Nivel de educație

Studii primare: 52%
Studii medii: 43%
Studii superioare: 5%



Ocupație și status ocupațional

Persoană activă ocupată: 16%
Persoană activă neocupată: 1%
Persoană inactivă: 83%



Status marital

Singur(ă): 7% | Căsătorit(ă): 57%
Concubinaj: 2% | Divorțat(ă): 3%
Văduv(ă): 31%



Venitul gospodăriei

Sub 700 Ron: 6% | 5,001 - 7,500 Ron: 12%
701 - 3,000 Ron: 43% | 7,501 - 10,000 Ron: 5%
3,001 - 4,000 Ron: 15% | Peste 10,000 ron: 2%
4,001 - 5,000 Ron: 12% | Nu știu: 5%



Membri în gospodărie

Medie: 2,5
Mediană: 2



Studii medicale

Da: 4%
Nu: 96%



Statusul asigurării medicale

Asigurat(ă): 92%
Co-asigurat(ă): 6%
Neasigurat(ă): 2%



Medic de familie

Da: 99%
Nu: 1%



Date diabet

Spus de către un lucrător medical: 38%
Diagnostic medical: 37%



Date boală cardiovasculară

Spus de către un lucrător medical: 91%
Diagnostic medical: 89%



Greutate (kg întregi)

Medie: 80,7
Mediană: 80



Înălțime (cm întregi)

Medie: 165,7
Mediană: 165



Index masă coporală (IMC)

Subponderal: 1%
Greutate normală: 20%
Supraponderal: 41%
Obez: 38%

În perioada **1 noiembrie 2024 – 30 ianuarie 2025**, au fost colectate de către asistenți medicali comunitari instruiți, un total de **5807 de chestionare**, din care 600 de chestionare la nivelul județelor pilot și **5207 chestionare la nivel național**. Eșantionul a fost prestabilit pentru a asigura o bază de date relevantă în vederea evaluării nivelului de cunoștințe, atitudini și practici privind diabetul și bolile cardiovasculare. Rezultatele prezentate în acest capitol reflectă exclusiv răspunsurile celor 5207 participanți la chestionar. Pentru județele pilot, au fost elaborate rapoarte individuale care detaliază particularitățile locale.

Chestionarele au fost aplicate față în față, utilizând **metoda CAPI**, care a permis introducerea standardizată a datelor într-o platformă digitală dedicată. În situațiile în care conexiunea la internet a fost limitată, chestionarele au fost completate pe suport fizic, iar datele au fost ulterior introduse în sistemul digital de către operatorii de teren.

> Respondenți cu diabet

Dintre persoanele participante la studiu, aproximativ 2 din 5 respondenți (38%, n = 1984) au declarat că un cadru medical le-a comunicat că suferă de diabet, un procent similar cu cel al celor care afirmă că au un diagnostic medical confirmat pentru această afecțiune.

Durata de la diagnosticare variază: cei mai mulți au fost diagnosticați în urmă cu 1 – 5 ani (39%), urmați de cei cu un istoric de 6 – 10 ani (30%). Un procent de 23% trăiesc cu diabet de mai bine de 10 ani, în timp ce doar 8% au fost diagnosticați recent, în ultimele 12 luni. Aceste date indică că o parte importantă dintre respondenți au o experiență îndelungată cu boala, ceea ce poate influența gradul de conștientizare și modul de gestionare a afecțiunii.

Respectarea recomandărilor legate de regimul alimentar este notabilă: 84% dintre respondenți afirmă că urmează o dietă specifică pentru controlul diabetului, în timp ce 16% nu respectă această indicație, un aspect important în păstrarea unui echilibru glicemic și reducerea riscului de complicații.

Tratamentul medicamentos este utilizat de o proporție considerabilă din eșantion, și anume 3 din 4 respondenți (75%) urmează tratament cu antidiabetice orale sau terapie injectabilă non-insulinică, 15% folosesc insulină fără pompă, iar 3% sunt sub tratament cu pompă de insulină. Doar 7% declară că nu urmează niciun tratament. Dintre

cei aflați sub tratament, 96% afirmă că respectă indicațiile medicale, ceea ce indică un nivel înalt de aderență terapeutică și, posibil, o relație stabilă cu serviciile medicale.

În ultimele 12 luni, 7 din 10 respondenți (69%) au avut nevoie de un consult medical și s-au prezentat la medic. Totuși, 12% afirmă că au avut nevoie de îngrijiri, dar nu s-au dus la consult, iar 19% nu au avut nevoie de consultații în acest interval. În rândul celor care nu s-au prezentat deși aveau nevoie (n = 244), principalul motiv invocat este costul prea ridicat al serviciilor (41%), urmat de amânarea vizitei în speranța ameliorării simptomelor (21%) și de distanța prea mare până la cabinet (9%). Alte motive menționate includ lipsa de timp, programările prea târzii sau teama de medici/spitale, indicând o combinație de bariere economice, logistice și psihologice.

Monitorizarea diabetului la medicul de familie se face la un interval fix pentru 3 din 5 respondenți (60%), în timp ce aproximativ 1 din 3 respondenți (31%) declară că medicul decide momentul vizitelor, iar 1 din 10 respondenți (9%) nu cunoaște exact frecvența recomandată. În cazul medicului diabetolog, proporția celor care merg la un interval stabilit este și mai mare – 2 din 3 respondenți (67%), față de aproximativ 1 din 4 respondenți (27%) care se bazează pe indicația medicului, și 6% care nu cunosc acest aspect. Aceste date indică o bună coordonare a monitorizării diabetului în rândul majorității respondenților, dar și o zonă de incertitudine pentru o parte a pacienților care depind complet de inițiativa medicală.



Fumat

Da, zilnic: 10%
Da, ocazional: 5%
Deloc: 85%



Activitate fizică moderată

Niciodată: 20%
Zilnic: 66%
La 1 - 5 zile: 8%
Nu știu: 6%



Activitate fizică intensă

Niciodată: 60%
Zilnic: 19%
La 1 - 3 zile: 9%
La 4 - 7 zile: 4%
Nu știu: 8%



Consumul de alcool

Niciodată: 66%
Lunar sau mai rar: 18%
La 2 - 4 ori pe lună: 6%
La 2 - 3 ori pe săptămână: 5%
De 4 sau mai multe ori pe săptămână: 3%
Nu știu: 2%

> Respondenți cu boală cardiovasculară

În rândul respondenților, 9 din 10 respondenți (91%, $n = 4741$) au declarat că au fost informați de un cadru medical că suferă de o boală cardiovasculară, iar 89% ($n = 4618$) afirmă că au un diagnostic medical confirmat. Durata de la diagnosticare este distribuită relativ echilibrat: 1 din 3 respondenți (32%) a fost diagnosticat în ultimii 1-5 ani, și aproximativ 1 din 3 respondenți (31%) în urmă cu 6-10 ani, respectiv 1 din 3 respondenți (31%) declară că trăiește cu această afecțiune de peste un deceniu. Doar 6% au fost diagnosticați recent, în ultimele 12 luni.

În ceea ce privește respectarea recomandărilor nutriționale, aproximativ 2 din 3 respondenți (64%) afirmă că urmează un regim alimentar, un aspect important în gestionarea eficientă a bolii. Tratamentul medicamentos este urmat de aproape toți respondenții, cele mai frecvente indicații fiind pentru hipertensiune arterială (78%), urmate de alte afecțiuni cardiovasculare precum boala coronariană ischemică (5%),

insuficiența cardiacă (7%) sau alte forme de boală cardiovasculară (8%). Doar 3% dintre respondenți declară că nu urmează niciun tratament specific. Aderența la tratament este ridicată, 94% dintre participanți declarând că respectă indicațiile medicale, în timp ce doar 6% spun că nu urmează tratamentul așa cum a fost recomandat.

Accesul la consultații medicale în ultimele 12 luni este unul variat – aproximativ 2 din 3 respondenți (63%) afirmă că au avut nevoie de un consult și s-au prezentat la medic, 1 din 10 respondenți (11%) spune că a avut nevoie dar nu a mers, iar 1 din 4 respondenți (26%) nu a avut nevoie de un consult în perioada analizată. Printre cei care nu s-au prezentat la consult, deși aveau nevoie ($n = 532$), principalul motiv invocat este costul ridicat al serviciilor (39%), urmat de amânarea vizitei în speranța ameliorării simptomelor (23%) și de distanța mare până la cabinet (12%). Alte motive menționate includ lipsa timpului, teama de medici/spitale sau programările târzii, evidențiind o combinație de bariere economice, logistice și emoționale.

În ceea ce privește monitorizarea, 3 din 5 respondenți (61%) declară că merg la medicul de familie la un interval fix, în timp ce 3 din 10 respondenți (29%), iar 1 din 10 respondenți (10%) nu cunoaște frecvența recomandată. În cazul consultațiilor la cardiolog, distribuția este mai echilibrată: aproximativ 1 din 2 respondenți (48%) merge la un interval fix, în timp ce 2 din 5 respondenți (41%) lasă decizia în seama medicului, iar 12% nu știu când ar trebui să se prezinte. Aceste date semnalează un grad ridicat de organizare în monitorizare pentru majoritatea pacienților, dar și o zonă de incertitudine în rândul unui segment care ar putea beneficia de o mai bună comunicare și structurare a traseului de îngrijire.

> Situație locativă și independență medicală

Aproximativ 1 din 4 respondenți (23%) declară că locuiește singur, în timp ce 45% împart locuința cu o altă persoană și 1 din 3 respondenți (32%) trăiește într-o gospodărie cu mai multe persoane. Această structură locativă poate favoriza un grad mai ridicat de sprijin informal, aspect important în gestionarea pe termen lung a unei boli cronice.

În ceea ce privește sprijinul pentru deplasarea

la consultații medicale, 1 din 2 respondenți (49%) beneficiază de însoțire regulată, în timp ce 44% afirmă că se descurcă singuri, iar 7% ar avea nevoie de ajutor, dar nu îl primesc. Dintre cei care primesc ajutor (n=2547), aproximativ 2 din 3 respondenți (68%) sunt însoțiți de un membru al familiei, și 1 din 4 respondenți (24%) este însoțit de către de partener(ă), iar sprijinul din partea vecinilor (3%), prietenilor sau colegilor (3%) este mult mai redus, ceea ce subliniază rolul central al familiei în acest tip de suport.

Referitor la gestionarea tratamentului, 1 din 3 respondenți (34%) beneficiază de ajutor regulat, 3 din 5 respondenți (62%) afirmă că se descurcă singuri, în timp ce 4% ar avea nevoie de sprijin, dar nu îl primesc. În rândul celor care primesc sprijin (n = 1760), 3 din 5 respondenți (61%) menționează un alt membru al familiei, 3 din 10 respondenți (29%) partenerul(a), iar restul provin din cercul extins de relații: vecini (3%), cunoștințe (3%) sau alte persoane (4%).

Accesarea serviciilor medicale de urgență pentru afecțiunea cronică a fost raportată de 13% dintre respondenți în ultimele 12 luni, în timp ce 87% nu au apelat la astfel de servicii. Această distribuție poate reflecta un nivel rezonabil de control asupra stării de sănătate sau, alternativ, o posibilă reticență în utilizarea serviciilor de urgență, în special în cazul complicațiilor moderate.

> Comportamente

Comportamentele de sănătate, nivelul de informare și percepțiile asupra riscurilor sunt factori care influențează atât prevenția, cât și managementul bolilor cronice, în special în cazul diabetului și al afecțiunilor cardiovasculare. Datele analizate oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care aceste dimensiuni se reflectă în cunoștințele și atitudinile populației, subliniind atât aspecte bine consolidate, cât și arii care necesită intervenții suplimentare de educație medicală. În ceea ce privește comportamentele legate de fumat, doar 1 din 10 respondenți (10%) declară că fumează zilnic, iar 5% ocazional. Majoritatea respondenților (85%) nu fumează deloc. Dintre cei care fumează, media țigărilor fumate zilnic este de 14, cu un maxim raportat de 40, iar durata medie a fumatului zilnic este de 26 de ani, cu un maxim de 69 de ani.

Comportamentele legate de activitatea fizică evidențiază un contrast semnificativ între intensitate și frecvență, sugerând o preferință clară pentru formele mai accesibile de mișcare și o rezervă în fața efortului intens. Activitatea fizică moderată este prezentă în rutina zilnică pentru două treimi dintre respondenți, ceea ce indică un grad ridicat de conștientizare și integrare în stilul de viață. Totuși, 1 din 5 respondenți (20%) declară că nu practică deloc acest tip de activitate, doar 1 din 10 respondenți (9%) realizând o formă de activitate fizică moderată ocazional, între 1 – 5 zile pe săptămână.

În ceea ce privește durata, majoritatea celor care desfășoară activitate fizică moderată alocă peste 30 de minute zilnic (7 din 10 respondenți, 69%), ceea ce corespunde recomandărilor internaționale privind prevenția bolilor cronice. Cu toate acestea, există și o categorie de respondenți care fie nu ating acest prag minim (1 din 5 respondenți, 20%), fie nu pot estima cu precizie durata activității desfășurate (1 din 10 respondenți, 11%), ceea ce poate indica o lipsă de planificare sau o percepție superficială asupra efortului fizic.

În schimb, activitatea fizică intensă este semnificativ mai puțin prezentă. Doar 1 din 5 respondenți o practică zilnic, iar 3 din 5 respondenți (60%) declară că nu desfășoară deloc astfel de activitate într-o săptămână obișnuită. Frecvența crescută (4–7 zile) este rară, iar segmentul celor care o practică între 1 și 3 zile pe săptămână rămâne modest (1 din 10 respondenți, 9%). Totuși, în rândul celor activi, peste jumătate alocă mai mult de 20 de minute efortului intens (55%), indicând o implicare eficientă acolo unde comportamentul este prezent. Nivelul ridicat de non-răspuns privind durata (22%) semnalează însă o posibilă subestimare a importanței activității fizice intense sau o dificultate în cuantificarea acesteia.

Consumul de alcool rămâne un comportament prezent în rândul unei treimi dintre respondenți, însă cu o frecvență și o intensitate variabilă. Un procent important al populației (2 din 3 respondenți, 66%) declară că nu consumă deloc băuturi alcoolice, ceea ce sugerează o normă predominant abstinentă la nivel declarativ. În rândul celor care consumă, comportamentul pare mai degrabă ocazional: cele mai frecvente răspunsuri indică un consum lunar sau mai rar (18%) sau

doar de câteva ori pe lună (6%). Doar o mică parte declară o frecvență săptămânală sau mai mare (procent cumulată, 8%).

Cantitatea consumată într-o zi obișnuită este, de asemenea, relativ moderată pentru majoritatea celor care consumă alcool. Aproape jumătate spun că beau o singură băutură standard (49%), iar peste un sfert declară că ajung la două băuturi (28%). Doar 2% afirmă că depășesc cinci băuturi la o ocazie obișnuită. Este important de menționat că aproximativ 1 din 10 respondenți (10%) nu își poate estima cu exactitate consumul, aspect ce poate reflecta o lipsă de conștientizare asupra unităților de alcool sau un consum nesistemizat.

În ceea ce privește episoadele de consum excesiv – definite prin ingerarea a cinci sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie – aproape jumătate dintre participanți neagă implicarea în astfel de comportamente (47%). Totuși, aproximativ 1 din 4 respondenți afirmă că se confruntă cu astfel de episoade ocazional (28%, de câteva ori pe an dar mai rar decât lunar), iar o proporție de 16% raportează frecvențe lunare (8%), săptămânale (5%) sau chiar aproape zilnice (3%). Aceste date sugerează existența unui segment vulnerabil în ceea ce privește riscul de consum episodic excesiv, cu posibile implicații asupra sănătății cardiovasculare, metabolice și comportamentale.


Comportamentele de automonitorizare a stării de sănătate sunt eterogene, reflectând diferențe semnificative între parametri urmăriți și nivelul

de asumare individuală. Dacă monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei se regăsește într-o proporție semnificativă în rutina respondenților – 1 din 5 respondenți (21%) își măsoară tensiunea zilnic, iar 15% fac același lucru cu glicemia – controlul greutateii corporale este mult mai rar integrat în comportamentul curent, doar 2% raportând că se cântăresc zilnic. Aproape o treime dintre respondenți nu își monitorizează deloc greutatea, și aproximativ 1 din 4 respondenți (23%) declară că nu își verifică aproape niciodată glicemia. Această discrepanță poate indica o percepție redusă a rolului obezității și variațiilor ponderale în evoluția bolilor cronice sau o lipsă de integrare a unor practici simple, dar esențiale, în igiena sănătății personale. Figura 1 ilustrează în mod clar aceste tendințe și gradul variabil de implicare în monitorizarea propriei stări de sănătate.

Frecvența accesării serviciilor medicale primare reflectă un nivel rezonabil de utilizare a rețelei de medicină de familie pentru monitorizarea și gestionarea afecțiunilor cronice. Aproximativ 2 din 3 respondenți au declarat că au consultat medicul de familie de cel puțin șase ori în ultimul an, ceea ce indică o relație susținută cu serviciile de asistență medicală de bază. O proporție semnificativă, respectiv aproximativ 1 din 4 respondenți (28%) raportează un contact lunar sau mai frecvent – ceea ce poate fi asociat fie cu nevoi medicale complexe, fie cu un grad mai ridicat de aderență la controalele recomandate.

Totodată, 1 din 4 respondenți (25%) au avut între 4 – 5 vizite în decurs de un an, iar 13% au consultat

Figura 1. Frecvența monitorizării greutateii, tensiunii arteriale și a glicemiei



medicul doar de 2 – 3 ori, sugerând o utilizare episodică a serviciilor. Deși majoritatea populației a apelat la servicii medicale cel puțin ocazional, există un segment vulnerabil: 5% nu au consultat deloc medicul de familie în ultimele 12 luni, iar 4% nu au putut oferi un răspuns, ceea ce poate semnala o lipsă de acces și chiar o percepție scăzută asupra importanței monitorizării periodice a stării de sănătate.

Modificările de comportament adoptate în urma primirii unui diagnostic de diabet și/sau boală cardiovasculară indică o disponibilitate crescută de adaptare la recomandările medicale, însă cu variații semnificative între tipurile de măsuri implementate. Cele mai frecvente schimbări raportate vizează reducerea consumului de sare (4 din 5 respondenți, 79%), de alcool (9 din 10 respondenți, 89%) și de dulciuri (aproximativ 2 din 3 respondenți, 64%). De asemenea, peste jumătate dintre respondenți declară că au redus aportul de pâine și alte produse făinoase (aproximativ 3 din 5 respondenți, 57%), de grăsimi și mezeluri (aproximativ 2 din 3 respondenți, 64%) sau de murături/varză în saramură (3 din 5 respondenți, 62%), ceea ce sugerează un grad rezonabil de conștientizare privind influența dietei asupra evoluției bolilor cronice.

Comportamentele de renunțare sunt, de asemenea, bine reprezentate: aproximativ 3 din 4 respondenți (72%) spun că au renunțat la fumat, iar 2 din 3 respondenți (66%) afirmă că au renunțat


complet la consumul de alcool. Aceste procente ridicate indică un impact semnificativ al diagnosticării asupra comportamentului de risc, în special în zonele cel mai des abordate în consilierea medicală.

Pe de altă parte, comportamentele proactive legate de menținerea unui stil de viață sănătos pe termen lung sunt mai puțin prezente. Doar o treime dintre respondenți (33%) declară că au început să își crească nivelul de activitate fizică, iar mai puțin de 2 din 5 respondenți (sub 40%) afirmă că monitorizează regulat starea pielii picioarelor sau greutatea corporală. Aceste date sugerează că, deși modificările reactive – precum renunțarea sau reducerea consumului – sunt mai ușor de implementat, măsurile care presupun o rutină activă și monitorizare continuă sunt încă slab internalizate.

> Cunoștințe despre diabet și bolile cardiovasculare

Nivelul de recunoaștere a simptomelor caracteristice diabetului variază semnificativ, indicând diferențe în percepția publică între manifestările clasice și cele mai puțin specifice (Figura 2). Setea excesivă este cel mai frecvent identificată – aproape 3 din 5 respondenți (55%) o asociază în mare sau foarte mare măsură cu diabetul, iar 1 din 5 declară că nu știu dacă este relevantă. Urinarea

Figura 2. Gradul de cunoaștere a simptomelor asociate cu diabetul



frecventă este recunoscută de 1 din 2 respondenți (49%), dar un procent similar cu cel anterior (23%) este redat de cei care nu o pot aprecia ca fiind legată de boală. Deși foamea frecventă este un simptom clinic important, este recunoscută doar de 1 din 2 respondenți (48%).

Simptome precum durerile articulare (35%) sau scăderea în greutate (31%) sunt mai rar menționate, sugerând o posibilă confuzie între semnele nespecifice și cele corelate direct cu dezechilibrele glicemice. De asemenea, procentele

semnificative de „nu știu” (între 21% și 29%) pentru majoritatea simptomelor semnalează un grad de incertitudine care poate afecta capacitatea de autoevaluare și reacție a persoanelor cu diabet.

În ceea ce privește complicațiile asociate diabetului (Figura 3), coma diabetică este cea mai frecvent recunoscută (3 din 4 respondenți, 76%), urmată de afectarea ochilor (2 din 3 respondenți, 67%) și infecțiile piciorului (3 din 5 respondenți, 62%). Aceste date indică o bună cunoaștere a




Figura 3. Percepția asupra posibilelor complicații asociate diabetului

riscurilor imediate sau vizibile, precum retinopatia și piciorul diabetic. Alte complicații importante – precum afectarea inimii și vaselor de sânge (53%), a pancreasului (49%) sau a rinichilor (50%) – sunt mai puțin menționate, deși joacă un rol esențial în evoluția bolii.


Există totodată o serie de confuzii. Aproximativ o șeptime dintre respondenți (14%) consideră în mod eronat că ulcerul gastric este o complicație a diabetului, iar peste 40% nu recunosc infecțiile pielii sau afectarea neurologică ca fiind posibile consecințe ale bolii. Aceste rezultate sugerează necesitatea unor campanii educaționale care să diferențieze mai clar între simptomatologia generală, complicațiile reale și afecțiunile fără legătură directă.

Referitor la cunoașterea valorilor normale ale glicemiei, doar 1 din 4 respondenți (23%) indică intervalul corect (50–100 mg/dl), în timp ce peste jumătate (52%) aleg un interval eronat – 80–130

mg/dl, adesea confundat cu intervalul țintă pentru persoane deja diagnosticate. Aproape un sfert (23%) nu cunosc deloc aceste valori. Această distribuție sugerează o suprapunere între obiectivele de tratament și valorile normale, dar și o lipsă de claritate privind interpretarea analizelor de laborator.

În ceea ce privește complicațiile bolilor cardiovasculare (Figura 4), nivelul de cunoaștere este, în general, ridicat. 9 din 10 respondenți (88%) identifică infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral drept manifestări ale acestor afecțiuni. Aritmiile (74%) și insuficiența cardiacă (82%) sunt, de asemenea, frecvent recunoscute. În schimb, doar 2 din 5 respondenți (41%) asociază afectarea oculară cu bolile cardiovasculare, deși legătura este susținută de dovezi clinice. Confuzia este vizibilă și aici: 16% dintre respondenți consideră, în mod greșit, ulcerul gastric o complicație a afecțiunilor cardiovasculare, iar 50% nu știu cum să se pronunțe.


Figura 4. Percepția asupra posibilelor complicații asociate afecțiunilor



Simptomele care semnaleză necesitatea unui consult medical pentru afecțiuni cardiovasculare sunt variabil recunoscute (Figura 5). Cele mai frecvent menționate sunt creșterea tensiunii arteriale (9 din 10 respondenți, 89%), durerea

toracică în repaus (8 din 10 respondenți, 79%) și edemele (7 din 10 respondenți, 70%). Oboseala este recunoscută de doar 56% ca posibil semn de boală cardiovasculară, iar dificultatea de respirație de 69%. Simptomele gastrointestinale (diaree,

Figura 5. Percepția asupra simptomelor care necesită consult medical pentru boala cardiovasculară



sânge în scaun) sunt eronat percepute de unii respondenți ca fiind relevante, ceea ce denotă un grad de confuzie simptomatică în rândul unei părți a populației.

Aproximativ 2 din 3 respondenți (67%) cunosc corect valorile normale ale tensiunii arteriale (120/80 mmHg), iar 3 din 5 respondenți (62%) cunosc valoarea normală a pulsului (60–80 bătăi/minut). Totuși, între 9% și 14% dintre respondenți afirmă că nu știu aceste informații, ceea ce indică o zonă de îmbunătățire privind educația pentru sănătate.

În privința valorilor crescute la analizele de sânge, 2 din 5 respondenți (38%) menționează

colesterolul total, 3 din 10 respondenți (29%) trigliceridele și aproximativ 1 din 4 respondenți (27%) colesterolul LDL – elemente cheie în prevenția bolilor cardiovasculare. Aproape 1 din 5 respondenți (22%) nu și-au făcut analize deloc în ultimul an, și tot atâția nu știu dacă au avut valori crescute, semnalând o nevoie clară de promovare a screeningului metabolic.

Factorii de risc cardiovasculari sunt bine recunoscuți: fumatul (81%), hipertensiunea arterială (91%), obezitatea (80%) și diabetul zaharat (69%) fiind menționați în proporții mari (Figura 6). Totuși, factorii de stil de viață, precum dieta săracă în fructe și legume (51%) sau sedentarismul (62%), sunt mai puțin menționați, sugerând

Figura 6. Percepția asupra factorilor de risc pentru boala cardiovasculară





Figura 7A. Percepția asupra simptomelor care necesită consult medical pentru boala cardiovasculară



că prevenția prin modificarea stilului de viață ar trebui abordată mai consecvent în intervențiile de educație pentru sănătate.


> Cunoștințele respondenților cu diabet

În rândul persoanelor cu diabet, nivelul de recunoaștere a simptomelor asociate unui control deficitar al diabetului este inegal, variind în funcție de specificitatea și frecvența manifestărilor (Figura 7A). Transpirația excesivă este simptomul cel mai frecvent recunoscut ca semnal de alarmă, menționat de aproape 7 din 10 respondenți (30% în foarte mare măsură, 39%

în mare măsură). Setea extremă (3 din 4 respondenți, 74%) și pofta crescută pentru dulciuri (2 din 3 respondenți, 68%) sunt, de asemenea, simptome bine ancorate în conștiința pacienților, indicând o familiaritate rezonabilă cu semnele clasice ale dezechilibrului glicemic.

Simptomele care sugerează complicații metabolice mai severe sunt mai puțin bine înțelese. De exemplu, doar 1 din 2 respondenți (48%) asociază respirația cu miros specific (halenă cetonică) cu un control deficitar al diabetului – un nivel care indică o conștientizare parțială asupra riscurilor acute precum cetoacidoza. Totodată, semne precum oboseala cronică (56%), confuzia sau amețelile (51%) și somnolența (47%) sunt recunos-

Figura 7B. Percepția asupra factorilor de risc pentru boala cardiovasculară



cute într-o măsură mai redusă, deși pot semnaliza hipoglicemii sau fluctuații importante ale glicemiei.

Există și un grad de confuzie în ceea ce privește simptomele care nu au legătură directă cu diabetul, dar care sunt greșit asociate de unii respondenți. Aproximativ 1 din 5 participanți consideră eronat că diareea (19%), sângele în scaun (18%) sau gustul metallic (3 din 10 respondenți, 29%) ar putea indica un diabet dezechilibrat – o percepție care sugerează o interpretare generalizată a simptomelor digestive sau senzoriale ca indicatori ai bolii.

În schimb, alte manifestări precum durerile de cap (39%) sau greața (34%) – sunt recunoscute ca posibile semnale de alarmă de către o proporție

semnificativ mai mare a respondenților. Deși aceste simptome pot apărea în contextul dezechilibrelor glicemice, ele nu sunt considerate caracteristice pentru diagnosticare, ceea ce indică nevoia unei educații mai bine direcționate privind diferențele dintre manifestările frecvente și cele atipice ale bolii (Figura 7B).

În ceea ce privește nivelul de cunoaștere a valorii hemoglobinei glicozilate (HbA1c), doar două treimi dintre respondenți oferă un răspuns corect, indicând fie intervalul 5–7% (43%), fie o valoare sub 5% (25%). Deși ambele variante pot fi considerate valide în contextul unor recomandări personalizate, proporția celor care nu cunosc deloc această valoare (1 din 4 respondenți, 25%) rămâne semnificativă. Acest lucru sugerează o nevoie clară de consolidare a educației privind markerii

esențiali în monitorizarea pe termen lung a controlului glicemic, mai ales în rândul persoanelor deja diagnosticate cu diabet zaharat.

Contextul în care pacienții își monitorizează mai atent glicemia evidențiază o concentrare pe evenimente percepute drept critice. Cele mai frecvent menționate sunt excesele alimentare (62%) și schimbarea tratamentului (55%), ceea ce arată o adaptare adecvată la momente de risc crescut. Cu toate acestea, mai puțin de un sfert dintre respondenți (23%) își verifică glicemia în timpul unor episoade acute (precum viroze), iar doar 17% o fac după activitate fizică intensă. Doar 4% declară că își monitorizează glicemia înainte de a conduce – o practică cu importanță majoră pentru prevenirea accidentelor, în special în contextul hipoglicemiilor.


În ceea ce privește programarea controalelor, răspunsurile indică o orientare predominant

structurată, dar și o dependență semnificativă de inițiativa medicală. Peste jumătate dintre respondenți (54%) cunosc că vizitele la medicul de familie ar trebui realizate la intervale regulate, iar 3 din 5 respondenți (61%) au aceeași percepție în raport cu diabetologul. Totuși, o treime din respondenți lasă această decizie exclusiv în mâinile medicului, în timp ce 1 din 10 respondenți nu cunoaște frecvența necesară, sugerând o oportunitate de consolidare a rolului activ al pacientului în autogestionarea bolii.

> Cunoștințele respondenților cu boală cardiovasculară

În rândul persoanelor diagnosticate cu boală cardiovasculară, nivelul de informare privind valorile-țintă pentru colesterolul LDL și frecvența monitorizării afecțiunii variază semnificativ,

Figura 8A. Opinia respondenților privind diverse afirmații legate de sănătate



indicând o cunoaștere parțială și o dependență crescută de recomandările medicale. La întrebarea privind valoarea optimă a colesterolului LDL, doar 1 din 4 respondenți (27%) indică referința standard înscrisă pe buletinul de analize. Deși această proporție este relativ scăzută, 2 din 5 respondenți (42%) afirmă că urmează recomandările personalizate ale medicului, stabilite în funcție de riscul cardiovascular individual – o abordare medicală corectă, dar care semnalează și faptul că o parte importantă a pacienților nu dețin informații autonome despre valorile optime. În același timp, 3 din 10 respondenți (30%) declară că nu știu care ar trebui să fie valoarea LDL-ului, ceea ce ridică semne de întrebare privind eficiența comunicării între pacienți și sistemul medical.

Conștientizarea necesității monitorizării regulate a bolii cardiovasculare este ridicată în ceea ce privește relația cu medicul de familie. Peste două treimi dintre respondenți (67%) afirmă că știu că trebuie să meargă la medic la un interval fix de timp, ceea ce sugerează o bună înțelegere a rolului medicului de familie în gestionarea pe termen lung a bolii. Totuși, peste 1 din 5 respondenți (22%) nu cunosc frecvența recomandată a acestor vizite, indicând un deficit de informare ori o atitudine pasivă față de propria afecțiune. În ceea ce privește relația cu medicul cardiolog, răspunsurile evidențiază o responsabilitate împărțită între pacient și specialist. Aproximativ 45% dintre respondenți declară că merg la control la intervale prestabilite, în timp ce un procent aproape egal (46%) afirmă că urmează deciziile medicului privind momentul vizitei. Acest echilibru sugerează o încredere crescută în autoritatea medicală, dar poate reflecta și o autonomie limitată a pacienților în gestionarea propriului parcurs terapeutic. Doar 9% nu cunosc frecvența recomandată, ceea ce, deși un procent redus, rămâne important în contextul necesității unei monitorizări continue.

> Atitudini manifestate de respondenți

Atitudinile exprimate de respondenți evidențiază atât disponibilitatea de a colabora cu sistemul medical, cât și barierele percepute în gestionarea bolii. Din răspunsuri reies elemente de responsabilitate individuală, încredere în personalul medical și asumare a schimbărilor necesare în

stilul de viață, dar și dificultăți legate de acces, motivație sau resurse.


Atitudinile față de propria capacitate de a înțelege și gestiona boala apar și în auto-evaluarea nivelului de informare pe câteva teme esențiale. Respondenții se declară cel mai bine informați în privința alimentației adecvate pentru diabet, unde aproximativ 3 din 5 respondenți indică un nivel ridicat sau foarte ridicat (56% – 39%, respectiv 17%). Urmează complicațiile cardiovasculare asociate diabetului, pentru care aproximativ 1 din 2 respondenți se consideră bine informat (48% – 35% ridicat și 13% foarte ridicat). La polul opus, exercitiile fizice potrivite pentru sănătatea cardiovasculară sunt domeniul cel mai puțin stăpânit: doar 2 din 5 respondenți indicând un nivel informativ ridicat sau foarte ridicat (42% – 33%, respectiv 9%), în timp ce în mod similar 2 din 5 respondenți se plasează în zona scăzută sau foarte scăzută (41%), iar 17% spun că nu știu. Distribuția acestor răspunsuri trasează diferențe clare între temele unde pacienții se simt confortabil și cele care ar putea necesita sprijin informațional suplimentar.

În continuare, se conturează o poziționare clară a respondenților față de recomandările medicale, cu un nivel ridicat de acord în ceea ce privește responsabilitatea personală în gestionarea bolii (Figurile 8A și 8B). 93% dintre respondenți afirmă că tratamentul și recomandările primite de la medici contribuie la menținerea bolii sub control, iar o proporție similară consideră că mersul regulat la medic este important pentru eficiența tratamentului (93%). 9 din 10 respondenți (90%) declară că alimentația echilibrată, greutatea normală, evitarea fumatului și activitatea fizică ajută la prevenirea complicațiilor, în timp ce 85% spun că pot aplica schimbările de stil de viață recomandate de medici sau asistenți.

Relația cu factorii de risc este la rândul ei bine conturată: 9 din 10 respondenți (91%) recunosc riscul crescut de complicații cardiovasculare asociat valorilor tensionale sau pulsului ridicat, aproximativ 4 din 5 respondenți (83%) asociază riscuri cu glicemia necontrolată, și tot aproximativ 4 din 5 respondenți (83%) leagă nivelul crescut al colesterolului de posibile complicații. În ceea ce privește fumatul, 85% dintre respondenți afirmă că acesta crește riscul de infarct sau AVC.

În același timp, sunt menționate o serie de dificultăți care pot interfera cu aplicarea reco-

Figura 8B. Opinia respondenților privind diverse afirmații legate de sănătate



mandărilor medicale. Doar 13% dintre respondenți afirmă că efectele adverse ale tratamentului reprezintă un obstacol în respectarea acestuia (3% acord total și 10% acord), ceea ce sugerează că această barieră este mai puțin frecventă în experiența raportată. În schimb, 1 din 3 respondenți indică motive financiare ca impediment în respectarea recomandărilor medicului (31% – 9% acord total și 22% acord), ceea ce plasează factorul economic într-o zonă de vulnerabilitate mai clară.

Problemele de acces la consultații apar în cazul a aproximativ 1 din 3 respondenți care spune

că nu are suficienți bani pentru a merge la toate controalele necesare (35% – 9% acord total și 26% acord). La fel, 17% declară că nu au suficient timp pentru controale (3% acord total și 14% acord), procent mai scăzut, dar care poate deveni relevant în combinație cu alți factori.

În ceea ce privește accesul la servicii specializate, 1 din 4 respondenți este de acord că stabilirea diagnosticului este un proces de durată și complicat (24% – 5% acord total și 19% acord), iar 13% declară că nu pot beneficia suficient de trimiteri de la medicul de familie pentru consultațiile necesare (3% acord total și 10% acord). Timpul de


așteptare pentru programări la specialist rămâne una dintre cele mai frecvent menționate bariere, cu aproximativ 1 din 2 respondenți în acord (47% – 12% acord total și 35% acord), iar 1 din 3 respondenți indicând că nu există medici disponibili în apropierea domiciliului (34% – 10% acord total și 24% acord).

La nivel individual, 1 din 4 respondenți declară că îi lipsește motivația pentru a respecta recomandările medicului (25% – 5% acord total, 20% acord), iar 7% spun că nu consideră necesar tratamentul prescris (2% acord total și 5% acord). Deși aceste valori sunt considerabil mai mici decât cele asociate atitudinilor favorabile, ele conturează

segmente de populație care pot beneficia de sprijin țintit, mai ales în contextul unor obstacole multiple cumulate.

În paralel cu aceste atitudini favorabile față de prevenție și recomandările medicale, mulți respondenți semnalează dificultăți punctuale care țin mai ales de resursele financiare, timpul disponibil și accesul organizat la servicii. Încrederea în capacitatea proprie de a adopta schimbări coexistă cu provocări legate de aplicarea constantă a recomandărilor, mai ales în rândul celor care se confruntă cu bariere externe. În acest cadru, intervențiile educaționale, susținerea din partea rețelei medicale și facilitarea accesului

Figura 9. Percepția respondenților asupra îngrijirii medicale și impactului bolii asupra vieții



rămân pârgii importante pentru consolidarea unui comportament sănătos și sustenabil în rândul persoanelor cu boli cronice.

> Percepții identificate la nivelul respondenților

Percepțiile respondenților în legătură cu gestionarea unei afecțiuni cronice evidențiază un ansamblu de dificultăți multiple, de natură atât practică, cât și emoțională. Printre principalele provocări se regăsesc aspecte precum constrângerile financiare, limitările asociate stilului de viață și dificultățile de adaptare la recomandările medicale. De asemenea, sunt menționate probleme legate de comunicare cu personalul medical și de sprijinul insuficient din partea rețelei sociale apropiate (familie, prieteni), precum și neclarități privind accesul la servicii sau informații relevante (Figura 9).

Cea mai frecvent menționată dificultate este respectarea unei diete sănătoase, raportată de aproximativ 3 din 10 respondenți ca o provocare majoră (28%, 6% în foarte mare măsură și 22% în mare măsură). Deși procentul nu este predominant, este totuși cel mai ridicat dintre itemii analizați, sugerând că modificarea obiceiurilor alimentare rămâne o zonă dificil de gestionat în viața de zi cu zi. Acoperirea costului medicamentelor este considerată o dificultate semnificativă de 1 din 3 respondenți (34%, 10% în foarte mare măsură și 24% în mare măsură), indicând un obstacol concret în aderența la tratament, în special în cazul terapiilor de lungă durată sau multiple.

Oboseala sau lipsa de energie reprezintă o barieră relevantă pentru 1 din 5 respondenți (19%, 5% foarte mare măsură și 14% mare măsură), în timp ce lipsa sprijinului din partea familiei este menționată de 16% (6% foarte mare măsură, 10% mare măsură), aspect ce identifică o componentă emoțională și socială importantă în procesul de gestionare a bolii. Și accesul la îngrijire medicală adecvată este perceput drept o dificultate majoră de 16% dintre respondenți (6% foarte mare măsură, 10% mare măsură), în timp ce lipsa timpului pentru activitate fizică este semnalată de 11% (3% foarte mare măsură, 8% mare măsură), un procent relativ redus având în vedere importanța mișcării în gestionarea afecțiunilor cronice.

Alte provocări apar într-o măsură mai mică: efectele adverse ale tratamentului medicamentos sunt raportate de 12% dintre participanți (3% foarte mare măsură, 9% mare măsură), problemele legate de sănătatea mintală (ex. anxietate, depresie) de 14% (3% foarte mare măsură, 11% mare măsură), iar respectarea programului de tratament de 11% (3% foarte mare măsură, 8% mare măsură).


Deși o parte dintre respondenți semnalează dificultăți punctuale în gestionarea bolii, precum respectarea unei diete sănătoase sau costul tratamentului, majoritatea evaluează celelalte provocări într-o măsură redusă. Aspecte precum respectarea programului de tratament, efectele adverse ale medicației sau lipsa timpului pentru activitate fizică sunt considerate bariere minore sau inexistente de către o proporție semnificativă de participanți, sugerând o adaptare funcțională la rutina medicală în multe cazuri și un grad de autonomie relativ crescut în raport cu recomandările primite.

În ceea ce privește percepția asupra monitorizării regulate a glicemiei, datele indică o atitudine preponderent favorabilă. 87% dintre respondenți consideră acest comportament important sau foarte important (34% importantă și 53% foarte importantă), semnalând o înțelegere solidă a rolului său în prevenirea complicațiilor. Doar 4% îl consideră puțin sau deloc important, iar 9% nu pot aprecia acest aspect.

Percepțiile respondenților în legătură cu relația cu sistemul medical și gestionarea bolii cronice indică un grad înalt de încredere și satisfacție. Cadrele medicale care oferă îngrijire beneficiază de un nivel de încredere foarte ridicat, exprimat într-o foarte mare sau mare măsură de 9 din 10 respondenți (92% – 39%, respectiv 53%). Acest rezultat sugerează o relație consolidată pacient–personal medical, care poate reprezenta un fundament solid pentru aderența la tratament și continuitatea îngrijirii. Și calitatea serviciilor medicale primite este, de asemenea, bine evaluate, 9 din 10 respondenți (89%) declarându-se mulțumiți într-o mare sau foarte mare măsură. Aceste scoruri susțin ideea unui cadru de îngrijire perceput drept eficient și stabil, cel puțin în ceea ce privește interacțiunile directe cu personalul medical.

Un procent similar întâlnim și în ceea ce privește comunicarea terapeutică, 9 din 10 respondenți (89%) afirmând că sunt informați corespun-

Figura 10. Frecvența informării respondenților de către cadrele medicale privind factori de risc pentru sănătate



zător despre opțiunile de tratament disponibile. Această percepție denotă un nivel satisfăcător de implicare a personalului medical în procesul decizional și o capacitate de a transmite clar recomandările terapeutice.

În contrast cu aceste percepții pozitive asupra sistemului medical, 3 din 4 respondenți (74%) consideră că boala le afectează negativ calitatea vieții, dintre care 31% într-o foarte mare măsură. Această evaluare indică o nevoie de sprijin suplimentar, dincolo de actul medical propriu-zis – prin servicii de consiliere, intervenții de suport sau adaptări în stilul de viață care să reducă presiunea cotidiană generată de boala cronică.

> Informații și surse de informare

Accesul la informații corecte și frecvența comunicării cu personalul medical sunt ele-

mente centrale în sprijinirea pacienților cu afecțiuni cronice în eforturile lor de prevenție și tratament. În rândul celor 5207 respondenți, datele indică diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul informării și canalele preferate de accesare a informațiilor legate de diabet și bolile cardiovasculare. Temele cel mai frecvent abordate de medici în conversațiile cu pacienții sunt cele legate de regimul alimentar și consumul de sare (Figura 10). Aproape 8 din 10 respondenți declară că primesc frecvent informații privind regimul alimentar (36% foarte des, 48% des), iar un procent similar (37% foarte des, 47% des) este înregistrat în cazul recomandărilor privind consumul de sare. Aceste două aspecte par să se afle în centrul mesajelor de prevenție transmise în cabinetul medical, fiind relevante atât pentru controlul glicemiei, cât și pentru prevenirea hipertensiunii arteriale. Tot în zona de prevenție cardiovasculară, tema hipertensiunii arteriale este menționată de 9 din 10 respondenți, aspect ce indică un grad ridicat de prioritizare a acestui subiect în consilierea medicală curentă.

Activitatea fizică, deși importantă în gestionarea bolilor cronice, este menționată de 3 din 5 respondenți (22% foarte des, 40% des), asemeni obezității (27% foarte des, 36% des) – ambele sunt însoțite de un procent relativ crescut de „nu e cazul” (23%), care indică lipsa unei probleme percepute și o lipsă de personalizare a mesajului în funcție de profilul pacientului. În schimb, temele legate de fumat și consumul de alcool sunt menționate de 2 din 5 respondenți (fumat: 20% foarte des, 22% des) și respectiv 42% (alcool: 19% foarte des, 23% des) dintre respondenți. În ambele cazuri, aproape jumătate dintre respondenți (47% – fumat, 44% – alcool) au bifat opțiunea „nu e cazul”, ce indică absența acestor comportamente ori posibilitatea lipsei de adresare directă a riscurilor asociate în cadrul consultațiilor.

Sursele de informare medicală accesate de respondenți variază semnificativ, însă predomină interacțiunile cu profesioniștii din rețeaua de sănătate primară și comunitară. Asistentul medical comunitar este indicat drept sursă relevantă de informare într-o foarte mare sau mare măsură de 9 din 10 respondenți (49% foarte mare măsură, 42% mare măsură), ceea ce evidențiază rolul central al acestui actor în comunicarea de sănătate la nivel local. Acestuia îi urmează medicul de familie, menționat de 86% dintre participanți (40% foarte mare măsură, 46% mare măsură), confirmând poziția sa esențială în consilierea pacienților.

Asistenta medicală a medicului de familie este percepută ca sursă importantă de informare de 3 din 4 respondenți (31% foarte mare măsură, 45% mare măsură), iar medicul specialist este menționat de 77% (37% foarte mare măsură, 40% mare măsură). Aceste procente indică un nivel ridicat de încredere acordat personalului medical implicat în diagnostic și tratament. În zona serviciilor cu acoperire mai specifică, mediatorul sanitar este considerat o sursă importantă de informare de 13% dintre participanți (7% foarte mare măsură, 6% mare măsură), iar alți membri ai personalului medical sunt menționați de 3 din 10 respondenți (11% foarte mare măsură, 20% mare măsură), date ce indică o influență mai redusă, dar nu neglijabilă.

În ceea ce privește sursele non-umane din categoria medicală, site-urile medicale oficiale sunt considerate utile într-o foarte mare sau mare măsură de doar 8% dintre respondenți, iar site-urile online ale farmaciilor de 5%, sugerând

astfel o utilizare limitată a acestor canale în procesul de informare. În mod similar, site-urile asociațiilor medicale profesionale și ale asociațiilor de pacienți sunt considerate utile de doar 4% dintre participanți (1% foarte mare măsură și 3% mare măsură în ambele cazuri), în timp ce nivelul de o posibilă neîncredere în acestea este foarte ridicat – peste 60% au bifat opțiunea „foarte mică măsură/deloc” și alți 24–25% „nu știu”.

Sursele digitale și informale sunt mai puțin frecvent indicate. Internetul, ca sursă generală, este menționat într-o foarte mare sau mare măsură de 15% dintre respondenți (3% și respectiv 12%), iar rețelele sociale (Facebook, Instagram, TikTok) de 12% (3% foarte mare măsură, 9% mare măsură), acestea fiind frecvent evitate sau considerate puțin relevante (peste 49% le indică la „foarte mică măsură/deloc”).


În zona relațională, familia și rudele sunt considerate sursă de informare într-o foarte mare sau mare măsură de 1 din 3 respondenți (33%), în timp ce prietenii, colegii și cunoscuții de 1 din 5 respondenți (21%), ceea ce arată o încredere limitată în aceste rețele informale.

Un caz aparte îl reprezintă materialele tipărite – pliante, postere sau afișe disponibile în farmacii sau alte unități sanitare – care sunt indicate de 45% dintre participanți ca sursă relevantă într-o foarte mică măsură/deloc, dar și de 15% ca sursă utilă într-o foarte mare sau mare măsură, ceea ce arată o percepție fragmentată privind eficiența acestor materiale.

Distribuția generală a răspunsurilor sugerează că informarea despre sănătate este încă puternic ancorată în interacțiunea directă cu personalul medical, în special cu cel din rețeaua primară și comunitară. Sursele digitale și cele alternative continuă să joace un rol secundar, probabil influențate de factori precum gradul de alfabetizare digitală, nivelul de încredere sau ușurința în accesare.

Analiza răspunsurilor privind tipurile de informații cel mai frecvent căutate de participanți în legătură cu diabetul sau bolile cardiovasculare evidențiază o preocupare majoră pentru aspectele ce țin de tratament și medicație, menționate de aproximativ 3 din 5 respondenți (57%). Informațiile legate de regimul alimentar sunt de asemenea frecvent accesate, fiind indicate de 1 din 2 respondenți (50%), punctând

Figura 11. Percepția respondenților asupra barierelor în informarea despre diabet și bolile cardiovasculare



o atenție ridicată acordată dimensiunii nutriționale în gestionarea bolii.

Interesul pentru posibilele complicații ale afecțiunii este raportat de 2 din 5 respondenți (41%), iar monitorizarea stării de sănătate (precum glicemia și tensiunea arterială) este un subiect urmărit de aproximativ 1 din 3 respondenți (36%), subliniind astfel preocuparea pentru controlul individual al parametrilor medicali. Serviciile medicale și/sau clinicile specializate sunt căutate de 1 din 4 respondenți (24%), în timp ce 1 din 5 respondenți (22%) a menționat activitatea fizică și tratamentele alternative, aspecte care pot ține de disponibilitatea informațiilor sau de relevanța percepută a acestor teme. Nu în ultimul rând, 23% dintre participanți au declarat că nu știu ce tip de informații să caute, o proporție care atrage atenția asupra unor potențiale dificultăți în orientarea informațională.

În general, respondenții nu indică bariere majore și generalizate în accesul la informații despre diabet și bolile cardiovasculare (Figura 11), însă anumite dificultăți sunt resimțite de o proporție semnificativă a populației. Cea mai frecvent

raportată barieră este limbajul medical dificil de înțeles, menționată de 2 din 5 respondenți (39%) într-o foarte mare sau mare măsură (9%, respectiv 30%). Această dificultate sugerează că accesibilitatea informației medicale continuă să fie un aspect important în procesul de comunicare cu publicul larg.

Aproximativ 1 din 4 respondenți (27%) indică dificultăți în găsirea surselor de informare (7% foarte mare măsură, 20% mare măsură), indicând astfel lipsa de vizibilitate a canalelor oficiale și chiar dificultatea în orientarea într-un mediu informațional suprasaturat. În același registru, 1 din 5 respondenți (19%) semnalează că informațiile contradictorii din mediul online constituie o barieră reală, aspect ce poate influența negativ încrederea în recomandările medicale și deciziile legate de sănătate. Comunicarea cu personalul medical este considerată dificilă într-o foarte mare sau mare măsură de 18% dintre respondenți, o proporție care indică existența unor probleme punctuale în relaționarea directă dintre profesioniști și pacienți. Pe de altă parte, barierele legate de lipsa timpului necesar sunt menționate de 16% dintre respondenți (5% foarte mare măsură, 11% mare măsură), în timp ce lipsa



accesului la internet este semnalată într-o foarte mică măsură – doar 11% considerând-o un obstacol relevant.

Deși majoritatea respondenților nu indică probleme majore în accesarea informațiilor de

sănătate, nivelurile de percepție mai ridicate în ceea ce privește limbajul de specialitate, coerența surselor și comunicarea medicală arată că anumite aspecte rămân importante în dezvoltarea unor intervenții eficiente de informare și educație pentru sănătate.



Concluzii și recomandări

Concluzii și recomandări

Prezentul raport analizează nivelul de alfabetizare în sănătate și accesul la serviciile medicale în mediul rural din România, având ca obiectiv principal identificarea factorilor care influențează prevenția și gestionarea bolilor cardiovasculare și diabetului. Studiul s-a desfășurat în perioada 1 noiembrie 2024 – 30 ianuarie 2025, fiind realizat cu sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică județene și al asistenților medicali comunitari, care au avut un rol important în colectarea datelor și interacțiunea directă cu populația studiată.

Raportul este structurat în două secțiuni principale. Prima parte include analiza OPHELIA, care a permis identificarea unor clustere distincte de respondenți, fără a se merge însă până la nivelul de dezvoltare a vignetelor narative, ca în cazul județelor pilot (Bacău, Bihor și Călărași). Obiectivul a fost înțelegerea barierelor comune în ceea ce privește alfabetizarea în sănătate și accesul la servicii medicale, pentru a ghida viitoarele intervenții naționale. A doua parte a raportului sintetizează rezultatele modului KAP (cunoștințe, atitudini și practici), oferind o perspectivă detaliată asupra comportamentelor și percepțiilor populației privind sănătatea, accesul la servicii și gestionarea bolilor cronice.

> Rezultatele analizei cluster

Aplicarea metodologiei OPHELIA în cele 55 de comunități rurale eligibile pentru analiza completă a permis identificarea unui număr total de 681 de clustere, reflectând diversitatea profilurilor de alfabetizare în sănătate și a barierelor întâlnite la nivel local. Această segmentare (cu o medie de aproximativ 12 clustere per UAT, respectiv unitate de analiză), a oferit o înțelegere detaliată asupra modului în care diferite grupuri de respondenți accesează, interpretează și utilizează informațiile legate de sănătate.

Clusterelor identificate surprind nu doar diferențele dintre regiuni, ci și complexitatea internă a fiecărei comunități, evidențiind influența cumulativă a factorilor sociali, economici, culturali și personali asupra comportamentului de sănătate. În cadrul aceleiași localități, pot coexista segmente de populație cu niveluri ridicate de alfabetizare în sănătate și

acces constant la informație, alături de grupuri care se confruntă cu izolare informațională, lipsă de sprijin social sau neîncredere în sistemul medical.

Această abordare detaliată a permis conturarea unui peisaj diversificat, dar coerent, al alfabetizării în sănătate în mediul rural din România, oferind o bază solidă pentru intervenții diferențiate și contextualizate. Informațiile extrase din cele 681 de clustere constituie un instrument valoros pentru adaptarea mesajelor de sănătate, creșterea accesibilității informațiilor medicale și reducerea inegalităților în utilizarea serviciilor de prevenție și tratament.

> Rezultatele modului KAP (cunoștințe, atitudini, practici)

Cu un eșantion de 5207 respondenți din cadrul a 69 de unități administrativ-teritoriale rurale la nivel național, analiza modului KAP prezintă o imagine complexă asupra nivelului de alfabetizare în sănătate, a percepțiilor privind bolile cronice și a comportamentelor legate de prevenție și gestionare a acestora. Respondenții provin în cea mai mare parte din medii vulnerabile social și economic, cu un nivel scăzut de educație (peste jumătate având doar studii primare), un grad ridicat de inactivitate profesională (83%) și venituri modeste. Deși aproape toți declară că au un medic de familie (99%) și că sunt asigurați medical (92%), acest statut formal nu se traduce automat într-un acces funcțional la îngrijiri de specialitate, mulți indicând dificultăți semnificative legate de programări, trimitere sau costurile implicate.

Stilul de viață raportat prezintă o combinație de riscuri: nivel redus de activitate fizică, alimentație dezechilibrată și o prevalență crescută a supraponderabilității și obezității, ceea ce expune o mare parte a populației la riscuri multiple și cumulative. Monitorizarea parametrilor esențiali precum glicemia, greutatea sau tensiunea arterială este realizată sporadic, iar controalele preventive sunt rare. În ciuda acestui context, mulți respondenți declară că ar fi dispuși să adopte schimbări în stilul de viață, însă lipsa resurselor, oboseala, sprijinul social redus și accesul dificil la consiliere sau educație medicală rămân bariere majore.

Tabel 1473. Matricea de receptivitate a alfabetizării în sănătate

O persoană din comunitate...	Probleme percepute de serviciile de sănătate	Probleme percepute prin filtrul alfabetizării în sănătate	Alți factori
Nu cunoaște serviciile disponibile sau accesează un serviciu	• Mulți oameni din comunități nu accesează serviciile de sănătate.	Oamenii au nevoie de: • Cunoștințe despre serviciile disponibile, inclusiv despre cum să facă primul pas. • Încredere pentru a apela la servicii. • Încredere în sistemul de sănătate. • Cunoștințe despre drepturile și beneficiile în sănătate.	• Accesibilitatea serviciilor (sensibilitate culturală, comunicare) • Factori de mediu fizic (localizare, transport, acces în clădire, parcare) • Tehnologie digitală (acces la telefon, internet, computer) • Programul de funcționare, programări, timpi de așteptare.
Este acceptată în sistemul de sănătate	• Mulți pacienți abandonează tratamentele sau nu se prezintă la consultații. • Anumite grupuri demografice sau categorii de pacienți nu participă la servicii.	Oamenii au nevoie de: • Înțelegerea proceselor din sistemul medical. • Abilități de negociere cu furnizorii de servicii medicale • Oportunități de a-și exprima nevoile și de a fi înțeleși.	• Tipuri și programe de servicii medicale rigide, greu adaptabile (ex: protocoale stricte, programări fixe, abordare „una pentru toți”). • Dificultăți personale în relația cu furnizorii de servicii medicale (ex: prejudecăți, rușine, traume din trecut).
Primește un serviciu medical	• Mulți pacienți nu finalizează tratamentele sau nu se prezintă la consultații. • Anumite grupuri de pacienți nu participă.	Oamenii au nevoie de: • Înțelegerea proceselor din sistemul medical. • Abilități de negociere cu furnizorii de servicii medicale. • Oportunități de a-și exprima nevoile și de a fi înțeleși.	• Gama limitată de servicii și lipsa flexibilității în programare. • Modele de finanțare și indicatori de performanță care limitează accesul unor grupuri specifice (ex: programe de finanțare destinate doar anumitor grupuri).
Participă la programe și servicii relevante (ex: prevenție)	• Este dificil să fie recrutați pacienți pentru participarea la programe de prevenție. • Mulți pacienți renunță sau nu revin.	Oamenii au nevoie de: • Posibilitatea de a alege opțiuni relevante pentru ei, dintr-o gamă mai largă de servicii. • Mai multă siguranță în luarea deciziilor despre sănătatea lor, nu doar de a urma orbește recomandările medicului. • Rezolvarea unor probleme prioritare din viața lor, astfel încât să se poată concentra mai bine pe sănătate.	• Gama limitată de servicii și lipsa flexibilității în programare. • Modele de finanțare și indicatori de performanță care limitează accesul anumitor grupuri.
Consideră că serviciul accesat este receptiv la nevoile sale	• Mulți pacienți renunță la tratamente sau nu revin. • Îngrijirea medicală oferită nu duce la rezultatele dorite.	Oamenii au nevoie de: • Posibilitatea de a interacționa cu furnizorii de servicii, de a pune întrebări și de a negocia îngrijirea lor. • Cunoașterea clară a serviciilor disponibile și a limitărilor acestora. Acces la informații într-un format adaptat stilului lor de învățare.	• Resurse limitate • Serviciile standardizate care nu răspund nevoilor unor grupuri specifice (ex: diferențe culturale, religie).
Înțelege pe deplin și interacționează activ cu serviciul medical	• Pacienții întâmpină dificultăți în stabilirea unei relații de încredere cu furnizorii de servicii. • Mulți pacienți nu reușesc să se implice activ în îngrijirea proprie. • Experiențe dezamăgitoare, care duc la nivel scăzut de satisfacție și rezultate slabe în tratament.	Oamenii au nevoie de: • Capacitatea de a pune informațiile medicale în contextul vieții lor de zi cu zi. • Suport în aplicarea în practică a ceea ce au învățat despre sănătate. • Informații clare despre ce trebuie să facă, cum și când să o facă.	• Diferențele demografice și culturale ale furnizorilor de servicii medicale (ex: necesitatea unor cadre medicale bilingve). • Servicii de urmărire a pacienților post-tratament (ex: planificare a externării, îngrijiri ulterioare).

Sursă: Osborne, RH, Elmer, S, Hawkins, M. & Cheng, C. (2021). The Ophelia Manual. The Optimising Health Literacy and Access (Ophelia) process to plan and implement National Health Literacy Demonstration Projects, Centre for Global Health and Equity, School of Health Sciences, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.

Cunoștințele despre bolile cronice sunt adesea fragmentare. Simptomele evidente (ex: setea excesivă, durerile toracice) sunt mai bine recunoscute, însă semnele subtile sau complicațiile mai puțin vizibile ale diabetului sau ale bolilor cardiovasculare sunt rar menționate. De asemenea, factorii de risc cei mai mediatizați (fumatul, obezitatea, hipertensiunea) sunt cunoscuți de majoritatea respondenților, în timp ce alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică sau istoricul familial sunt frecvent subestimate. Aceste rezultate indică o înțelegere parțială a bolii, în care elementele vizibile sau personale sunt mai bine înțelese decât cele sistemice sau de mediu.

Percepțiile asupra sistemului medical și relația cu cadrele sanitare sunt marcate de încredere moderată, dar și de frustrare. Respondenții indică dificultăți în a înțelege informațiile oferite, menționează un limbaj medical prea tehnic, iar în multe cazuri, lipsa de timp sau lipsa consilierii adecvate face ca prevenția să rămână una teoretică. Deși există deschidere față de recomandările medicilor, aplicarea lor în viața de zi cu zi este condiționată de obstacole concrete – de la lipsa banilor, până la dificultăți emoționale sau lipsa unei rețele de sprijin. De altfel, sprijinul din partea familiei sau comunității este raportat ca insuficient, în special în rândul celor cu boli cronice deja diagnosticate.

Accesul la informații despre sănătate este îngreunat de lipsa surselor clare și accesibile, dar și de un nivel scăzut de alfabetizare în domeniul sănătății. Mulți respondenți menționează că evită internetul din lipsă de încredere sau de competențe digitale, iar pentru o parte semnificativă, informațiile circulă exclusiv prin canale informale – familie, vecini sau experiențe personale. Comunicarea cu personalul medical este rareori dublată de educație, iar subiecte importante precum nutriția, activitatea fizică sau consumul de alcool sunt adesea omise din dialogul pacient-medec.

În ansamblu, datele din analiza KAP evidențiază o populație care, deși manifestă o anumită conștientizare teoretică asupra riscurilor și importanței prevenției, se confruntă cu limitări concrete în a transforma această conștientizare în comportamente de sănătate consecvente. Discrepanța dintre ceea ce oamenii știu și ceea ce reușesc să facă este generată de o combinație de factori personali (nivel de energie, motivație, stări de anxietate sau epuizare), structurali (acces la servicii și informații) și culturali (modalități de interpretare și transmitere a informației medicale).

> Direcții de acțiune

Raportul oferă o imagine detaliată asupra alfabetizării în sănătate în comunitățile rurale din România și evidențiază importanța unor intervenții diferențiate, construite pornind de la profilurile identificate prin analiza cluster. Fiecare segment al populației se confruntă cu bariere specifice – de la dificultăți de înțelegere și aplicare a recomandărilor medicale, până la obstacole legate de acces, sprijin social, motivație sau resurse. În acest context, intervențiile generice, construite pentru „pacientul mediu”, se dovedesc adesea ineficiente sau irelevante pentru segmente importante ale populației.

Impactul real al campaniilor de sănătate publică depinde în mare măsură de felul în care mesajele sunt formulate, transmise și recepționate. Mulți dintre cei aflați în situații de risc ridicat nu ajung să acceseze aceste mesaje, fie din cauza barierelor lingvistice, culturale sau digitale, fie pentru că mesajele nu sunt formulate într-un mod semnificativ pentru realitatea lor. Astfel, o parte importantă a populației rămâne în afara intervențiilor preventive, iar inegalitățile se adâncesc în loc să se reducă.

Datele rezultate din analiza OPHELIA arată clar că o abordare standardizată nu este potrivită pentru un peisaj social și informațional atât de divers. În schimb, este necesară o strategie adaptivă, care să țină cont de nivelurile diferite de alfabetizare în domeniul sănătății și de contextul local în care trăiesc pacienții. Adaptarea mesajelor de sănătate și a serviciilor aferente la aceste profiluri poate reduce decalajul dintre intenția campaniilor și efectul lor concret în comunități, crescând gradul de implicare a pacienților și eficiența intervențiilor.

Instrumente precum matricea de receptivitate a alfabetizării în domeniul sănătății (Tabel 1473), dezvoltată de profesorul Osborne în cadrul metodologiei OPHELIA, pot contribui la conturarea unor intervenții relevante și sustenabile. Această matrice evidențiază modul în care lipsa alfabetizării în sănătate afectează fiecare etapă a relației pacient – serviciu medical: de la accesarea și înțelegerea informațiilor, până la încrederea în recomandări și capacitatea de a lua decizii informate. În același timp, matricea scoate în evidență impactul factorilor externi (bariere culturale, geografice sau financiare) asupra implicării active a persoanelor în propria îngrijire.

Utilizarea acestor rezultate și instrumente oferă

un fundament important pentru dezvoltarea unor politici și intervenții bazate pe realitatea actuală, din teren. Ele permit nu doar cartografierea nevoilor, ci și formularea unor răspunsuri concrete, diferențiate, centrate pe comunitate. În acest sens, raportul

actual poate constitui un reper pentru proiectarea de acțiuni care să îmbunătățească accesul echitabil la servicii medicale, să întărească relația dintre pacient și sistem și să reducă diferențele teritoriale în sănătate publică.



Bibliografie

1. JACARDI - Joint action cardiovascular diseases and diabetes (2025). What We Do. [Online] <https://jacardi.eu/what-we-do/>[Accesat la 13 februarie 2025].
2. JACARDI - Joint action cardiovascular diseases and diabetes (2025). Work Package 06: Health Literacy and awareness 'Health literacy for a healthier Europe'. [Online] <https://jacardi.eu/services/health-literacy-and-awareness/> [Accesat la 14 februarie 2025]
3. GHID DE SCREENING (2023). Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular.
4. Osborne, RH., Elmer, S., Hawkins, M. & Cheng, C. (2021). The Ophelia Manual. The Optimising Health Literacy and Access (Ophelia) process to plan and implement National Health Literacy Demonstration Projects, Centre for Global Health and Equity, School of Health Sciences, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.

